

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Содержание

№ п/п	Разделы карта-плана территории	Номера листов
1	2	3
1	Пояснительная записка	2
2	Сведения об уточняемых земельных участках необходимых для исправления реестровых ошибок	5
3	Описание местоположения строения на земельном участке	803
4	Сведения о строениях необходимые для исправления реестровых ошибок	1045
5	Схема границ земельных участков	1144
6	Схема геодезических построений	
7	Акт согласования местоположения границ земельных участков	

Дата подготовки карты-плана территории 30 мая 2022 г.

Пояснительная записка

1. Сведения о заказчике

Министерство земельных и имущественных отношений РБ

(полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика)

—

(сведения об утверждении карты-плана территории)

2. Сведения о кадастровом инженере

Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Иванко Елена Викторовна

Страховой номер индивидуального лицевого счета: 068-162-720 72

Контактный телефон: 89991320253

Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: г.Уфа, ул.Сосновская д.42, кв.3, ivanko.elena@bk.ru

Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: Филиал саморегулируемой организации Ассоциация кадастровых инженеров "Содружество" по РБ

Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11347

Сокращённое наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ИП Иванко

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

02:16:020301

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ

от 05.04.2022 №32

(наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ)

4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории

№ п/п	Наименование документа	Реквизиты документа
1	2	3
1	Кадастровый план территории	№****_***/****_***** от 23.03.2022

5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории

Система координат МСК-02

№ п/п	Название пункта и тип знака геодезической сети	Класс геодезической сети	Координаты, м		Сведения о состоянии на «__» _____ г.		
			X	Y	наружного знака пункта	центра знака	марки
1	2	3	4	5	6	7	8
1	—	—	—	—	—	—	—

6. Сведения о средствах измерений

№ п/п	Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)	Сведения об утверждении типа измерений	Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)
1	2	3	4
1	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**02:16:020301**

(номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов), являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы)

7. Пояснения к разделам карты-плана территории**Пояснительная записка**

В результате выполнения Комплексных кадастровых работ согласно муниципального контракта на территории кадастрового квартала 02:16:020301 уточнено местоположение 395 земельных участков. Внесены и исправлены границы 301 ОКСов. Общая площадь кадастрового квартала- 340 га.

Карта- план утвержден

Метод определения координат указан фотограмметрический. Границы земельных участков определялись по материалам аэрофотосъемки 2019 г.

Архангельского района полученные из фонда пространственных данных. Границы земельных участков были определены и предоставлены сторонней организацией УСГИК г.Екатеринбург.

В качестве контроля дополнительно была проведена геодезическая съемка по некоторым поворотным точкам, но метод определения координат оставляем фотограмметрический, поскольку съемка была прведена выборочно.

При наложении сведений о границах, содержащихся в ГКН на материалы аэрофотосъемки было выявлено несоответствие фактических границ сведениям ГКН.Смещение границ наблюдается по всем участкам населенного пункта. Скорее всего, смещение произошло из-за неправильной привязки к пунктам ГГС.

В данной комплексной кадастровой работе уточняются участки согласно их фактическому местоположению с исправлением реестровой ошибки. Учетные участки частично образованы из ранне учтенных путем раздела и унаследовали реестровую ошибку. Справочные участки и окс поставлены по результатам межевания, в соответствии с действующим законодательством.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:1

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н838У	—	—	677611,55	1270701,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н836У	—	—	677593,20	1270744,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н835У	—	—	677573,63	1270738,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н834У	—	—	677572,26	1270737,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н833У	—	—	677559,64	1270733,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н837У	—	—	677546,49	1270730,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н807У	—	—	677507,43	1270723,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н806У	—	—	677510,50	1270697,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н805У	—	—	677510,83	1270690,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н838У	—	—	677611,55	1270701,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:1

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н838У	н836У	46,50	—	—
н836У	н835У	20,55	—	—
н835У	н834У	1,65	—	—
н834У	н833У	13,19	—	—
н833У	н837У	13,47	—	—
н837У	н807У	39,65	—	—
н807У	н806У	26,56	—	—
н806У	н805У	6,60	—	—
н805У	н838У	101,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:1

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3558±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3687} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:2

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н593У	—	—	677801,10	1270734,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н592У	—	—	677799,00	1270740,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н591У	—	—	677788,29	1270769,14	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н626У	—	—	677720,33	1270749,14	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н643У	—	—	677664,79	1270731,24	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н642У	—	—	677656,93	1270728,93	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н641У	—	—	677654,46	1270728,36	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н640У	—	—	677644,72	1270725,37	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н639У	—	—	677644,86	1270724,91	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н638У	—	—	677636,23	1270722,26	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н637У	—	—	677625,77	1270718,82	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3087У	—	—	677634,85	1270698,55	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3088У	—	—	677645,09	1270701,03	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3089У	—	—	677650,08	1270701,75	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3090У	—	—	677652,90	1270702,77	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3091У	—	—	677662,52	1270706,79	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н622У	—	—	677669,37	1270687,94	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н621У	—	—	677675,02	1270689,99	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н593У	—	—	677801,10	1270734,47	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:2

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н593У	н592У	6,03	—	—
н592У	н591У	30,93	—	—
н591У	н626У	70,84	—	—
н626У	н643У	58,35	—	—
н643У	н642У	8,19	—	—
н642У	н641У	2,53	—	—
н641У	н640У	10,19	—	—
н640У	н639У	0,48	—	—
н639У	н638У	9,03	—	—
н638У	н637У	11,01	—	—
н637У	н3087У	22,21	—	—
н3087У	н3088У	10,54	—	—
н3088У	н3089У	5,04	—	—
н3089У	н3090У	3,00	—	—
н3090У	н3091У	10,43	—	—
н3091У	н622У	20,06	—	—
н622У	н621У	6,01	—	—
н621У	н593У	133,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:2

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6301±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3662} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:3

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1953У	—	—	677035,95	1270932,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1954У	—	—	677044,35	1270933,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1955У	—	—	677048,71	1270935,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1956У	—	—	677055,60	1270937,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1957У	—	—	677075,80	1270942,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1958У	—	—	677070,16	1270963,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1948У	—	—	677069,05	1270962,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1947У	—	—	677049,54	1270957,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1946У	—	—	677032,29	1270954,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1945У	—	—	677030,14	1270954,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1944У	—	—	677021,49	1270952,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1952У	—	—	676986,92	1270947,40	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1951У	—	—	676954,96	1270942,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1950У	—	—	676942,12	1270941,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1959У	—	—	676946,99	1270911,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1960У	—	—	676973,56	1270917,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1961У	—	—	677004,22	1270924,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1953У	—	—	677035,95	1270932,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:3

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1953У	н1954У	8,51	—	—
н1954У	н1955У	4,64	—	—
н1955У	н1956У	7,14	—	—
н1956У	н1957У	20,76	—	—
н1957У	н1958У	21,86	—	—
н1958У	н1948У	1,15	—	—
н1948У	н1947У	20,23	—	—
н1947У	н1946У	17,58	—	—
н1946У	н1945У	2,15	—	—
н1945У	н1944У	8,78	—	—
н1944У	н1952У	34,98	—	—
н1952У	н1951У	32,34	—	—
н1951У	н1950У	12,89	—	—
н1950У	н1959У	30,33	—	—
н1959У	н1960У	27,33	—	—
н1960У	н1961У	31,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1961У

н1953У

32,66

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:3

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3229±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3334} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:4

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2938У	—	—	678849,23	1269193,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2939У	—	—	678845,44	1269203,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2940У	—	—	678836,20	1269231,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2941У	—	—	678834,02	1269236,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2942У	—	—	678833,54	1269240,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2943У	—	—	678828,74	1269253,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2944У	—	—	678816,96	1269292,93	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2945У	—	—	678781,73	1269282,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2946У	—	—	678788,80	1269255,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2947У	—	—	678799,84	1269220,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2948У	—	—	678811,82	1269183,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2938У	—	—	678849,23	1269193,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:4

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2938У	н2939У	10,53	—	—
н2939У	н2940У	28,88	—	—
н2940У	н2941У	6,07	—	—
н2941У	н2942У	3,67	—	—
н2942У	н2943У	14,29	—	—
н2943У	н2944У	40,80	—	—
н2944У	н2945У	36,87	—	—
н2945У	н2946У	27,64	—	—
н2946У	н2947У	36,74	—	—
н2947У	н2948У	39,16	—	—
н2948У	н2938У	38,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:4

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3930±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3802} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:5

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н204У	—	—	678355,34	1269395,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н203У	—	—	678349,88	1269409,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н202У	—	—	678341,18	1269432,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н201У	—	—	678337,25	1269444,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н200У	—	—	678336,03	1269447,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н199У	—	—	678335,39	1269450,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н198У	—	—	678330,84	1269464,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н197У	—	—	678309,06	1269537,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н207У	—	—	678284,59	1269552,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н208У	—	—	678292,75	1269526,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н209У	—	—	678302,15	1269494,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н210У	—	—	678322,60	1269423,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н211У	—	—	678328,65	1269404,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н212У	—	—	678331,83	1269394,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н213У	—	—	678332,19	1269390,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н214У	—	—	678334,01	1269389,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н204У	—	—	678355,34	1269395,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:5

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н204У	н203У	14,91	—	—
н203У	н202У	24,72	—	—
н202У	н201У	12,48	—	—
н201У	н200У	3,50	—	—
н200У	н199У	3,62	—	—
н199У	н198У	14,54	—	—
н198У	н197У	75,84	—	—
н197У	н207У	28,79	—	—
н207У	н208У	27,51	—	—
н208У	н209У	33,12	—	—
н209У	н210У	73,76	—	—
н210У	н211У	20,48	—	—
н211У	н212У	10,49	—	—
н212У	н213У	3,24	—	—
н213У	н214У	2,31	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н214У

н204У

22,10

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:5

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3160±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3325} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:6

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2684У	—	—	677980,16	1269122,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2685У	—	—	677975,51	1269144,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2686У	—	—	677973,12	1269157,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2687У	—	—	677970,06	1269170,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2688У	—	—	677960,13	1269210,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2689У	—	—	677956,92	1269224,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2690У	—	—	677955,33	1269229,25	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2691У	—	—	677953,04	1269237,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2692У	—	—	677950,75	1269245,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2693У	—	—	677949,29	1269251,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2694У	—	—	677946,75	1269261,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2695У	—	—	677942,79	1269259,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2696У	—	—	677941,37	1269260,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2677У	—	—	677914,28	1269252,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2676У	—	—	677916,67	1269239,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2675У	—	—	677916,82	1269236,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2674У	—	—	677919,62	1269222,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2673У	—	—	677919,66	1269220,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2672У	—	—	677919,63	1269218,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2671У	—	—	677920,85	1269210,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2670У	—	—	677920,99	1269207,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2669У	—	—	677923,91	1269184,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2668У	—	—	677927,67	1269153,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2667У	—	—	677929,67	1269142,29	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2666У	—	—	677930,20	1269136,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2665У	—	—	677930,94	1269131,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2664У	—	—	677932,43	1269115,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2663У	—	—	677932,74	1269114,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2697У	—	—	677955,88	1269118,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2684У	—	—	677980,16	1269122,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:6

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2684У	н2685У	22,85	—	—
н2685У	н2686У	12,59	—	—
н2686У	н2687У	13,49	—	—
н2687У	н2688У	41,21	—	—
н2688У	н2689У	14,64	—	—
н2689У	н2690У	4,94	—	—
н2690У	н2691У	8,53	—	—
н2691У	н2692У	8,12	—	—
н2692У	н2693У	6,47	—	—
н2693У	н2694У	9,81	—	—
н2694У	н2695У	4,11	—	—
н2695У	н2696У	1,42	—	—
н2696У	н2677У	28,09	—	—
н2677У	н2676У	13,26	—	—
н2676У	н2675У	2,87	—	—
н2675У	н2674У	14,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2674У	н2673У	1,46	—	—
н2673У	н2672У	1,75	—	—
н2672У	н2671У	8,49	—	—
н2671У	н2670У	2,57	—	—
н2670У	н2669У	23,97	—	—
н2669У	н2668У	30,57	—	—
н2668У	н2667У	11,71	—	—
н2667У	н2666У	5,57	—	—
н2666У	н2665У	5,48	—	—
н2665У	н2664У	16,05	—	—
н2664У	н2663У	0,97	—	—
н2663У	н2697У	23,54	—	—
н2697У	н2684У	24,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:6

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5795±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5849} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:7

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2981У	—	—	677051,67	1269973,90	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2982У	—	—	677046,31	1269984,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2983У	—	—	677044,96	1269987,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2984У	—	—	677045,83	1269987,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2985У	—	—	677040,66	1269998,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2986У	—	—	677041,08	1269999,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2987У	—	—	677030,86	1270020,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2988У	—	—	677027,44	1270027,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2989У	—	—	677018,69	1270024,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2990У	—	—	677016,69	1270025,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2991У	—	—	677006,77	1270021,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2992У	—	—	677005,95	1270020,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2993У	—	—	676998,92	1270017,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2994У	—	—	677019,36	1269976,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2995У	—	—	677027,25	1269960,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2996У	—	—	677045,36	1269969,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2997У	—	—	677046,15	1269971,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2981У	—	—	677051,67	1269973,90	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				й метод		программного обеспечения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:7						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2981У	н2982У	11,69	—	—		
н2982У	н2983У	3,14	—	—		
н2983У	н2984У	0,99	—	—		
н2984У	н2985У	12,11	—	—		
н2985У	н2986У	0,89	—	—		
н2986У	н2987У	23,06	—	—		
н2987У	н2988У	8,52	—	—		
н2988У	н2989У	9,45	—	—		
н2989У	н2990У	2,19	—	—		
н2990У	н2991У	10,50	—	—		
н2991У	н2992У	1,63	—	—		
н2992У	н2993У	7,53	—	—		
н2993У	н2994У	45,86	—	—		
н2994У	н2995У	17,70	—	—		
н2995У	н2996У	20,18	—	—		
н2996У	н2997У	1,89	—	—		
н2997У	н2981У	6,10	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:7						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			1799±14		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			ΔP = 3,5 · Мt · √Pдок = 3,5 · 0,10 · √1694 = 14		
3	Иные сведения			—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:8

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2817У	—	—	678357,85	1269181,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2818У	—	—	678343,73	1269217,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2819У	—	—	678322,34	1269286,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2820У	—	—	678319,17	1269298,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2821У	—	—	678318,31	1269302,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2822У	—	—	678313,49	1269319,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2823У	—	—	678303,74	1269356,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2816У	—	—	678280,03	1269350,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2815У	—	—	678293,94	1269307,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2814У	—	—	678306,85	1269262,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2813У	—	—	678329,27	1269185,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2812У	—	—	678333,04	1269171,51	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2817У	—	—	678357,85	1269181,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:8

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2817У	н2818У	38,77	—	—
н2818У	н2819У	71,95	—	—
н2819У	н2820У	12,20	—	—
н2820У	н2821У	4,49	—	—
н2821У	н2822У	17,44	—	—
н2822У	н2823У	37,89	—	—
н2823У	н2816У	24,39	—	—
н2816У	н2815У	44,69	—	—
н2815У	н2814У	47,56	—	—
н2814У	н2813У	79,87	—	—
н2813У	н2812У	14,55	—	—
н2812У	н2817У	26,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:8

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4240±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4480} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:9

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
311	677036,73	1269893,44	—	—	—	0,10	—
310	676982,42	1270009,53	—	—	—	0,10	—
1704	676943,46	1269995,54	—	—	—	0,10	—
1703	676963,80	1269936,59	—	—	—	0,10	—
311	677036,73	1269893,44	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:9

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
311	310	128,17	—	—
310	1704	41,40	—	—
1704	1703	62,36	—	—
1703	311	84,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:9

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4352 $\pm$ 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4360} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:11

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3092У	—	—	677124,46	1270012,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3093У	—	—	677110,29	1270059,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3027У	—	—	677092,65	1270052,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3026У	—	—	677103,42	1270021,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3025У	—	—	677103,94	1270021,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3024У	—	—	677105,24	1270017,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3023У	—	—	677104,84	1270016,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3022У	—	—	677108,17	1270006,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3092У	—	—	677124,46	1270012,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:11

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3092У	н3093У	48,78	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3093У	н3027У	18,90	—	—
н3027У	н3026У	32,79	—	—
н3026У	н3025У	0,53	—	—
н3025У	н3024У	3,70	—	—
н3024У	н3023У	1,32	—	—
н3023У	н3022У	10,39	—	—
н3022У	н3092У	17,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:11

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	866±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{803} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:12

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н280У	—	—	678189,92	1269351,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н279У	—	—	678185,67	1269366,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н278У	—	—	678182,70	1269379,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н277У	—	—	678174,31	1269411,73	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н284У	—	—	678110,70	1269391,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н285У	—	—	678103,27	1269390,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н286У	—	—	678125,46	1269334,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н287У	—	—	678127,42	1269334,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н288У	—	—	678135,26	1269336,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н280У	—	—	678189,92	1269351,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:12

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н280У	н279У	16,03	—	—
н279У	н278У	13,49	—	—
н278У	н277У	33,18	—	—
н277У	н284У	66,73	—	—
н284У	н285У	7,56	—	—
н285У	н286У	59,76	—	—
н286У	н287У	2,03	—	—
н287У	н288У	8,09	—	—
н288У	н280У	56,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:12

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4303±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2791} = 18$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:13

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2352У	—	—	677569,57	1269423,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2353У	—	—	677605,56	1269429,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2354У	—	—	677604,59	1269437,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2355У	—	—	677604,25	1269438,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2356У	—	—	677603,17	1269446,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2357У	—	—	677601,94	1269454,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
110	677599,40	1269464,71	—	—	—	0,10	—
109	677497,26	1269437,40	—	—	—	0,10	—
113	677497,49	1269406,15	—	—	—	0,10	—
н2352У	—	—	677569,57	1269423,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:13

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2352У	н2353У	36,55	—	—
н2353У	н2354У	7,37	—	—
н2354У	н2355У	1,36	—	—
н2355У	н2356У	8,45	—	—
н2356У	н2357У	7,95	—	—
н2357У	110	10,45	—	—
110	109	105,73	—	—
109	113	31,25	—	—
113	н2352У	74,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:13

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3497±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3618} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:14

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1400У	—	—	677729,21	1269375,04	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1399У	—	—	677741,19	1269384,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1398У	—	—	677753,36	1269393,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1397У	—	—	677761,99	1269399,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1396У	—	—	677766,59	1269403,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1411У	—	—	677725,49	1269428,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1412У	—	—	677685,79	1269399,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1413У	—	—	677668,02	1269389,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1414У	—	—	677679,65	1269362,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1415У	—	—	677682,32	1269364,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1416У	—	—	677687,40	1269353,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1417У	—	—	677691,99	1269354,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1418У	—	—	677692,31	1269353,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1406У	—	—	677693,16	1269351,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1405У	—	—	677693,44	1269351,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1404У	—	—	677704,41	1269356,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1403У	—	—	677704,24	1269356,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1402У	—	—	677710,09	1269361,12	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1401У	—	—	677717,79	1269367,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1400У	—	—	677729,21	1269375,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:14

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1400У	н1399У	15,14	—	—
н1399У	н1398У	15,14	—	—
н1398У	н1397У	10,91	—	—
н1397У	н1396У	5,85	—	—
н1396У	н1411У	47,98	—	—
н1411У	н1412У	49,18	—	—
н1412У	н1413У	20,36	—	—
н1413У	н1414У	28,98	—	—
н1414У	н1415У	3,01	—	—
н1415У	н1416У	11,84	—	—
н1416У	н1417У	4,63	—	—
н1417У	н1418У	0,71	—	—
н1418У	н1406У	1,92	—	—
н1406У	н1405У	0,64	—	—
н1405У	н1404У	12,24	—	—
н1404У	н1403У	0,38	—	—
н1403У	н1402У	7,16	—	—
н1402У	н1401У	9,72	—	—
н1401У	н1400У	13,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:14

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	3715±21

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3690} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:17

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н681У	—	—	677281,56	1270913,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
238	677278,68	1270985,94	—	—	—	0,10	—
239	677274,82	1270986,94	—	—	—	0,10	—
240	677266,71	1270987,60	—	—	—	0,10	—
н682У	—	—	677261,34	1270884,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н683У	—	—	677280,53	1270885,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н681У	—	—	677281,56	1270913,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:17

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н681У	238	72,24	—	—
238	239	3,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

239	240	8,14	—	—
240	н682У	103,17	—	—
н682У	н683У	19,20	—	—
н683У	н681У	28,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:17

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1671±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1582} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:18

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2007У	—	—	677134,51	1270719,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2008У	—	—	677128,10	1270751,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2001У	—	—	677129,03	1270754,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2006У	—	—	677018,03	1270706,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2009У	—	—	677026,49	1270676,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2007У	—	—	677134,51	1270719,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:18

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2007У	н2008У	32,03	—	—
н2008У	н2001У	3,20	—	—
н2001У	н2006У	120,69	—	—
н2006У	н2009У	31,15	—	—
н2009У	н2007У	116,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:18

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3818±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3876} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:19

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2115У	—	—	677227,86	1270288,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2116У	—	—	677241,87	1270292,94	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2117У	—	—	677253,85	1270295,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2118У	—	—	677247,42	1270312,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2112У	—	—	677242,96	1270325,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2111У	—	—	677214,14	1270316,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2114У	—	—	677135,55	1270290,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2119У	—	—	677143,18	1270266,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2120У	—	—	677143,94	1270264,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2121У	—	—	677154,44	1270266,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2115У	—	—	677227,86	1270288,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:19

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2115У	н2116У	14,66	—	—
н2116У	н2117У	12,24	—	—
н2117У	н2118У	18,38	—	—
н2118У	н2112У	13,28	—	—
н2112У	н2111У	30,10	—	—
н2111У	н2114У	82,94	—	—
н2114У	н2119У	24,25	—	—
н2119У	н2120У	3,06	—	—
н2120У	н2121У	10,85	—	—
н2121У	н2115У	76,60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:19

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3357±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3814} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:20

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1271У	—	—	677850,96	1269491,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1272У	—	—	677870,97	1269494,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1273У	—	—	677900,14	1269501,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1268У	—	—	677896,94	1269519,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1270У	—	—	677758,11	1269501,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1274У	—	—	677761,86	1269484,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1275У	—	—	677765,64	1269484,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1276У	—	—	677772,07	1269485,30	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1277У	—	—	677785,53	1269486,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1278У	—	—	677803,21	1269487,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1279У	—	—	677818,81	1269489,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1271У	—	—	677850,96	1269491,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:20

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1271У	н1272У	20,15	—	—
н1272У	н1273У	30,13	—	—
н1273У	н1268У	18,14	—	—
н1268У	н1270У	139,98	—	—
н1270У	н1274У	17,61	—	—
н1274У	н1275У	3,79	—	—
н1275У	н1276У	6,45	—	—
н1276У	н1277У	13,48	—	—
н1277У	н1278У	17,73	—	—
н1278У	н1279У	15,70	—	—
н1279У	н1271У	32,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:20

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2809±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3025} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:21

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3096У	—	—	677189,19	1270190,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2138У	—	—	677188,81	1270192,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2137У	—	—	677183,76	1270210,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
405	677164,04	1270205,19	—	—	—	0,10	—
404	677169,06	1270185,79	—	—	—	0,10	—
н3097У	—	—	677173,15	1270186,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3096У	—	—	677189,19	1270190,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:21

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3096У	н2138У	1,82	—	—
н2138У	н2137У	18,41	—	—
н2137У	405	20,40	—	—
405	404	20,04	—	—
404	н3097У	4,23	—	—
н3097У	н3096У	16,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:21

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	415±7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{402} = 7$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:22

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2150У	—	—	677884,44	1269538,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
446	677893,65	1269539,65	—	—	—	0,10	—
н3098У	—	—	677891,49	1269557,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3099У	—	—	677882,18	1269555,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2150У	—	—	677884,44	1269538,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:22

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2150У	446	9,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

446	н3098У	17,79	—	—
н3098У	н3099У	9,42	—	—
н3099У	н2150У	17,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:22

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	163±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{149} = 4$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:23

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1805У	—	—	677225,78	1270919,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1810У	—	—	677222,46	1270926,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1811У	—	—	677217,76	1270946,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1812У	—	—	677212,94	1270945,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1813У	—	—	677191,12	1270939,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1814У	—	—	677158,99	1270930,56	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1815У	—	—	677144,06	1270926,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1816У	—	—	677126,94	1270921,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1817У	—	—	677127,08	1270921,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1818У	—	—	677116,76	1270918,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1819У	—	—	677100,42	1270913,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1820У	—	—	677104,15	1270898,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1809У	—	—	677107,49	1270886,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1808У	—	—	677131,64	1270892,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1807У	—	—	677138,59	1270894,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1806У	—	—	677147,69	1270897,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1805У	—	—	677225,78	1270919,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:23

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1805У	н1810У	7,23	—	—
н1810У	н1811У	21,30	—	—
н1811У	н1812У	5,17	—	—
н1812У	н1813У	22,50	—	—
н1813У	н1814У	33,37	—	—
н1814У	н1815У	15,51	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1815У	н1816У	17,68	—	—
н1816У	н1817У	0,77	—	—
н1817У	н1818У	10,80	—	—
н1818У	н1819У	16,91	—	—
н1819У	н1820У	15,88	—	—
н1820У	н1809У	12,38	—	—
н1809У	н1808У	24,93	—	—
н1808У	н1807У	7,17	—	—
н1807У	н1806У	9,54	—	—
н1806У	н1805У	81,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:23

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3506 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2960} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:25

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2009У	—	—	677026,49	1270676,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2006У	—	—	677018,03	1270706,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2033У	—	—	677014,92	1270717,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2034У	—	—	677013,12	1270724,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2000У	—	—	677008,00	1270742,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1999У	—	—	677002,66	1270761,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2032У	—	—	676943,16	1270743,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2035У	—	—	676948,69	1270726,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2036У	—	—	676971,92	1270655,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2009У	—	—	677026,49	1270676,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:25

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2009У	н2006У	31,15	—	—
н2006У	н2033У	11,48	—	—
н2033У	н2034У	6,68	—	—
н2034У	н2000У	18,99	—	—
н2000У	н1999У	19,84	—	—
н1999У	н2032У	62,08	—	—
н2032У	н2035У	18,07	—	—
н2035У	н2036У	75,32	—	—
н2036У	н2009У	58,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:25

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5472 $\pm$ 26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5496} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:28

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2808У	—	—	678319,84	1269144,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2809У	—	—	678314,85	1269165,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2810У	—	—	678268,17	1269347,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2807У	—	—	678252,74	1269343,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2806У	—	—	678258,60	1269321,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2805У	—	—	678262,01	1269300,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2804У	—	—	678258,40	1269298,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2803У	—	—	678269,21	1269257,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2802У	—	—	678301,65	1269137,02	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2811У	—	—	678318,59	1269141,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2808У	—	—	678319,84	1269144,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:28

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2808У	н2809У	20,97	—	—
н2809У	н2810У	188,13	—	—
н2810У	н2807У	15,92	—	—
н2807У	н2806У	22,99	—	—
н2806У	н2805У	21,15	—	—
н2805У	н2804У	3,93	—	—
н2804У	н2803У	42,50	—	—
н2803У	н2802У	125,03	—	—
н2802У	н2811У	17,51	—	—
н2811У	н2808У	3,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:28

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4194±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3537} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:29

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2966У	—	—	676886,70	1270053,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2977У	—	—	676920,18	1270066,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2978У	—	—	676886,89	1270169,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2979У	—	—	676871,67	1270210,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
320	676865,79	1270225,36	—	—	—	0,10	—
н2980У	—	—	676864,71	1270228,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2969У	—	—	676790,62	1270202,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2968У	—	—	676804,14	1270181,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2967У	—	—	676861,18	1270093,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2966У	—	—	676886,70	1270053,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:29

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2966У	н2977У	36,07	—	—
н2977У	н2978У	108,06	—	—
н2978У	н2979У	43,33	—	—
н2979У	320	16,22	—	—
320	н2980У	3,02	—	—
н2980У	н2969У	78,53	—	—
н2969У	н2968У	24,91	—	—
н2968У	н2967У	105,05	—	—
н2967У	н2966У	47,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:29

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9999±37
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{11143} = 37$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:30

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н543У	—	—	677952,22	1270658,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н544У	—	—	677950,69	1270680,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н545У	—	—	677950,24	1270689,46	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н546У	—	—	677952,56	1270689,62	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н547У	—	—	677955,45	1270690,43	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н548У	—	—	677954,39	1270708,90	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н549У	—	—	677951,08	1270708,01	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н550У	—	—	677948,78	1270712,29	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н551У	—	—	677945,05	1270711,30	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н552У	—	—	677944,22	1270715,68	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н553У	—	—	677943,07	1270723,54	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н554У	—	—	677939,53	1270743,54	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н555У	—	—	677926,28	1270759,79	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н556У	—	—	677916,91	1270768,04	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н557У	—	—	677912,36	1270771,20	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н558У	—	—	677902,42	1270776,00	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н559У	—	—	677890,65	1270773,02	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н560У	—	—	677883,36	1270770,80	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н561У	—	—	677888,63	1270747,95	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н562У	—	—	677890,51	1270737,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н563У	—	—	677891,52	1270734,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н564У	—	—	677892,41	1270730,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н565У	—	—	677894,11	1270722,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н566У	—	—	677897,41	1270708,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н567У	—	—	677905,36	1270669,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н568У	—	—	677908,56	1270652,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н569У	—	—	677922,45	1270654,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н570У	—	—	677928,75	1270654,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н571У	—	—	677939,12	1270655,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н543У	—	—	677952,22	1270658,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:30

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н543У	н544У	21,73	—	—
н544У	н545У	9,31	—	—
н545У	н546У	2,33	—	—
н546У	н547У	3,00	—	—
н547У	н548У	18,50	—	—
н548У	н549У	3,43	—	—
н549У	н550У	4,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н550У	н551У	3,86	—	—
н551У	н552У	4,46	—	—
н552У	н553У	7,94	—	—
н553У	н554У	20,31	—	—
н554У	н555У	20,97	—	—
н555У	н556У	12,48	—	—
н556У	н557У	5,54	—	—
н557У	н558У	11,04	—	—
н558У	н559У	12,14	—	—
н559У	н560У	7,62	—	—
н560У	н561У	23,45	—	—
н561У	н562У	10,50	—	—
н562У	н563У	3,59	—	—
н563У	н564У	3,31	—	—
н564У	н565У	8,43	—	—
н565У	н566У	14,75	—	—
н566У	н567У	39,42	—	—
н567У	н568У	17,27	—	—
н568У	н569У	13,99	—	—
н569У	н570У	6,31	—	—
н570У	н571У	10,41	—	—
н571У	н543У	13,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:30

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5595 $\pm$ 26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5510} = 26$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:31

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2824У	—	—	678384,09	1269191,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2825У	—	—	678349,56	1269287,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2826У	—	—	678338,92	1269321,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2827У	—	—	678327,89	1269362,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2823У	—	—	678303,74	1269356,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2822У	—	—	678313,49	1269319,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2821У	—	—	678318,31	1269302,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2820У	—	—	678319,17	1269298,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2819У	—	—	678322,34	1269286,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2818У	—	—	678343,73	1269217,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2817У	—	—	678357,85	1269181,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2824У	—	—	678384,09	1269191,83	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				й метод		программного обеспечения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:31						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2824У	н2825У	101,40	—	—		
н2825У	н2826У	35,47	—	—		
н2826У	н2827У	42,64	—	—		
н2827У	н2823У	24,88	—	—		
н2823У	н2822У	37,89	—	—		
н2822У	н2821У	17,44	—	—		
н2821У	н2820У	4,49	—	—		
н2820У	н2819У	12,20	—	—		
н2819У	н2818У	71,95	—	—		
н2818У	н2817У	38,77	—	—		
н2817У	н2824У	28,08	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:31						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			4846±25		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			ΔP = 3,5 · Mt · √P _{док} = 3,5 · 0,10 · √5002 = 25		
3	Иные сведения			—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:32

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н44У	—	—	678819,69	1269312,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н43У	—	—	678819,27	1269329,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н42У	—	—	678818,08	1269352,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н41У	—	—	678818,21	1269357,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н40У	—	—	678818,38	1269385,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н39У	—	—	678817,69	1269401,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н38У	—	—	678816,45	1269422,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н37У	—	—	678815,76	1269454,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н36У	—	—	678815,21	1269458,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н35У	—	—	678814,69	1269462,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н49У	—	—	678795,90	1269453,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н50У	—	—	678808,69	1269308,65	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н44У	—	—	678819,69	1269312,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:32

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н44У	н43У	17,41	—	—
н43У	н42У	22,68	—	—
н42У	н41У	5,51	—	—
н41У	н40У	27,83	—	—
н40У	н39У	15,66	—	—
н39У	н38У	21,70	—	—
н38У	н37У	31,24	—	—
н37У	н36У	4,59	—	—
н36У	н35У	4,09	—	—
н35У	н49У	20,82	—	—
н49У	н50У	145,61	—	—
н50У	н44У	11,53	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:32

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2326±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2187} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:33

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2812У	—	—	678333,04	1269171,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2813У	—	—	678329,27	1269185,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2814У	—	—	678306,85	1269262,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2815У	—	—	678293,94	1269307,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2816У	—	—	678280,03	1269350,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2810У	—	—	678268,17	1269347,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2809У	—	—	678314,85	1269165,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2812У	—	—	678333,04	1269171,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:33

Обозначение части границ		Горизонтальное приложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2812У	н2813У	14,55	—	—
н2813У	н2814У	79,87	—	—
н2814У	н2815У	47,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2815У	н2816У	44,69	—	—
н2816У	н2810У	12,24	—	—
н2810У	н2809У	188,13	—	—
н2809У	н2812У	19,25	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:33

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3064±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3078} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:34

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2839У	—	—	678441,08	1269261,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2840У	—	—	678438,22	1269268,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2841У	—	—	678413,38	1269325,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2842У	—	—	678414,06	1269325,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2843У	—	—	678407,79	1269341,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

893	678383,90	1269376,44	—	—	—	0,10	—
н2844У	—	—	678367,34	1269371,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2836У	—	—	678374,37	1269352,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2835У	—	—	678413,95	1269249,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2839У	—	—	678441,08	1269261,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:34

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2839У	н2840У	7,74	—	—
н2840У	н2841У	61,96	—	—
н2841У	н2842У	0,79	—	—
н2842У	н2843У	16,71	—	—
н2843У	893	42,37	—	—
893	н2844У	17,21	—	—
н2844У	н2836У	20,78	—	—
н2836У	н2835У	110,18	—	—
н2835У	н2839У	29,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:34

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3400±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3392} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:35

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2801У	—	—	678303,30	1269130,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2802У	—	—	678301,65	1269137,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2803У	—	—	678269,21	1269257,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2804У	—	—	678258,40	1269298,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2805У	—	—	678262,01	1269300,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2806У	—	—	678258,60	1269321,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2807У	—	—	678252,74	1269343,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2796У	—	—	678232,94	1269338,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2795У	—	—	678234,31	1269332,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2794У	—	—	678236,32	1269323,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2793У	—	—	678236,77	1269321,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2792У	—	—	678237,64	1269315,17	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2791У	—	—	678247,24	1269273,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2790У	—	—	678258,03	1269234,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2789У	—	—	678271,25	1269188,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2788У	—	—	678288,16	1269128,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2801У	—	—	678303,30	1269130,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:35

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2801У	н2802У	6,37	—	—
н2802У	н2803У	125,03	—	—
н2803У	н2804У	42,50	—	—
н2804У	н2805У	3,93	—	—
н2805У	н2806У	21,15	—	—
н2806У	н2807У	22,99	—	—
н2807У	н2796У	20,38	—	—
н2796У	н2795У	6,36	—	—
н2795У	н2794У	9,33	—	—
н2794У	н2793У	2,10	—	—
н2793У	н2792У	6,23	—	—
н2792У	н2791У	42,41	—	—
н2791У	н2790У	40,81	—	—
н2790У	н2789У	48,24	—	—
н2789У	н2788У	61,89	—	—
н2788У	н2801У	15,31	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:35

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3768 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3868} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:36

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2788У	—	—	678288,16	1269128,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2789У	—	—	678271,25	1269188,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2790У	—	—	678258,03	1269234,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2791У	—	—	678247,24	1269273,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2792У	—	—	678237,64	1269315,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2793У	—	—	678236,77	1269321,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2794У	—	—	678236,32	1269323,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2795У	—	—	678234,31	1269332,50	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2796У	—	—	678232,94	1269338,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2786У	—	—	678216,36	1269334,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2785У	—	—	678216,91	1269332,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2784У	—	—	678219,14	1269325,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2783У	—	—	678225,74	1269299,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2782У	—	—	678226,16	1269295,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2781У	—	—	678226,36	1269290,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2780У	—	—	678229,01	1269278,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2779У	—	—	678242,92	1269224,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2778У	—	—	678257,70	1269172,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2777У	—	—	678264,55	1269149,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2776У	—	—	678265,30	1269145,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2797У	—	—	678265,97	1269139,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2798У	—	—	678267,54	1269133,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2799У	—	—	678269,22	1269126,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2800У	—	—	678277,61	1269126,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2788У	—	—	678288,16	1269128,58	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				й метод		программного обеспечения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:36						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н2788У	н2789У	61,89	—	—		
н2789У	н2790У	48,24	—	—		
н2790У	н2791У	40,81	—	—		
н2791У	н2792У	42,41	—	—		
н2792У	н2793У	6,23	—	—		
н2793У	н2794У	2,10	—	—		
н2794У	н2795У	9,33	—	—		
н2795У	н2796У	6,36	—	—		
н2796У	н2786У	17,08	—	—		
н2786У	н2785У	1,93	—	—		
н2785У	н2784У	7,83	—	—		
н2784У	н2783У	26,27	—	—		
н2783У	н2782У	4,61	—	—		
н2782У	н2781У	4,47	—	—		
н2781У	н2780У	12,29	—	—		
н2780У	н2779У	55,85	—	—		
н2779У	н2778У	53,99	—	—		
н2778У	н2777У	24,08	—	—		
н2777У	н2776У	4,56	—	—		
н2776У	н2797У	5,26	—	—		
н2797У	н2798У	6,77	—	—		
н2798У	н2799У	7,26	—	—		
н2799У	н2800У	8,41	—	—		
н2800У	н2788У	10,68	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:36						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3653 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3912} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:37

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2776У	—	—	678265,30	1269145,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2777У	—	—	678264,55	1269149,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2778У	—	—	678257,70	1269172,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2779У	—	—	678242,92	1269224,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2780У	—	—	678229,01	1269278,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2781У	—	—	678226,36	1269290,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2782У	—	—	678226,16	1269295,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2783У	—	—	678225,74	1269299,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2784У	—	—	678219,14	1269325,26	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2785У	—	—	678216,91	1269332,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2786У	—	—	678216,36	1269334,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2774У	—	—	678200,32	1269331,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
971	678248,12	1269151,99	—	—	—	0,10	—
н2773У	—	—	678250,61	1269144,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2787У	—	—	678259,13	1269145,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2776У	—	—	678265,30	1269145,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:37

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2776У	н2777У	4,56	—	—
н2777У	н2778У	24,08	—	—
н2778У	н2779У	53,99	—	—
н2779У	н2780У	55,85	—	—
н2780У	н2781У	12,29	—	—
н2781У	н2782У	4,47	—	—
н2782У	н2783У	4,61	—	—
н2783У	н2784У	26,27	—	—
н2784У	н2785У	7,83	—	—
н2785У	н2786У	1,93	—	—
н2786У	н2774У	16,32	—	—
н2774У	971	185,88	—	—
971	н2773У	8,16	—	—
н2773У	н2787У	8,58	—	—
н2787У	н2776У	6,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:37

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2860 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2960} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:38

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2773У	—	—	678250,61	1269144,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2774У	—	—	678200,32	1269331,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2775У	—	—	678187,27	1269329,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2771У	—	—	678180,46	1269327,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2770У	—	—	678231,09	1269141,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2773У	—	—	678250,61	1269144,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:38

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2773У	н2774У	194,03	—	—
н2774У	н2775У	13,28	—	—
н2775У	н2771У	6,97	—	—
н2771У	н2770У	192,57	—	—
н2770У	н2773У	19,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:38

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3832±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3601} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:39

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2770У	—	—	678231,09	1269141,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2771У	—	—	678180,46	1269327,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2772У	—	—	678175,32	1269326,60	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2768У	—	—	678164,04	1269323,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2767У	—	—	678164,49	1269322,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2766У	—	—	678165,10	1269320,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2765У	—	—	678171,53	1269299,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2764У	—	—	678185,53	1269239,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2763У	—	—	678201,57	1269179,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2762У	—	—	678211,70	1269139,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2770У	—	—	678231,09	1269141,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:39

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2770У	н2771У	192,57	—	—
н2771У	н2772У	5,26	—	—
н2772У	н2768У	11,64	—	—
н2768У	н2767У	1,10	—	—
н2767У	н2766У	2,50	—	—
н2766У	н2765У	21,75	—	—
н2765У	н2764У	61,36	—	—
н2764У	н2763У	62,68	—	—
н2763У	н2762У	40,88	—	—
н2762У	н2770У	19,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:39

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3424 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3617} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:41

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2746У	—	—	678175,23	1269177,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2747У	—	—	678164,66	1269223,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2748У	—	—	678149,29	1269276,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2749У	—	—	678146,14	1269291,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2750У	—	—	678147,52	1269291,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2751У	—	—	678144,94	1269302,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2752У	—	—	678141,87	1269315,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2753У	—	—	678141,18	1269317,72	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2754У	—	—	678101,83	1269307,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2755У	—	—	678108,36	1269291,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2756У	—	—	678109,45	1269291,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2757У	—	—	678111,84	1269285,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2758У	—	—	678111,81	1269283,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2759У	—	—	678129,82	1269241,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2760У	—	—	678142,69	1269210,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2761У	—	—	678158,40	1269172,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2746У	—	—	678175,23	1269177,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:41

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2746У	н2747У	47,05	—	—
н2747У	н2748У	55,01	—	—
н2748У	н2749У	15,04	—	—
н2749У	н2750У	1,41	—	—
н2750У	н2751У	10,88	—	—
н2751У	н2752У	13,39	—	—
н2752У	н2753У	2,77	—	—
н2753У	н2754У	40,65	—	—
н2754У	н2755У	16,87	—	—
н2755У	н2756У	1,42	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2756У	н2757У	6,47	—	—
н2757У	н2758У	1,24	—	—
н2758У	н2759У	46,38	—	—
н2759У	н2760У	32,93	—	—
н2760У	н2761У	41,03	—	—
н2761У	н2746У	17,54	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:41

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4136±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3864} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:42

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н60У	—	—	678783,01	1269300,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н59У	—	—	678782,38	1269309,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н58У	—	—	678779,23	1269333,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н57У	—	—	678776,43	1269356,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н56У	—	—	678775,22	1269373,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н55У	—	—	678774,99	1269385,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н54У	—	—	678772,96	1269409,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н53У	—	—	678770,35	1269437,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н61У	—	—	678765,51	1269436,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н62У	—	—	678760,51	1269435,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н63У	—	—	678751,25	1269433,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н64У	—	—	678745,73	1269433,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н65У	—	—	678750,91	1269367,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н66У	—	—	678755,40	1269313,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н67У	—	—	678759,03	1269292,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н60У	—	—	678783,01	1269300,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:42

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н60У	н59У	9,42	—	—
н59У	н58У	23,63	—	—
н58У	н57У	23,27	—	—
н57У	н56У	17,03	—	—
н56У	н55У	12,32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н55У	н54У	24,15	—	—
н54У	н53У	27,62	—	—
н53У	н61У	4,88	—	—
н61У	н62У	5,15	—	—
н62У	н63У	9,46	—	—
н63У	н64У	5,52	—	—
н64У	н65У	65,57	—	—
н65У	н66У	54,47	—	—
н66У	н67У	21,13	—	—
н67У	н60У	25,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:42

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3502±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3290} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:43

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н169У	—	—	678452,68	1269423,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н168У	—	—	678445,65	1269444,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н167У	—	—	678443,59	1269446,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н166У	—	—	678430,52	1269478,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н165У	—	—	678401,77	1269542,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н170У	—	—	678386,42	1269536,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н171У	—	—	678427,92	1269415,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н169У	—	—	678452,68	1269423,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:43

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н169У	н168У	21,62	—	—
н168У	н167У	3,25	—	—
н167У	н166У	34,37	—	—
н166У	н165У	69,55	—	—
н165У	н170У	16,43	—	—
н170У	н171У	127,34	—	—
н171У	н169У	26,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:43

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2818±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2689} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:44

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н172У	—	—	678406,23	1269409,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н173У	—	—	678405,68	1269410,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н174У	—	—	678403,25	1269419,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н175У	—	—	678400,97	1269425,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н176У	—	—	678398,82	1269425,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н177У	—	—	678397,95	1269428,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н178У	—	—	678396,00	1269427,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н179У	—	—	678394,81	1269427,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н180У	—	—	678391,33	1269438,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н181У	—	—	678390,42	1269444,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н182У	—	—	678376,56	1269482,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н183У	—	—	678364,03	1269514,91	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н184У	—	—	678355,66	1269533,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н185У	—	—	678335,63	1269534,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н186У	—	—	678328,23	1269535,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н187У	—	—	678332,86	1269521,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н188У	—	—	678343,78	1269491,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н189У	—	—	678365,29	1269436,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н190У	—	—	678364,26	1269435,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н191У	—	—	678368,65	1269426,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н192У	—	—	678371,74	1269422,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н193У	—	—	678373,76	1269418,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н194У	—	—	678382,35	1269401,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н172У	—	—	678406,23	1269409,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:44

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н172У	н173У	1,94	—	—
н173У	н174У	8,64	—	—
н174У	н175У	7,03	—	—
н175У	н176У	2,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н176У	н177У	2,62	—	—
н177У	н178У	2,01	—	—
н178У	н179У	1,25	—	—
н179У	н180У	10,92	—	—
н180У	н181У	6,19	—	—
н181У	н182У	40,76	—	—
н182У	н183У	34,48	—	—
н183У	н184У	20,06	—	—
н184У	н185У	20,10	—	—
н185У	н186У	7,41	—	—
н186У	н187У	14,71	—	—
н187У	н188У	31,37	—	—
н188У	н189У	58,94	—	—
н189У	н190У	1,79	—	—
н190У	н191У	10,09	—	—
н191У	н192У	5,30	—	—
н192У	н193У	4,39	—	—
н193У	н194У	18,46	—	—
н194У	н172У	24,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:44

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3681±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3445} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:45

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н194У	—	—	678382,35	1269401,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н193У	—	—	678373,76	1269418,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н192У	—	—	678371,74	1269422,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н191У	—	—	678368,65	1269426,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н190У	—	—	678364,26	1269435,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н189У	—	—	678365,29	1269436,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н188У	—	—	678343,78	1269491,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н187У	—	—	678332,86	1269521,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н186У	—	—	678328,23	1269535,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н195У	—	—	678316,62	1269539,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н196У	—	—	678307,48	1269542,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н197У	—	—	678309,06	1269537,37	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н198У	—	—	678330,84	1269464,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н199У	—	—	678335,39	1269450,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н200У	—	—	678336,03	1269447,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н201У	—	—	678337,25	1269444,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н202У	—	—	678341,18	1269432,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н203У	—	—	678349,88	1269409,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н204У	—	—	678355,34	1269395,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н205У	—	—	678355,77	1269394,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н206У	—	—	678379,07	1269400,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н194У	—	—	678382,35	1269401,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:45

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н194У	н193У	18,46	—	—
н193У	н192У	4,39	—	—
н192У	н191У	5,30	—	—
н191У	н190У	10,09	—	—
н190У	н189У	1,79	—	—
н189У	н188У	58,94	—	—
н188У	н187У	31,37	—	—
н187У	н186У	14,71	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н186У	н195У	12,31	—	—
н195У	н196У	9,65	—	—
н196У	н197У	5,24	—	—
н197У	н198У	75,84	—	—
н198У	н199У	14,54	—	—
н199У	н200У	3,62	—	—
н200У	н201У	3,50	—	—
н201У	н202У	12,48	—	—
н202У	н203У	24,72	—	—
н203У	н204У	14,91	—	—
н204У	н205У	1,25	—	—
н205У	н206У	24,28	—	—
н206У	н194У	3,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:45

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3266±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3410} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:46

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1У	—	—	678908,33	1269355,44	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2У	—	—	678908,27	1269381,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3У	—	—	678908,18	1269405,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н4У	—	—	678908,59	1269445,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н5У	—	—	678908,30	1269467,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н6У	—	—	678871,89	1269467,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н7У	—	—	678872,16	1269439,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н8У	—	—	678870,58	1269370,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н9У	—	—	678870,25	1269358,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н10У	—	—	678870,73	1269345,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н11У	—	—	678871,30	1269338,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н12У	—	—	678873,49	1269328,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н13У	—	—	678886,80	1269332,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н14У	—	—	678886,75	1269333,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н15У	—	—	678891,87	1269334,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н16У	—	—	678892,04	1269333,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н17У	—	—	678907,86	1269337,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1У	—	—	678908,33	1269355,44	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

				й метод		программного обеспечения
2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:46						
Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка		
от т.	до т.					
1	2	3	4	5		
н1У	н2У	25,82	—	—		
н2У	н3У	24,54	—	—		
н3У	н4У	40,00	—	—		
н4У	н5У	21,54	—	—		
н5У	н6У	36,41	—	—		
н6У	н7У	27,79	—	—		
н7У	н8У	68,93	—	—		
н8У	н9У	11,99	—	—		
н9У	н10У	13,32	—	—		
н10У	н11У	7,16	—	—		
н11У	н12У	10,06	—	—		
н12У	н13У	13,85	—	—		
н13У	н14У	0,70	—	—		
н14У	н15У	5,29	—	—		
н15У	н16У	0,72	—	—		
н16У	н17У	16,32	—	—		
н17У	н1У	17,79	—	—		
3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:46						
№ п/п	Наименование характеристик земельного участка			Значение характеристики		
1	2			3		
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади (P ± ΔP), м²			4958±24		
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2			ΔP = 3,5 · Мт · √Р _{док} = 3,5 · 0,10 · √4607 = 24		
3	Иные сведения			—		

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:47

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н214У	—	—	678334,01	1269389,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н213У	—	—	678332,19	1269390,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н212У	—	—	678331,83	1269394,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н211У	—	—	678328,65	1269404,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н210У	—	—	678322,60	1269423,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н209У	—	—	678302,15	1269494,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н208У	—	—	678292,75	1269526,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н207У	—	—	678284,59	1269552,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н215У	—	—	678262,69	1269581,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н216У	—	—	678253,80	1269576,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н217У	—	—	678284,11	1269490,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н218У	—	—	678295,09	1269450,36	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н219У	—	—	678302,41	1269426,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н220У	—	—	678303,24	1269427,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н221У	—	—	678311,28	1269402,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н222У	—	—	678315,75	1269386,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н223У	—	—	678316,17	1269384,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н214У	—	—	678334,01	1269389,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:47

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н214У	н213У	2,31	—	—
н213У	н212У	3,24	—	—
н212У	н211У	10,49	—	—
н211У	н210У	20,48	—	—
н210У	н209У	73,76	—	—
н209У	н208У	33,12	—	—
н208У	н207У	27,51	—	—
н207У	н215У	36,05	—	—
н215У	н216У	10,27	—	—
н216У	н217У	90,88	—	—
н217У	н218У	41,46	—	—
н218У	н219У	24,71	—	—
н219У	н220У	0,87	—	—
н220У	н221У	26,08	—	—
н221У	н222У	16,46	—	—
н222У	н223У	1,54	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н223У

н214У

18,41

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:47

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3715±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3729} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:48

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н222У	—	—	678315,75	1269386,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н221У	—	—	678311,28	1269402,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н220У	—	—	678303,24	1269427,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н219У	—	—	678302,41	1269426,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н218У	—	—	678295,09	1269450,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н217У	—	—	678284,11	1269490,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н216У	—	—	678253,80	1269576,02	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н224У	—	—	678234,48	1269558,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н225У	—	—	678239,13	1269547,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н226У	—	—	678253,25	1269503,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н227У	—	—	678259,61	1269482,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н228У	—	—	678261,16	1269477,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н229У	—	—	678274,65	1269434,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н230У	—	—	678280,55	1269416,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н231У	—	—	678285,12	1269404,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н232У	—	—	678293,36	1269380,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н222У	—	—	678315,75	1269386,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:48

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н222У	н221У	16,46	—	—
н221У	н220У	26,08	—	—
н220У	н219У	0,87	—	—
н219У	н218У	24,71	—	—
н218У	н217У	41,46	—	—
н217У	н216У	90,88	—	—
н216У	н224У	25,88	—	—
н224У	н225У	12,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н225У	н226У	46,06	—	—
н226У	н227У	21,49	—	—
н227У	н228У	5,23	—	—
н228У	н229У	45,34	—	—
н229У	н230У	18,83	—	—
н230У	н231У	12,85	—	—
н231У	н232У	25,81	—	—
н232У	н222У	23,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:48

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4727±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5060} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:49

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н232У	—	—	678293,36	1269380,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н231У	—	—	678285,12	1269404,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н230У	—	—	678280,55	1269416,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н229У	—	—	678274,65	1269434,47	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н228У	—	—	678261,16	1269477,76	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н227У	—	—	678259,61	1269482,75	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н226У	—	—	678253,25	1269503,28	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н225У	—	—	678239,13	1269547,12	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н224У	—	—	678234,48	1269558,80	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н233У	—	—	678215,10	1269543,22	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н234У	—	—	678215,95	1269541,23	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н235У	—	—	678221,75	1269525,19	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н236У	—	—	678229,57	1269502,66	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н237У	—	—	678245,24	1269455,65	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н238У	—	—	678256,46	1269420,08	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н239У	—	—	678258,71	1269410,19	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н240У	—	—	678263,85	1269395,62	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н241У	—	—	678266,98	1269387,10	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н242У	—	—	678270,72	1269375,79	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н243У	—	—	678271,14	1269374,13	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н232У	—	—	678293,36	1269380,12	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:49

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н232У	н231У	25,81	—	—
н231У	н230У	12,85	—	—
н230У	н229У	18,83	—	—
н229У	н228У	45,34	—	—
н228У	н227У	5,23	—	—
н227У	н226У	21,49	—	—
н226У	н225У	46,06	—	—
н225У	н224У	12,57	—	—
н224У	н233У	24,87	—	—
н233У	н234У	2,16	—	—
н234У	н235У	17,06	—	—
н235У	н236У	23,85	—	—
н236У	н237У	49,55	—	—
н237У	н238У	37,30	—	—
н238У	н239У	10,14	—	—
н239У	н240У	15,45	—	—
н240У	н241У	9,08	—	—
н241У	н242У	11,91	—	—
н242У	н243У	1,71	—	—
н243У	н232У	23,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:49

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4131±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4110} = 22$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:50

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н243У	—	—	678271,14	1269374,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н242У	—	—	678270,72	1269375,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н241У	—	—	678266,98	1269387,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н240У	—	—	678263,85	1269395,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н239У	—	—	678258,71	1269410,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н238У	—	—	678256,46	1269420,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н237У	—	—	678245,24	1269455,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н236У	—	—	678229,57	1269502,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н235У	—	—	678221,75	1269525,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н234У	—	—	678215,95	1269541,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н233У	—	—	678215,10	1269543,22	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н244У	—	—	678210,93	1269553,01	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н245У	—	—	678204,98	1269549,77	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н246У	—	—	678196,94	1269539,95	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н247У	—	—	678193,08	1269532,09	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н248У	—	—	678193,80	1269527,11	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н249У	—	—	678198,56	1269518,53	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н250У	—	—	678200,39	1269514,03	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н251У	—	—	678202,35	1269509,98	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н252У	—	—	678209,78	1269489,35	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н253У	—	—	678227,21	1269441,26	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н254У	—	—	678233,18	1269427,25	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н255У	—	—	678242,14	1269400,78	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н256У	—	—	678242,59	1269399,15	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н257У	—	—	678247,71	1269380,71	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н258У	—	—	678250,67	1269371,38	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н259У	—	—	678251,31	1269369,04	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н243У	—	—	678271,14	1269374,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:50

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н243У	н242У	1,71	—	—
н242У	н241У	11,91	—	—
н241У	н240У	9,08	—	—
н240У	н239У	15,45	—	—
н239У	н238У	10,14	—	—
н238У	н237У	37,30	—	—
н237У	н236У	49,55	—	—
н236У	н235У	23,85	—	—
н235У	н234У	17,06	—	—
н234У	н233У	2,16	—	—
н233У	н244У	10,64	—	—
н244У	н245У	6,77	—	—
н245У	н246У	12,69	—	—
н246У	н247У	8,76	—	—
н247У	н248У	5,03	—	—
н248У	н249У	9,81	—	—
н249У	н250У	4,86	—	—
н250У	н251У	4,50	—	—
н251У	н252У	21,93	—	—
н252У	н253У	51,15	—	—
н253У	н254У	15,23	—	—
н254У	н255У	27,95	—	—
н255У	н256У	1,69	—	—
н256У	н257У	19,14	—	—
н257У	н258У	9,79	—	—
н258У	н259У	2,43	—	—
н259У	н243У	20,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:50

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3986±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4238} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:51

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н259У	—	—	678251,31	1269369,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н258У	—	—	678250,67	1269371,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н257У	—	—	678247,71	1269380,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н256У	—	—	678242,59	1269399,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н255У	—	—	678242,14	1269400,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н254У	—	—	678233,18	1269427,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н253У	—	—	678227,21	1269441,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н252У	—	—	678209,78	1269489,35	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н251У	—	—	678202,35	1269509,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н250У	—	—	678200,39	1269514,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н249У	—	—	678198,56	1269518,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н248У	—	—	678193,80	1269527,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н260У	—	—	678186,45	1269514,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н261У	—	—	678179,17	1269500,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н262У	—	—	678180,22	1269496,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н263У	—	—	678187,42	1269480,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н264У	—	—	678211,06	1269421,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н265У	—	—	678219,83	1269400,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н266У	—	—	678223,94	1269388,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н267У	—	—	678231,94	1269363,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н268У	—	—	678232,85	1269361,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н269У	—	—	678240,18	1269363,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н270У	—	—	678239,49	1269366,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н259У	—	—	678251,31	1269369,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:51

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н259У	н258У	2,43	—	—
н258У	н257У	9,79	—	—
н257У	н256У	19,14	—	—
н256У	н255У	1,69	—	—
н255У	н254У	27,95	—	—
н254У	н253У	15,23	—	—
н253У	н252У	51,15	—	—
н252У	н251У	21,93	—	—
н251У	н250У	4,50	—	—
н250У	н249У	4,86	—	—
н249У	н248У	9,81	—	—
н248У	н260У	14,35	—	—
н260У	н261У	15,97	—	—
н261У	н262У	3,97	—	—
н262У	н263У	18,17	—	—
н263У	н264У	62,78	—	—
н264У	н265У	23,59	—	—
н265У	н266У	12,00	—	—
н266У	н267У	26,13	—	—
н267У	н268У	2,79	—	—
н268У	н269У	7,60	—	—
н269У	н270У	3,06	—	—
н270У	н259У	12,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:51

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3598±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3382} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:52

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н267У	—	—	678231,94	1269363,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н266У	—	—	678223,94	1269388,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н265У	—	—	678219,83	1269400,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н264У	—	—	678211,06	1269421,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н263У	—	—	678187,42	1269480,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н262У	—	—	678180,22	1269496,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н271У	—	—	678151,40	1269475,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н272У	—	—	678126,20	1269467,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н273У	—	—	678138,31	1269426,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н274У	—	—	678141,39	1269427,21	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н275У	—	—	678148,79	1269430,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н276У	—	—	678166,32	1269437,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н277У	—	—	678174,31	1269411,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н278У	—	—	678182,70	1269379,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н279У	—	—	678185,67	1269366,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н280У	—	—	678189,92	1269351,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н281У	—	—	678204,27	1269355,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н282У	—	—	678208,68	1269356,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н283У	—	—	678214,29	1269358,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н267У	—	—	678231,94	1269363,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:52

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н267У	н266У	26,13	—	—
н266У	н265У	12,00	—	—
н265У	н264У	23,59	—	—
н264У	н263У	62,78	—	—
н263У	н262У	18,17	—	—
н262У	н271У	35,65	—	—
н271У	н272У	26,42	—	—
н272У	н273У	43,39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н273У	н274У	3,25	—	—
н274У	н275У	8,03	—	—
н275У	н276У	19,03	—	—
н276У	н277У	27,22	—	—
н277У	н278У	33,18	—	—
н278У	н279У	13,49	—	—
н279У	н280У	16,03	—	—
н280У	н281У	14,99	—	—
н281У	н282У	4,64	—	—
н282У	н283У	5,87	—	—
н283У	н267У	18,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:52

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6442±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3543} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:54

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н76У	—	—	678678,99	1269345,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н72У	—	—	678717,44	1269389,62	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н71У	—	—	678716,33	1269403,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н77У	—	—	678715,23	1269405,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н78У	—	—	678708,89	1269413,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н79У	—	—	678706,82	1269416,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н80У	—	—	678699,12	1269424,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н81У	—	—	678673,87	1269399,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н82У	—	—	678637,44	1269361,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н83У	—	—	678634,82	1269360,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н84У	—	—	678613,36	1269339,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н85У	—	—	678643,98	1269308,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н86У	—	—	678658,60	1269323,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н87У	—	—	678656,41	1269325,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н88У	—	—	678667,79	1269335,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н89У	—	—	678669,77	1269335,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н76У	—	—	678678,99	1269345,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:54

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н76У	н72У	58,24	—	—
н72У	н71У	13,78	—	—
н71У	н77У	2,36	—	—
н77У	н78У	10,37	—	—
н78У	н79У	3,75	—	—
н79У	н80У	10,67	—	—
н80У	н81У	35,25	—	—
н81У	н82У	52,83	—	—
н82У	н83У	2,93	—	—
н83У	н84У	29,61	—	—
н84У	н85У	43,62	—	—
н85У	н86У	20,82	—	—
н86У	н87У	3,21	—	—
н87У	н88У	15,21	—	—
н88У	н89У	2,05	—	—
н89У	н76У	14,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:54

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4751±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4714} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:56

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2860У	—	—	678503,11	1269363,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2861У	—	—	678510,52	1269370,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2862У	—	—	678522,05	1269380,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2863У	—	—	678533,72	1269391,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2864У	—	—	678514,06	1269414,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2865У	—	—	678510,69	1269412,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2866У	—	—	678507,53	1269409,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2867У	—	—	678491,64	1269396,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2868У	—	—	678482,64	1269389,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2853У	—	—	678475,46	1269384,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2852У	—	—	678477,65	1269376,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2859У	—	—	678453,42	1269358,27	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2869У	—	—	678441,68	1269347,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2870У	—	—	678453,50	1269323,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2871У	—	—	678463,55	1269331,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2872У	—	—	678476,94	1269341,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2860У	—	—	678503,11	1269363,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:56

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2860У	н2861У	10,15	—	—
н2861У	н2862У	15,52	—	—
н2862У	н2863У	16,15	—	—
н2863У	н2864У	30,08	—	—
н2864У	н2865У	3,93	—	—
н2865У	н2866У	4,41	—	—
н2866У	н2867У	20,70	—	—
н2867У	н2868У	11,38	—	—
н2868У	н2853У	8,38	—	—
н2853У	н2852У	8,81	—	—
н2852У	н2859У	30,21	—	—
н2859У	н2869У	15,63	—	—
н2869У	н2870У	27,41	—	—
н2870У	н2871У	12,79	—	—
н2871У	н2872У	17,21	—	—
н2872У	н2860У	33,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:56

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3001 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2944} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:57

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2729У	—	—	678090,98	1269163,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2730У	—	—	678087,12	1269172,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2731У	—	—	678082,81	1269181,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2732У	—	—	678073,18	1269202,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2733У	—	—	678060,43	1269230,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2734У	—	—	678049,32	1269254,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2735У	—	—	678045,36	1269259,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2736У	—	—	678039,69	1269270,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2737У	—	—	678033,22	1269283,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2738У	—	—	678031,73	1269286,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2726У	—	—	678009,76	1269280,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2725У	—	—	678009,20	1269278,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2724У	—	—	678011,88	1269270,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2723У	—	—	678014,02	1269268,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2722У	—	—	678017,83	1269258,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2721У	—	—	678024,93	1269242,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2720У	—	—	678039,91	1269210,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2719У	—	—	678052,70	1269182,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2718У	—	—	678058,72	1269170,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2717У	—	—	678065,35	1269156,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2739У	—	—	678078,82	1269160,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2729У	—	—	678090,98	1269163,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:57

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2729У	н2730У	9,27	—	—
н2730У	н2731У	10,36	—	—
н2731У	н2732У	23,20	—	—
н2732У	н2733У	30,17	—	—
н2733У	н2734У	26,31	—	—
н2734У	н2735У	7,04	—	—
н2735У	н2736У	11,70	—	—
н2736У	н2737У	14,81	—	—
н2737У	н2738У	3,68	—	—
н2738У	н2726У	22,97	—	—
н2726У	н2725У	1,55	—	—
н2725У	н2724У	8,49	—	—
н2724У	н2723У	2,71	—	—
н2723У	н2722У	10,71	—	—
н2722У	н2721У	17,48	—	—
н2721У	н2720У	35,61	—	—
н2720У	н2719У	30,54	—	—
н2719У	н2718У	14,09	—	—
н2718У	н2717У	15,36	—	—
н2717У	н2739У	14,05	—	—
н2739У	н2729У	12,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:57

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3571±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3396} = 20$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:58

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2716У	—	—	678065,54	1269155,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2717У	—	—	678065,35	1269156,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2718У	—	—	678058,72	1269170,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2719У	—	—	678052,70	1269182,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2720У	—	—	678039,91	1269210,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2721У	—	—	678024,93	1269242,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2722У	—	—	678017,83	1269258,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2723У	—	—	678014,02	1269268,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2724У	—	—	678011,88	1269270,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2725У	—	—	678009,20	1269278,69	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2726У	—	—	678009,76	1269280,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2727У	—	—	677994,78	1269275,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2713У	—	—	677990,91	1269274,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2712У	—	—	678037,91	1269148,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2728У	—	—	678041,77	1269149,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2716У	—	—	678065,54	1269155,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:58

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2716У	н2717У	0,45	—	—
н2717У	н2718У	15,36	—	—
н2718У	н2719У	14,09	—	—
н2719У	н2720У	30,54	—	—
н2720У	н2721У	35,61	—	—
н2721У	н2722У	17,48	—	—
н2722У	н2723У	10,71	—	—
н2723У	н2724У	2,71	—	—
н2724У	н2725У	8,49	—	—
н2725У	н2726У	1,55	—	—
н2726У	н2727У	15,72	—	—
н2727У	н2713У	4,05	—	—
н2713У	н2712У	134,31	—	—
н2712У	н2728У	3,96	—	—
н2728У	н2716У	24,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:58

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3129±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3249} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:59

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2712У	—	—	678037,91	1269148,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2713У	—	—	677990,91	1269274,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2709У	—	—	677971,20	1269268,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2708У	—	—	677976,00	1269253,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2707У	—	—	677978,40	1269244,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2706У	—	—	677980,64	1269237,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2705У	—	—	677982,65	1269232,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2704У	—	—	677983,69	1269227,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2703У	—	—	677990,92	1269199,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2702У	—	—	677995,76	1269184,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2701У	—	—	677999,76	1269171,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2700У	—	—	678004,69	1269153,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2699У	—	—	678008,85	1269140,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2714У	—	—	678019,12	1269143,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2715У	—	—	678032,20	1269147,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2712У	—	—	678037,91	1269148,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:59

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2712У	н2713У	134,31	—	—
н2713У	н2709У	20,65	—	—
н2709У	н2708У	15,23	—	—
н2708У	н2707У	8,97	—	—
н2707У	н2706У	7,57	—	—
н2706У	н2705У	5,90	—	—
н2705У	н2704У	4,82	—	—
н2704У	н2703У	28,95	—	—
н2703У	н2702У	15,19	—	—
н2702У	н2701У	14,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2701У	н2700У	18,04	—	—
н2700У	н2699У	13,57	—	—
н2699У	н2714У	10,66	—	—
н2714У	н2715У	13,50	—	—
н2715У	н2712У	5,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:59

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3367±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3355} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:60

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2698У	—	—	678011,93	1269130,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2699У	—	—	678008,85	1269140,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2700У	—	—	678004,69	1269153,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2701У	—	—	677999,76	1269171,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2702У	—	—	677995,76	1269184,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2703У	—	—	677990,92	1269199,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2704У	—	—	677983,69	1269227,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2705У	—	—	677982,65	1269232,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2706У	—	—	677980,64	1269237,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2707У	—	—	677978,40	1269244,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2708У	—	—	677976,00	1269253,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2709У	—	—	677971,20	1269268,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2710У	—	—	677947,33	1269261,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2694У	—	—	677946,75	1269261,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2693У	—	—	677949,29	1269251,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2692У	—	—	677950,75	1269245,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2691У	—	—	677953,04	1269237,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2690У	—	—	677955,33	1269229,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2689У	—	—	677956,92	1269224,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2688У	—	—	677960,13	1269210,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2687У	—	—	677970,06	1269170,29	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2686У	—	—	677973,12	1269157,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2685У	—	—	677975,51	1269144,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2684У	—	—	677980,16	1269122,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2711У	—	—	677997,14	1269126,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2698У	—	—	678011,93	1269130,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:60

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2698У	н2699У	11,04	—	—
н2699У	н2700У	13,57	—	—
н2700У	н2701У	18,04	—	—
н2701У	н2702У	14,46	—	—
н2702У	н2703У	15,19	—	—
н2703У	н2704У	28,95	—	—
н2704У	н2705У	4,82	—	—
н2705У	н2706У	5,90	—	—
н2706У	н2707У	7,57	—	—
н2707У	н2708У	8,97	—	—
н2708У	н2709У	15,23	—	—
н2709У	н2710У	24,71	—	—
н2710У	н2694У	0,81	—	—
н2694У	н2693У	9,81	—	—
н2693У	н2692У	6,47	—	—
н2692У	н2691У	8,12	—	—
н2691У	н2690У	8,53	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2690У	н2689У	4,94	—	—
н2689У	н2688У	14,64	—	—
н2688У	н2687У	41,21	—	—
н2687У	н2686У	13,49	—	—
н2686У	н2685У	12,59	—	—
н2685У	н2684У	22,85	—	—
н2684У	н2711У	17,49	—	—
н2711У	н2698У	15,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:60

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4044±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4172} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:61

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н12У	—	—	678873,49	1269328,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н11У	—	—	678871,30	1269338,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н10У	—	—	678870,73	1269345,47	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н9У	—	—	678870,25	1269358,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н8У	—	—	678870,58	1269370,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н7У	—	—	678872,16	1269439,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н6У	—	—	678871,89	1269467,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н18У	—	—	678871,16	1269473,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н19У	—	—	678866,98	1269472,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н20У	—	—	678857,81	1269471,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н21У	—	—	678851,74	1269470,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н22У	—	—	678843,46	1269468,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н23У	—	—	678844,71	1269427,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н24У	—	—	678843,73	1269385,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н25У	—	—	678844,28	1269369,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н26У	—	—	678844,93	1269349,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н27У	—	—	678845,23	1269341,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н28У	—	—	678845,96	1269333,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н29У	—	—	678847,97	1269320,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н30У	—	—	678859,83	1269324,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н31У	—	—	678859,64	1269325,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н32У	—	—	678866,06	1269326,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н33У	—	—	678866,25	1269326,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н12У	—	—	678873,49	1269328,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:61

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н12У	н11У	10,06	—	—
н11У	н10У	7,16	—	—
н10У	н9У	13,32	—	—
н9У	н8У	11,99	—	—
н8У	н7У	68,93	—	—
н7У	н6У	27,79	—	—
н6У	н18У	5,69	—	—
н18У	н19У	4,18	—	—
н19У	н20У	9,23	—	—
н20У	н21У	6,13	—	—
н21У	н22У	8,61	—	—
н22У	н23У	41,43	—	—
н23У	н24У	41,76	—	—
н24У	н25У	15,74	—	—
н25У	н26У	20,62	—	—
н26У	н27У	8,04	—	—
н27У	н28У	7,80	—	—
н28У	н29У	12,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н29У	н30У	12,36	—	—
н30У	н31У	0,72	—	—
н31У	н32У	6,67	—	—
н32У	н33У	0,60	—	—
н33У	н12У	7,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:61

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3960±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3877} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:62

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2663У	—	—	677932,74	1269114,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2664У	—	—	677932,43	1269115,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2665У	—	—	677930,94	1269131,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2666У	—	—	677930,20	1269136,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2667У	—	—	677929,67	1269142,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2668У	—	—	677927,67	1269153,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2669У	—	—	677923,91	1269184,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2670У	—	—	677920,99	1269207,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2671У	—	—	677920,85	1269210,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2672У	—	—	677919,63	1269218,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2673У	—	—	677919,66	1269220,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2674У	—	—	677919,62	1269222,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2675У	—	—	677916,82	1269236,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2676У	—	—	677916,67	1269239,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2677У	—	—	677914,28	1269252,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2660У	—	—	677877,95	1269242,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2659У	—	—	677884,45	1269207,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2658У	—	—	677884,79	1269206,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2657У	—	—	677887,14	1269191,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2656У	—	—	677894,83	1269141,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2655У	—	—	677900,00	1269115,33	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2654У	—	—	677900,55	1269109,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2678У	—	—	677900,74	1269108,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2679У	—	—	677906,24	1269109,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2680У	—	—	677916,82	1269110,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2681У	—	—	677927,70	1269112,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2682У	—	—	677930,44	1269112,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2683У	—	—	677932,41	1269113,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2663У	—	—	677932,74	1269114,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:62

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2663У	н2664У	0,97	—	—
н2664У	н2665У	16,05	—	—
н2665У	н2666У	5,48	—	—
н2666У	н2667У	5,57	—	—
н2667У	н2668У	11,71	—	—
н2668У	н2669У	30,57	—	—
н2669У	н2670У	23,97	—	—
н2670У	н2671У	2,57	—	—
н2671У	н2672У	8,49	—	—
н2672У	н2673У	1,75	—	—
н2673У	н2674У	1,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2674У	н2675У	14,84	—	—
н2675У	н2676У	2,87	—	—
н2676У	н2677У	13,26	—	—
н2677У	н2660У	37,61	—	—
н2660У	н2659У	35,67	—	—
н2659У	н2658У	1,52	—	—
н2658У	н2657У	14,75	—	—
н2657У	н2656У	50,90	—	—
н2656У	н2655У	26,64	—	—
н2655У	н2654У	6,02	—	—
н2654У	н2678У	0,62	—	—
н2678У	н2679У	5,52	—	—
н2679У	н2680У	10,70	—	—
н2680У	н2681У	10,99	—	—
н2681У	н2682У	2,76	—	—
н2682У	н2683У	2,06	—	—
н2683У	н2663У	1,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:62

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4882 $\pm$ 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4805} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:63

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2654У	—	—	677900,55	1269109,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2655У	—	—	677900,00	1269115,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2656У	—	—	677894,83	1269141,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2657У	—	—	677887,14	1269191,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2658У	—	—	677884,79	1269206,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2659У	—	—	677884,45	1269207,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2660У	—	—	677877,95	1269242,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2661У	—	—	677877,51	1269245,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2653У	—	—	677850,32	1269238,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2652У	—	—	677855,77	1269212,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2651У	—	—	677855,63	1269210,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2650У	—	—	677856,48	1269206,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2649У	—	—	677857,95	1269191,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2648У	—	—	677862,07	1269168,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2647У	—	—	677866,00	1269139,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2646У	—	—	677865,66	1269132,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2645У	—	—	677870,15	1269107,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2644У	—	—	677870,57	1269105,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2662У	—	—	677898,61	1269108,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2654У	—	—	677900,55	1269109,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:63

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2654У	н2655У	6,02	—	—
н2655У	н2656У	26,64	—	—
н2656У	н2657У	50,90	—	—
н2657У	н2658У	14,75	—	—
н2658У	н2659У	1,52	—	—
н2659У	н2660У	35,67	—	—
н2660У	н2661У	2,43	—	—
н2661У	н2653У	27,97	—	—
н2653У	н2652У	26,41	—	—
н2652У	н2651У	1,92	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2651У	н2650У	5,05	—	—
н2650У	н2649У	14,22	—	—
н2649У	н2648У	23,78	—	—
н2648У	н2647У	29,41	—	—
н2647У	н2646У	6,33	—	—
н2646У	н2645У	25,64	—	—
н2645У	н2644У	2,56	—	—
н2644У	н2662У	28,27	—	—
н2662У	н2654У	2,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:63

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3929±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4062} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:64

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2642У	—	—	677874,03	1269083,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2643У	—	—	677870,45	1269104,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2644У	—	—	677870,57	1269105,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2645У	—	—	677870,15	1269107,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2646У	—	—	677865,66	1269132,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2647У	—	—	677866,00	1269139,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2648У	—	—	677862,07	1269168,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2649У	—	—	677857,95	1269191,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2650У	—	—	677856,48	1269206,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2651У	—	—	677855,63	1269210,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2652У	—	—	677855,77	1269212,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2653У	—	—	677850,32	1269238,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2638У	—	—	677826,25	1269233,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2637У	—	—	677829,60	1269213,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2636У	—	—	677829,37	1269210,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2635У	—	—	677830,56	1269199,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2634У	—	—	677830,97	1269198,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2633У	—	—	677832,03	1269190,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2632У	—	—	677831,73	1269190,47	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2631У	—	—	677832,52	1269183,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2630У	—	—	677839,32	1269130,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2629У	—	—	677843,03	1269107,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2628У	—	—	677843,51	1269103,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2627У	—	—	677844,37	1269094,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2626У	—	—	677844,96	1269090,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2625У	—	—	677845,54	1269087,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2624У	—	—	677846,49	1269078,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2642У	—	—	677874,03	1269083,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:64

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2642У	н2643У	21,43	—	—
н2643У	н2644У	0,91	—	—
н2644У	н2645У	2,56	—	—
н2645У	н2646У	25,64	—	—
н2646У	н2647У	6,33	—	—
н2647У	н2648У	29,41	—	—
н2648У	н2649У	23,78	—	—
н2649У	н2650У	14,22	—	—
н2650У	н2651У	5,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2651У	н2652У	1,92	—	—
н2652У	н2653У	26,41	—	—
н2653У	н2638У	24,68	—	—
н2638У	н2637У	20,17	—	—
н2637У	н2636У	3,17	—	—
н2636У	н2635У	10,44	—	—
н2635У	н2634У	1,43	—	—
н2634У	н2633У	8,02	—	—
н2633У	н2632У	0,30	—	—
н2632У	н2631У	6,77	—	—
н2631У	н2630У	53,51	—	—
н2630У	н2629У	23,59	—	—
н2629У	н2628У	3,65	—	—
н2628У	н2627У	9,32	—	—
н2627У	н2626У	3,70	—	—
н2626У	н2625У	3,47	—	—
н2625У	н2624У	8,95	—	—
н2624У	н2642У	27,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:64

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4180±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3872} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:65

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2624У	—	—	677846,49	1269078,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2625У	—	—	677845,54	1269087,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2626У	—	—	677844,96	1269090,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2627У	—	—	677844,37	1269094,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2628У	—	—	677843,51	1269103,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2629У	—	—	677843,03	1269107,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2630У	—	—	677839,32	1269130,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2631У	—	—	677832,52	1269183,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2632У	—	—	677831,73	1269190,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2633У	—	—	677832,03	1269190,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2634У	—	—	677830,97	1269198,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2635У	—	—	677830,56	1269199,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2636У	—	—	677829,37	1269210,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2637У	—	—	677829,60	1269213,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2638У	—	—	677826,25	1269233,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2639У	—	—	677816,95	1269230,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2621У	—	—	677809,69	1269229,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2620У	—	—	677812,85	1269209,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2619У	—	—	677812,70	1269207,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2618У	—	—	677813,64	1269201,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2617У	—	—	677813,25	1269201,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2616У	—	—	677813,23	1269198,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2615У	—	—	677814,89	1269187,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2614У	—	—	677819,70	1269147,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2613У	—	—	677825,33	1269106,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2612У	—	—	677828,43	1269078,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2640У	—	—	677828,96	1269075,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2641У	—	—	677832,78	1269076,13	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2624У	—	—	677846,49	1269078,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:65

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2624У	н2625У	8,95	—	—
н2625У	н2626У	3,47	—	—
н2626У	н2627У	3,70	—	—
н2627У	н2628У	9,32	—	—
н2628У	н2629У	3,65	—	—
н2629У	н2630У	23,59	—	—
н2630У	н2631У	53,51	—	—
н2631У	н2632У	6,77	—	—
н2632У	н2633У	0,30	—	—
н2633У	н2634У	8,02	—	—
н2634У	н2635У	1,43	—	—
н2635У	н2636У	10,44	—	—
н2636У	н2637У	3,17	—	—
н2637У	н2638У	20,17	—	—
н2638У	н2639У	9,61	—	—
н2639У	н2621У	7,40	—	—
н2621У	н2620У	20,09	—	—
н2620У	н2619У	2,08	—	—
н2619У	н2618У	6,42	—	—
н2618У	н2617У	0,41	—	—
н2617У	н2616У	2,68	—	—
н2616У	н2615У	11,16	—	—
н2615У	н2614У	39,69	—	—
н2614У	н2613У	42,25	—	—
н2613У	н2612У	28,04	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2612У	н2640У	2,74	—	—
н2640У	н2641У	3,88	—	—
н2641У	н2624У	13,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:65

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2694±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2782} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:66

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2612У	—	—	677828,43	1269078,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2613У	—	—	677825,33	1269106,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2614У	—	—	677819,70	1269147,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2615У	—	—	677814,89	1269187,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2616У	—	—	677813,23	1269198,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2617У	—	—	677813,25	1269201,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2618У	—	—	677813,64	1269201,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2619У	—	—	677812,70	1269207,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2620У	—	—	677812,85	1269209,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2621У	—	—	677809,69	1269229,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2601У	—	—	677785,66	1269224,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2600У	—	—	677787,66	1269209,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2599У	—	—	677790,93	1269183,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2598У	—	—	677791,75	1269177,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2597У	—	—	677792,60	1269172,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2596У	—	—	677794,52	1269156,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2595У	—	—	677796,13	1269144,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2594У	—	—	677797,09	1269136,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2593У	—	—	677797,89	1269127,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2592У	—	—	677798,53	1269119,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2591У	—	—	677800,15	1269111,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2590У	—	—	677801,07	1269102,94	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2589У	—	—	677802,21	1269095,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2588У	—	—	677802,46	1269092,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2622У	—	—	677803,24	1269083,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2623У	—	—	677804,72	1269073,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2612У	—	—	677828,43	1269078,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:66

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2612У	н2613У	28,04	—	—
н2613У	н2614У	42,25	—	—
н2614У	н2615У	39,69	—	—
н2615У	н2616У	11,16	—	—
н2616У	н2617У	2,68	—	—
н2617У	н2618У	0,41	—	—
н2618У	н2619У	6,42	—	—
н2619У	н2620У	2,08	—	—
н2620У	н2621У	20,09	—	—
н2621У	н2601У	24,59	—	—
н2601У	н2600У	14,95	—	—
н2600У	н2599У	26,41	—	—
н2599У	н2598У	5,78	—	—
н2598У	н2597У	5,07	—	—
н2597У	н2596У	16,10	—	—
н2596У	н2595У	12,53	—	—
н2595У	н2594У	7,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2594У	н2593У	8,53	—	—
н2593У	н2592У	8,13	—	—
н2592У	н2591У	8,09	—	—
н2591У	н2590У	8,71	—	—
н2590У	н2589У	7,72	—	—
н2589У	н2588У	3,21	—	—
н2588У	н2622У	8,99	—	—
н2622У	н2623У	9,59	—	—
н2623У	н2612У	24,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:66

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3693±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3177} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:67

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2588У	—	—	677802,46	1269092,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2589У	—	—	677802,21	1269095,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2590У	—	—	677801,07	1269102,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2591У	—	—	677800,15	1269111,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2592У	—	—	677798,53	1269119,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2593У	—	—	677797,89	1269127,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2594У	—	—	677797,09	1269136,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2595У	—	—	677796,13	1269144,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2596У	—	—	677794,52	1269156,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2597У	—	—	677792,60	1269172,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2598У	—	—	677791,75	1269177,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2599У	—	—	677790,93	1269183,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2600У	—	—	677787,66	1269209,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2601У	—	—	677785,66	1269224,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2602У	—	—	677753,77	1269216,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2603У	—	—	677756,42	1269188,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2604У	—	—	677758,20	1269179,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2605У	—	—	677759,41	1269174,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2606У	—	—	677763,70	1269141,32	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2607У	—	—	677766,14	1269120,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2608У	—	—	677767,92	1269103,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2609У	—	—	677769,90	1269100,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2610У	—	—	677775,60	1269091,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2611У	—	—	677786,77	1269091,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2588У	—	—	677802,46	1269092,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:67

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2588У	н2589У	3,21	—	—
н2589У	н2590У	7,72	—	—
н2590У	н2591У	8,71	—	—
н2591У	н2592У	8,09	—	—
н2592У	н2593У	8,13	—	—
н2593У	н2594У	8,53	—	—
н2594У	н2595У	7,96	—	—
н2595У	н2596У	12,53	—	—
н2596У	н2597У	16,10	—	—
н2597У	н2598У	5,07	—	—
н2598У	н2599У	5,78	—	—
н2599У	н2600У	26,41	—	—
н2600У	н2601У	14,95	—	—
н2601У	н2602У	32,76	—	—
н2602У	н2603У	28,03	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2603У	н2604У	9,44	—	—
н2604У	н2605У	5,39	—	—
н2605У	н2606У	33,21	—	—
н2606У	н2607У	20,93	—	—
н2607У	н2608У	16,67	—	—
н2608У	н2609У	4,27	—	—
н2609У	н2610У	10,19	—	—
н2610У	н2611У	11,17	—	—
н2611У	н2588У	15,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:67

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4210±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4210} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:68

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1317У	—	—	678020,37	1269306,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1318У	—	—	678014,10	1269320,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1319У	—	—	678011,60	1269325,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1320У	—	—	678011,86	1269326,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1321У	—	—	678009,72	1269330,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1322У	—	—	678006,51	1269337,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1323У	—	—	678002,59	1269342,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1324У	—	—	677982,70	1269366,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1325У	—	—	677980,42	1269369,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1326У	—	—	677979,07	1269370,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1327У	—	—	677977,42	1269371,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1328У	—	—	677972,58	1269376,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1329У	—	—	677967,80	1269380,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1330У	—	—	677963,28	1269380,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1331У	—	—	677960,80	1269379,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1332У	—	—	677938,65	1269364,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1333У	—	—	677959,04	1269335,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1334У	—	—	677963,06	1269328,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1335У	—	—	677965,52	1269323,72	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1336У	—	—	677966,33	1269322,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1337У	—	—	677969,86	1269315,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1338У	—	—	677975,24	1269301,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1339У	—	—	677977,78	1269293,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1317У	—	—	678020,37	1269306,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:68

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1317У	н1318У	15,92	—	—
н1318У	н1319У	5,79	—	—
н1319У	н1320У	0,27	—	—
н1320У	н1321У	5,32	—	—
н1321У	н1322У	7,33	—	—
н1322У	н1323У	6,30	—	—
н1323У	н1324У	31,51	—	—
н1324У	н1325У	3,32	—	—
н1325У	н1326У	1,75	—	—
н1326У	н1327У	1,97	—	—
н1327У	н1328У	6,76	—	—
н1328У	н1329У	6,26	—	—
н1329У	н1330У	4,52	—	—
н1330У	н1331У	2,51	—	—
н1331У	н1332У	26,97	—	—
н1332У	н1333У	35,34	—	—
н1333У	н1334У	7,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1334У	н1335У	5,60	—	—
н1335У	н1336У	1,31	—	—
н1336У	н1337У	7,83	—	—
н1337У	н1338У	15,19	—	—
н1338У	н1339У	8,23	—	—
н1339У	н1317У	44,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:68

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3473±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3685} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:69

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1339У	—	—	677977,78	1269293,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1338У	—	—	677975,24	1269301,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1337У	—	—	677969,86	1269315,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1336У	—	—	677966,33	1269322,69	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1335У	—	—	677965,52	1269323,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1334У	—	—	677963,06	1269328,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1333У	—	—	677959,04	1269335,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1332У	—	—	677938,65	1269364,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1340У	—	—	677934,40	1269362,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1341У	—	—	677928,19	1269363,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1342У	—	—	677923,78	1269362,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1343У	—	—	677916,07	1269363,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1344У	—	—	677898,13	1269365,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1345У	—	—	677910,73	1269347,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1346У	—	—	677934,11	1269308,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1347У	—	—	677942,65	1269292,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1348У	—	—	677945,31	1269284,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1339У	—	—	677977,78	1269293,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:69

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1339У	н1338У	8,23	—	—
н1338У	н1337У	15,19	—	—
н1337У	н1336У	7,83	—	—
н1336У	н1335У	1,31	—	—
н1335У	н1334У	5,60	—	—
н1334У	н1333У	7,91	—	—
н1333У	н1332У	35,34	—	—
н1332У	н1340У	4,87	—	—
н1340У	н1341У	6,30	—	—
н1341У	н1342У	4,43	—	—
н1342У	н1343У	7,72	—	—
н1343У	н1344У	18,15	—	—
н1344У	н1345У	22,58	—	—
н1345У	н1346У	45,19	—	—
н1346У	н1347У	18,46	—	—
н1347У	н1348У	8,37	—	—
н1348У	н1339У	33,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:69

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2945 $\pm$ 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2697} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:70

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1348У	—	—	677945,31	1269284,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1347У	—	—	677942,65	1269292,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1346У	—	—	677934,11	1269308,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1345У	—	—	677910,73	1269347,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1344У	—	—	677898,13	1269365,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1349У	—	—	677880,17	1269371,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1350У	—	—	677869,40	1269364,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1351У	—	—	677876,19	1269354,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1352У	—	—	677907,56	1269311,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1353У	—	—	677915,61	1269299,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1354У	—	—	677924,87	1269278,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1348У	—	—	677945,31	1269284,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:70

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1348У	н1347У	8,37	—	—
н1347У	н1346У	18,46	—	—
н1346У	н1345У	45,19	—	—
н1345У	н1344У	22,58	—	—
н1344У	н1349У	18,79	—	—
н1349У	н1350У	12,78	—	—
н1350У	н1351У	12,34	—	—
н1351У	н1352У	53,14	—	—
н1352У	н1353У	14,68	—	—
н1353У	н1354У	22,61	—	—
н1354У	н1348У	21,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:70

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2311±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2625} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:71

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1354У	—	—	677924,87	1269278,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1353У	—	—	677915,61	1269299,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1352У	—	—	677907,56	1269311,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1351У	—	—	677876,19	1269354,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1350У	—	—	677869,40	1269364,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1355У	—	—	677848,50	1269395,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1356У	—	—	677825,60	1269414,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1357У	—	—	677806,91	1269414,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1358У	—	—	677837,93	1269367,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1359У	—	—	677868,32	1269318,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1360У	—	—	677885,75	1269291,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1361У	—	—	677898,96	1269270,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1354У	—	—	677924,87	1269278,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:71

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1354У	н1353У	22,61	—	—
н1353У	н1352У	14,68	—	—
н1352У	н1351У	53,14	—	—
н1351У	н1350У	12,34	—	—
н1350У	н1355У	37,71	—	—
н1355У	н1356У	29,26	—	—
н1356У	н1357У	18,69	—	—
н1357У	н1358У	56,41	—	—
н1358У	н1359У	57,65	—	—
н1359У	н1360У	32,01	—	—
н1360У	н1361У	24,26	—	—
н1361У	н1354У	26,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:71

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4295±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3689} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:72

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1361У	—	—	677898,96	1269270,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1360У	—	—	677885,75	1269291,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1359У	—	—	677868,32	1269318,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1358У	—	—	677837,93	1269367,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1357У	—	—	677806,91	1269414,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1362У	—	—	677797,31	1269412,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1363У	—	—	677837,09	1269319,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1364У	—	—	677850,53	1269286,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1365У	—	—	677853,52	1269278,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1366У	—	—	677857,32	1269269,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1367У	—	—	677860,94	1269259,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1368У	—	—	677887,07	1269267,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1361У	—	—	677898,96	1269270,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:72

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1361У	н1360У	24,26	—	—
н1360У	н1359У	32,01	—	—
н1359У	н1358У	57,65	—	—
н1358У	н1357У	56,41	—	—
н1357У	н1362У	9,74	—	—
н1362У	н1363У	101,07	—	—
н1363У	н1364У	35,84	—	—
н1364У	н1365У	8,54	—	—
н1365У	н1366У	10,15	—	—
н1366У	н1367У	9,83	—	—
н1367У	н1368У	27,22	—	—
н1368У	н1361У	12,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:72

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3951±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4287} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:73

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1367У	—	—	677860,94	1269259,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1366У	—	—	677857,32	1269269,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1365У	—	—	677853,52	1269278,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1364У	—	—	677850,53	1269286,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1363У	—	—	677837,09	1269319,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1362У	—	—	677797,31	1269412,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1369У	—	—	677785,51	1269406,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1370У	—	—	677788,66	1269390,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1371У	—	—	677790,27	1269385,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1372У	—	—	677832,61	1269270,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1373У	—	—	677837,61	1269253,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1367У	—	—	677860,94	1269259,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:73

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1367У	н1366У	9,83	—	—
н1366У	н1365У	10,15	—	—
н1365У	н1364У	8,54	—	—
н1364У	н1363У	35,84	—	—
н1363У	н1362У	101,07	—	—
н1362У	н1369У	13,30	—	—
н1369У	н1370У	16,63	—	—
н1370У	н1371У	4,67	—	—
н1371У	н1372У	122,40	—	—
н1372У	н1373У	17,99	—	—
н1373У	н1367У	24,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:73

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3231±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3303} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:74

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1373У	—	—	677837,61	1269253,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1372У	—	—	677832,61	1269270,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1371У	—	—	677790,27	1269385,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1374У	—	—	677770,80	1269373,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1375У	—	—	677771,88	1269369,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1376У	—	—	677803,82	1269271,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1377У	—	—	677806,50	1269264,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1378У	—	—	677809,80	1269253,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1379У	—	—	677811,20	1269247,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1373У	—	—	677837,61	1269253,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:74

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1373У	н1372У	17,99	—	—
н1372У	н1371У	122,40	—	—
н1371У	н1374У	23,16	—	—
н1374У	н1375У	3,51	—	—
н1375У	н1376У	103,59	—	—
н1376У	н1377У	7,55	—	—
н1377У	н1378У	11,09	—	—
н1378У	н1379У	6,53	—	—
н1379У	н1373У	27,16	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:74

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3423 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3472} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:75

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1379У	—	—	677811,20	1269247,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1378У	—	—	677809,80	1269253,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1377У	—	—	677806,50	1269264,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1376У	—	—	677803,82	1269271,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1375У	—	—	677771,88	1269369,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1380У	—	—	677754,04	1269357,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1381У	—	—	677762,31	1269330,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1382У	—	—	677764,24	1269324,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1383У	—	—	677779,70	1269278,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1384У	—	—	677783,99	1269267,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1385У	—	—	677790,19	1269242,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1379У	—	—	677811,20	1269247,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:75

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1379У	н1378У	6,53	—	—
н1378У	н1377У	11,09	—	—
н1377У	н1376У	7,55	—	—
н1376У	н1375У	103,59	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1375У	н1380У	21,86	—	—
н1380У	н1381У	27,62	—	—
н1381У	н1382У	6,45	—	—
н1382У	н1383У	48,51	—	—
н1383У	н1384У	12,30	—	—
н1384У	н1385У	25,87	—	—
н1385У	н1379У	21,64	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:75

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2614±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2717} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:76

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1385У	—	—	677790,19	1269242,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1384У	—	—	677783,99	1269267,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1383У	—	—	677779,70	1269278,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1382У	—	—	677764,24	1269324,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1381У	—	—	677762,31	1269330,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1386У	—	—	677755,24	1269327,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1387У	—	—	677737,23	1269319,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1388У	—	—	677729,72	1269315,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1389У	—	—	677724,55	1269313,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1390У	—	—	677717,88	1269309,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1391У	—	—	677740,07	1269258,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1392У	—	—	677751,31	1269232,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1393У	—	—	677766,25	1269235,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1385У	—	—	677790,19	1269242,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:76

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1385У	н1384У	25,87	—	—
н1384У	н1383У	12,30	—	—
н1383У	н1382У	48,51	—	—
н1382У	н1381У	6,45	—	—
н1381У	н1386У	7,70	—	—
н1386У	н1387У	19,80	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1387У	н1388У	8,35	—	—
н1388У	н1389У	5,83	—	—
н1389У	н1390У	7,64	—	—
н1390У	н1391У	55,93	—	—
н1391У	н1392У	28,28	—	—
н1392У	н1393У	15,39	—	—
н1393У	н1385У	24,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:76

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4020±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3764} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:77

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1381У	—	—	677762,31	1269330,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1380У	—	—	677754,04	1269357,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1375У	—	—	677771,88	1269369,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1374У	—	—	677770,80	1269373,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1371У	—	—	677790,27	1269385,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1370У	—	—	677788,66	1269390,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1394У	—	—	677776,74	1269407,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1395У	—	—	677772,50	1269406,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1396У	—	—	677766,59	1269403,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1397У	—	—	677761,99	1269399,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1398У	—	—	677753,36	1269393,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1399У	—	—	677741,19	1269384,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1400У	—	—	677729,21	1269375,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1401У	—	—	677717,79	1269367,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1402У	—	—	677710,09	1269361,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1403У	—	—	677704,24	1269356,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1404У	—	—	677704,41	1269356,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1405У	—	—	677693,44	1269351,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1406У	—	—	677693,16	1269351,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1407У	—	—	677686,44	1269346,77	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1408У	—	—	677691,62	1269334,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1409У	—	—	677700,91	1269312,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1410У	—	—	677712,94	1269319,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1390У	—	—	677717,88	1269309,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1389У	—	—	677724,55	1269313,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1388У	—	—	677729,72	1269315,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1387У	—	—	677737,23	1269319,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1386У	—	—	677755,24	1269327,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1381У	—	—	677762,31	1269330,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:77

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1381У	н1380У	27,62	—	—
н1380У	н1375У	21,86	—	—
н1375У	н1374У	3,51	—	—
н1374У	н1371У	23,16	—	—
н1371У	н1370У	4,67	—	—
н1370У	н1394У	21,45	—	—
н1394У	н1395У	4,44	—	—
н1395У	н1396У	6,66	—	—
н1396У	н1397У	5,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1397У	н1398У	10,91	—	—
н1398У	н1399У	15,14	—	—
н1399У	н1400У	15,14	—	—
н1400У	н1401У	13,93	—	—
н1401У	н1402У	9,72	—	—
н1402У	н1403У	7,16	—	—
н1403У	н1404У	0,38	—	—
н1404У	н1405У	12,24	—	—
н1405У	н1406У	0,64	—	—
н1406У	н1407У	8,39	—	—
н1407У	н1408У	12,90	—	—
н1408У	н1409У	23,95	—	—
н1409У	н1410У	13,52	—	—
н1410У	н1390У	10,70	—	—
н1390У	н1389У	7,64	—	—
н1389У	н1388У	5,83	—	—
н1388У	н1387У	8,35	—	—
н1387У	н1386У	19,80	—	—
н1386У	н1381У	7,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:77

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4456 $\pm$ 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4554} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:78**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н92У	—	—	678652,27	1269414,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н91У	—	—	678687,71	1269453,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н96У	—	—	678663,32	1269464,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н97У	—	—	678660,59	1269466,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н98У	—	—	678646,25	1269451,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н99У	—	—	678604,71	1269400,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н100У	—	—	678594,73	1269390,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н101У	—	—	678590,89	1269385,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н102У	—	—	678580,09	1269373,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н95У	—	—	678597,34	1269355,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н94У	—	—	678605,22	1269362,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н93У	—	—	678621,93	1269379,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н92У	—	—	678652,27	1269414,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:78

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н92У	н91У	52,82	—	—
н91У	н96У	26,53	—	—
н96У	н97У	3,46	—	—
н97У	н98У	20,32	—	—
н98У	н99У	66,26	—	—
н99У	н100У	14,21	—	—
н100У	н101У	5,81	—	—
н101У	н102У	16,38	—	—
н102У	н95У	24,60	—	—
н95У	н94У	10,24	—	—
н94У	н93У	23,57	—	—
н93У	н92У	46,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:78

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3536±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3156} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:79

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2551У	—	—	677740,17	1269060,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2552У	—	—	677753,19	1269064,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2553У	—	—	677744,53	1269115,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2554У	—	—	677723,28	1269112,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2555У	—	—	677714,16	1269110,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2556У	—	—	677687,76	1269104,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2557У	—	—	677673,66	1269101,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2558У	—	—	677686,29	1269043,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2559У	—	—	677695,63	1269046,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2560У	—	—	677725,15	1269055,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2551У	—	—	677740,17	1269060,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:79

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2551У	н2552У	13,52	—	—
н2552У	н2553У	52,44	—	—
н2553У	н2554У	21,56	—	—
н2554У	н2555У	9,25	—	—
н2555У	н2556У	27,06	—	—
н2556У	н2557У	14,38	—	—
н2557У	н2558У	59,26	—	—
н2558У	н2559У	9,73	—	—
н2559У	н2560У	30,89	—	—
н2560У	н2551У	15,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:79

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3976±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3980} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:81

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н2565У	—	—	677696,64	1269149,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2564У	—	—	677711,87	1269152,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2563У	—	—	677736,48	1269159,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2570У	—	—	677730,09	1269193,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2571У	—	—	677708,50	1269188,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2572У	—	—	677700,76	1269186,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2573У	—	—	677692,79	1269184,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2574У	—	—	677682,08	1269181,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2575У	—	—	677676,08	1269179,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2576У	—	—	677658,29	1269175,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2577У	—	—	677653,72	1269170,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2578У	—	—	677649,53	1269166,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2579У	—	—	677644,74	1269162,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2580У	—	—	677635,15	1269160,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2581У	—	—	677628,00	1269158,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2568У	—	—	677632,10	1269130,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2567У	—	—	677643,73	1269134,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2566У	—	—	677659,72	1269140,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2565У	—	—	677696,64	1269149,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:81

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2565У	н2564У	15,56	—	—
н2564У	н2563У	25,55	—	—
н2563У	н2570У	34,37	—	—
н2570У	н2571У	22,05	—	—
н2571У	н2572У	7,97	—	—
н2572У	н2573У	8,33	—	—
н2573У	н2574У	10,94	—	—
н2574У	н2575У	6,44	—	—
н2575У	н2576У	18,29	—	—
н2576У	н2577У	6,98	—	—
н2577У	н2578У	5,64	—	—
н2578У	н2579У	5,99	—	—
н2579У	н2580У	9,98	—	—
н2580У	н2581У	7,40	—	—
н2581У	н2568У	27,69	—	—
н2568У	н2567У	12,16	—	—
н2567У	н2566У	17,02	—	—
н2566У	н2565У	38,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:81

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3547 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3563} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:82

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2570У	—	—	677730,09	1269193,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2582У	—	—	677729,31	1269196,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2583У	—	—	677712,14	1269253,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2584У	—	—	677694,61	1269251,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2585У	—	—	677686,54	1269250,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2586У	—	—	677690,84	1269219,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2587У	—	—	677673,25	1269216,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2576У	—	—	677658,29	1269175,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2575У	—	—	677676,08	1269179,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2574У	—	—	677682,08	1269181,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2573У	—	—	677692,79	1269184,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2572У	—	—	677700,76	1269186,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2571У	—	—	677708,50	1269188,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2570У	—	—	677730,09	1269193,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:82

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2570У	н2582У	4,05	—	—
н2582У	н2583У	58,76	—	—
н2583У	н2584У	17,62	—	—
н2584У	н2585У	8,18	—	—
н2585У	н2586У	31,39	—	—
н2586У	н2587У	17,84	—	—
н2587У	н2576У	43,34	—	—
н2576У	н2575У	18,29	—	—
н2575У	н2574У	6,44	—	—
н2574У	н2573У	10,94	—	—
н2573У	н2572У	8,33	—	—
н2572У	н2571У	7,97	—	—
н2571У	н2570У	22,05	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:82

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2958 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2985} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:83

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2501У	—	—	677661,54	1269270,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2502У	—	—	677670,28	1269299,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2503У	—	—	677634,27	1269305,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2504У	—	—	677632,79	1269323,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2505У	—	—	677631,99	1269359,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2506У	—	—	677609,76	1269363,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2507У	—	—	677596,41	1269328,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2508У	—	—	677597,15	1269327,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2509У	—	—	677595,08	1269322,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2510У	—	—	677594,41	1269322,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2511У	—	—	677584,78	1269295,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2512У	—	—	677602,94	1269289,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2513У	—	—	677612,99	1269285,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2514У	—	—	677647,07	1269273,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2515У	—	—	677658,42	1269270,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2501У	—	—	677661,54	1269270,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:83

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2501У	н2502У	30,25	—	—
н2502У	н2503У	36,57	—	—
н2503У	н2504У	18,20	—	—
н2504У	н2505У	35,92	—	—
н2505У	н2506У	22,54	—	—
н2506У	н2507У	37,10	—	—
н2507У	н2508У	1,27	—	—
н2508У	н2509У	5,41	—	—
н2509У	н2510У	0,92	—	—
н2510У	н2511У	28,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2511У	н2512У	19,09	—	—
н2512У	н2513У	10,97	—	—
н2513У	н2514У	35,86	—	—
н2514У	н2515У	11,86	—	—
н2515У	н2501У	3,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:83

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3757±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3514} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:84

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2516У	—	—	677654,27	1269237,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2517У	—	—	677657,06	1269244,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2518У	—	—	677659,51	1269255,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2501У	—	—	677661,54	1269270,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2515У	—	—	677658,42	1269270,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2514У	—	—	677647,07	1269273,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2513У	—	—	677612,99	1269285,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2512У	—	—	677602,94	1269289,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2511У	—	—	677584,78	1269295,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2519У	—	—	677577,14	1269274,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2520У	—	—	677577,42	1269273,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2521У	—	—	677574,36	1269265,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2522У	—	—	677585,68	1269261,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2523У	—	—	677585,82	1269261,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2524У	—	—	677607,53	1269255,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2525У	—	—	677607,61	1269254,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2526У	—	—	677621,07	1269249,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2527У	—	—	677650,04	1269238,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2516У	—	—	677654,27	1269237,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:84

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2516У	н2517У	8,17	—	—
н2517У	н2518У	11,01	—	—
н2518У	н2501У	14,74	—	—
н2501У	н2515У	3,13	—	—
н2515У	н2514У	11,86	—	—
н2514У	н2513У	35,86	—	—
н2513У	н2512У	10,97	—	—
н2512У	н2511У	19,09	—	—
н2511У	н2519У	22,40	—	—
н2519У	н2520У	0,57	—	—
н2520У	н2521У	9,08	—	—
н2521У	н2522У	11,96	—	—
н2522У	н2523У	0,48	—	—
н2523У	н2524У	22,70	—	—
н2524У	н2525У	0,80	—	—
н2525У	н2526У	14,30	—	—
н2526У	н2527У	30,92	—	—
н2527У	н2516У	4,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:84

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2638 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3029} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:85

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2528У	—	—	677622,23	1269184,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1684	677641,59	1269217,88	—	—	—	0,10	—
н2527У	—	—	677650,04	1269238,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2526У	—	—	677621,07	1269249,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2525У	—	—	677607,61	1269254,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2524У	—	—	677607,53	1269255,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2523У	—	—	677585,82	1269261,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2522У	—	—	677585,68	1269261,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2521У	—	—	677574,36	1269265,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2529У	—	—	677560,73	1269224,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2530У	—	—	677561,83	1269224,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2531У	—	—	677560,37	1269219,40	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2532У	—	—	677559,21	1269219,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2533У	—	—	677554,08	1269204,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2534У	—	—	677581,79	1269196,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2528У	—	—	677622,23	1269184,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:85

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2528У	1684	38,54	—	—
1684	н2527У	22,50	—	—
н2527У	н2526У	30,92	—	—
н2526У	н2525У	14,30	—	—
н2525У	н2524У	0,80	—	—
н2524У	н2523У	22,70	—	—
н2523У	н2522У	0,48	—	—
н2522У	н2521У	11,96	—	—
н2521У	н2529У	42,72	—	—
н2529У	н2530У	1,15	—	—
н2530У	н2531У	5,20	—	—
н2531У	н2532У	1,20	—	—
н2532У	н2533У	16,00	—	—
н2533У	н2534У	28,88	—	—
н2534У	н2528У	42,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:85

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4789 $\pm$ 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4601} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:86

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2535У	—	—	677605,42	1269137,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2528У	—	—	677622,23	1269184,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2534У	—	—	677581,79	1269196,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2533У	—	—	677554,08	1269204,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2536У	—	—	677542,10	1269166,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2537У	—	—	677543,25	1269165,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2538У	—	—	677539,66	1269156,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2539У	—	—	677567,52	1269149,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2540У	—	—	677583,44	1269144,72	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2535У	—	—	677605,42	1269137,62	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:86

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2535У	н2528У	49,86	—	—
н2528У	н2534У	42,14	—	—
н2534У	н2533У	28,88	—	—
н2533У	н2536У	39,46	—	—
н2536У	н2537У	1,56	—	—
н2537У	н2538У	9,92	—	—
н2538У	н2539У	28,88	—	—
н2539У	н2540У	16,50	—	—
н2540У	н2535У	23,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:86

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3464±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3318} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:87

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2541У	—	—	677625,64	1269095,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2542У	—	—	677628,41	1269098,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2535У	—	—	677605,42	1269137,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2540У	—	—	677583,44	1269144,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2539У	—	—	677567,52	1269149,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2538У	—	—	677539,66	1269156,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2543У	—	—	677535,27	1269140,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2544У	—	—	677533,79	1269136,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2545У	—	—	677532,36	1269131,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2546У	—	—	677532,66	1269125,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2547У	—	—	677531,45	1269124,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2548У	—	—	677530,45	1269120,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2549У	—	—	677551,55	1269115,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2550У	—	—	677564,20	1269112,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2541У	—	—	677625,64	1269095,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:87

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2541У	н2542У	4,70	—	—
н2542У	н2535У	45,06	—	—
н2535У	н2540У	23,10	—	—
н2540У	н2539У	16,50	—	—
н2539У	н2538У	28,88	—	—
н2538У	н2543У	16,52	—	—
н2543У	н2544У	4,20	—	—
н2544У	н2545У	5,91	—	—
н2545У	н2546У	5,16	—	—
н2546У	н2547У	2,14	—	—
н2547У	н2548У	3,31	—	—
н2548У	н2549У	21,85	—	—
н2549У	н2550У	13,04	—	—
н2550У	н2541У	63,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:87

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3136±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3277} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:88

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1702	677618,60	1269066,04	—	—	—	0,10	—
н2541У	—	—	677625,64	1269095,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2550У	—	—	677564,20	1269112,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2549У	—	—	677551,55	1269115,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2548У	—	—	677530,45	1269120,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1701	677524,02	1269093,88	—	—	—	0,10	—
1784	—	—	677585,51	1269075,74	—	0,10	—
1702	677618,60	1269066,04	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:88

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1702	н2541У	29,87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2541У	н2550У	63,77	—	—
н2550У	н2549У	13,04	—	—
н2549У	н2548У	21,85	—	—
н2548У	1701	27,86	—	—
1701	1784	64,11	—	—
1784	1702	34,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:88

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2861 $\pm$ 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2768} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:90

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2444У	—	—	677478,40	1269049,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2445У	—	—	677478,08	1269051,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2446У	—	—	677483,61	1269053,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2447У	—	—	677501,03	1269056,46	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2448У	—	—	677500,84	1269065,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2449У	—	—	677502,46	1269070,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2441У	—	—	677506,18	1269089,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2443У	—	—	677448,42	1269083,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2442У	—	—	677402,68	1269075,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2450У	—	—	677402,95	1269072,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2451У	—	—	677399,53	1269071,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2452У	—	—	677404,10	1269044,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2453У	—	—	677406,62	1269034,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2454У	—	—	677462,22	1269046,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2444У	—	—	677478,40	1269049,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:90

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2444У	н2445У	1,43	—	—
н2445У	н2446У	6,14	—	—
н2446У	н2447У	17,62	—	—
н2447У	н2448У	8,77	—	—
н2448У	н2449У	5,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2449У	н2441У	19,34	—	—
н2441У	н2443У	58,08	—	—
н2443У	н2442У	46,37	—	—
н2442У	н2450У	2,89	—	—
н2450У	н2451У	3,59	—	—
н2451У	н2452У	27,82	—	—
н2452У	н2453У	9,70	—	—
н2453У	н2454У	56,71	—	—
н2454У	н2444У	16,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:90

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3832±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3618} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:91

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2441У	—	—	677506,18	1269089,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2418У	—	—	677514,81	1269124,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2440У	—	—	677420,30	1269112,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2439У	—	—	677398,31	1269109,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2442У	—	—	677402,68	1269075,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2443У	—	—	677448,42	1269083,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2441У	—	—	677506,18	1269089,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:91

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2441У	н2418У	35,86	—	—
н2418У	н2440У	95,30	—	—
н2440У	н2439У	22,15	—	—
н2439У	н2442У	33,95	—	—
н2442У	н2443У	46,37	—	—
н2443У	н2441У	58,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:91

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3645±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3297} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:92

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2418У	—	—	677514,81	1269124,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2419У	—	—	677516,05	1269130,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2420У	—	—	677517,95	1269136,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2421У	—	—	677520,84	1269148,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2422У	—	—	677521,94	1269153,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2423У	—	—	677526,39	1269169,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2424У	—	—	677528,28	1269181,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2425У	—	—	677526,88	1269181,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2426У	—	—	677527,40	1269186,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2427У	—	—	677528,15	1269186,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2428У	—	—	677528,92	1269199,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2429У	—	—	677497,78	1269197,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2430У	—	—	677488,09	1269196,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2431У	—	—	677480,08	1269195,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2432У	—	—	677443,99	1269189,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2433У	—	—	677394,51	1269181,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2434У	—	—	677391,15	1269179,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2435У	—	—	677392,77	1269163,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2436У	—	—	677394,57	1269148,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2437У	—	—	677393,35	1269148,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2438У	—	—	677396,84	1269109,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2439У	—	—	677398,31	1269109,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2440У	—	—	677420,30	1269112,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2418У	—	—	677514,81	1269124,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:92

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2418У	н2419У	6,14	—	—
н2419У	н2420У	6,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2420У	н2421У	11,44	—	—
н2421У	н2422У	5,61	—	—
н2422У	н2423У	16,41	—	—
н2423У	н2424У	12,00	—	—
н2424У	н2425У	1,40	—	—
н2425У	н2426У	5,41	—	—
н2426У	н2427У	0,75	—	—
н2427У	н2428У	12,73	—	—
н2428У	н2429У	31,18	—	—
н2429У	н2430У	9,82	—	—
н2430У	н2431У	8,02	—	—
н2431У	н2432У	36,64	—	—
н2432У	н2433У	50,19	—	—
н2433У	н2434У	3,61	—	—
н2434У	н2435У	16,76	—	—
н2435У	н2436У	14,58	—	—
н2436У	н2437У	1,23	—	—
н2437У	н2438У	39,28	—	—
н2438У	н2439У	1,48	—	—
н2439У	н2440У	22,15	—	—
н2440У	н2418У	95,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:92

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9626 $\pm$ 28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6341} = 28$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:93**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2409У	—	—	677516,77	1269222,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2410У	—	—	677523,71	1269223,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2411У	—	—	677546,63	1269230,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2399У	—	—	677557,80	1269264,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2398У	—	—	677526,95	1269254,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2397У	—	—	677520,90	1269252,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2408У	—	—	677499,51	1269243,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2407У	—	—	677476,25	1269235,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2406У	—	—	677456,75	1269227,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2405У	—	—	677450,31	1269225,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2404У	—	—	677442,08	1269223,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2403У	—	—	677435,46	1269221,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2412У	—	—	677436,90	1269214,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2413У	—	—	677440,69	1269209,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2414У	—	—	677448,61	1269198,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2415У	—	—	677450,11	1269196,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2416У	—	—	677472,86	1269205,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2417У	—	—	677501,90	1269216,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2409У	—	—	677516,77	1269222,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:93

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2409У	н2410У	7,01	—	—
н2410У	н2411У	23,88	—	—
н2411У	н2399У	36,26	—	—
н2399У	н2398У	32,58	—	—
н2398У	н2397У	6,32	—	—
н2397У	н2408У	22,99	—	—
н2408У	н2407У	24,87	—	—
н2407У	н2406У	20,98	—	—
н2406У	н2405У	6,83	—	—
н2405У	н2404У	8,44	—	—
н2404У	н2403У	6,90	—	—
н2403У	н2412У	6,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2412У	н2413У	6,26	—	—
н2413У	н2414У	14,09	—	—
н2414У	н2415У	2,24	—	—
н2415У	н2416У	24,48	—	—
н2416У	н2417У	31,20	—	—
н2417У	н2409У	15,88	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:93

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3188±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3262} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:94

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2397У	—	—	677520,90	1269252,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2398У	—	—	677526,95	1269254,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2399У	—	—	677557,80	1269264,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2386У	—	—	677572,09	1269297,03	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2385У	—	—	677561,78	1269296,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2384У	—	—	677550,69	1269293,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2396У	—	—	677505,48	1269277,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2395У	—	—	677477,76	1269268,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2394У	—	—	677460,79	1269262,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2393У	—	—	677441,74	1269256,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2400У	—	—	677429,46	1269251,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2401У	—	—	677428,69	1269249,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2402У	—	—	677431,42	1269237,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2403У	—	—	677435,46	1269221,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2404У	—	—	677442,08	1269223,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2405У	—	—	677450,31	1269225,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2406У	—	—	677456,75	1269227,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2407У	—	—	677476,25	1269235,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2408У	—	—	677499,51	1269243,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2397У	—	—	677520,90	1269252,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:94

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2397У	н2398У	6,32	—	—
н2398У	н2399У	32,58	—	—
н2399У	н2386У	35,31	—	—
н2386У	н2385У	10,32	—	—
н2385У	н2384У	11,52	—	—
н2384У	н2396У	47,98	—	—
н2396У	н2395У	29,26	—	—
н2395У	н2394У	17,75	—	—
н2394У	н2393У	19,98	—	—
н2393У	н2400У	13,28	—	—
н2400У	н2401У	2,89	—	—
н2401У	н2402У	11,74	—	—
н2402У	н2403У	16,73	—	—
н2403У	н2404У	6,90	—	—
н2404У	н2405У	8,44	—	—
н2405У	н2406У	6,83	—	—
н2406У	н2407У	20,98	—	—
н2407У	н2408У	24,87	—	—
н2408У	н2397У	22,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:94

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4264±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4205} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:95

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2384У	—	—	677550,69	1269293,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2385У	—	—	677561,78	1269296,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2386У	—	—	677572,09	1269297,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2381У	—	—	677583,35	1269329,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2380У	—	—	677564,37	1269327,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2379У	—	—	677548,35	1269324,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2383У	—	—	677474,43	1269302,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2382У	—	—	677468,11	1269340,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2387У	—	—	677448,18	1269336,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2388У	—	—	677438,42	1269333,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2389У	—	—	677443,18	1269318,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2390У	—	—	677446,43	1269305,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2391У	—	—	677450,98	1269288,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2392У	—	—	677452,28	1269282,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2393У	—	—	677441,74	1269256,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2394У	—	—	677460,79	1269262,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2395У	—	—	677477,76	1269268,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2396У	—	—	677505,48	1269277,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2384У	—	—	677550,69	1269293,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:95

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2384У	н2385У	11,52	—	—
н2385У	н2386У	10,32	—	—
н2386У	н2381У	33,93	—	—
н2381У	н2380У	19,06	—	—
н2380У	н2379У	16,22	—	—
н2379У	н2383У	77,29	—	—
н2383У	н2382У	38,82	—	—
н2382У	н2387У	20,29	—	—
н2387У	н2388У	10,22	—	—
н2388У	н2389У	16,21	—	—
н2389У	н2390У	12,86	—	—
н2390У	н2391У	17,42	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2391У	н2392У	6,46	—	—
н2392У	н2393У	27,79	—	—
н2393У	н2394У	19,98	—	—
н2394У	н2395У	17,75	—	—
н2395У	н2396У	29,26	—	—
н2396У	н2384У	47,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:95

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5446±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3017} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:96

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2379У	—	—	677548,35	1269324,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2380У	—	—	677564,37	1269327,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2381У	—	—	677583,35	1269329,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2370У	—	—	677598,80	1269369,36	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2369У	—	—	677568,76	1269365,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2378У	—	—	677550,85	1269361,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2377У	—	—	677502,21	1269348,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2376У	—	—	677490,01	1269345,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2382У	—	—	677468,11	1269340,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2383У	—	—	677474,43	1269302,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2379У	—	—	677548,35	1269324,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:96

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2379У	н2380У	16,22	—	—
н2380У	н2381У	19,06	—	—
н2381У	н2370У	43,18	—	—
н2370У	н2369У	30,33	—	—
н2369У	н2378У	18,34	—	—
н2378У	н2377У	50,23	—	—
н2377У	н2376У	12,52	—	—
н2376У	н2382У	22,55	—	—
н2382У	н2383У	38,82	—	—
н2383У	н2379У	77,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:96

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4505±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5712} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:97

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2369У	—	—	677568,76	1269365,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2370У	—	—	677598,80	1269369,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2371У	—	—	677600,14	1269369,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2372У	—	—	677599,36	1269374,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2373У	—	—	677602,84	1269374,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2374У	—	—	677604,26	1269376,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2360У	—	—	677607,88	1269399,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2359У	—	—	677591,49	1269397,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2358У	—	—	677579,20	1269395,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2368У	—	—	677555,44	1269391,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2367У	—	—	677519,67	1269383,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2366У	—	—	677491,59	1269377,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2375У	—	—	677484,41	1269375,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2376У	—	—	677490,01	1269345,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2377У	—	—	677502,21	1269348,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2378У	—	—	677550,85	1269361,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2369У	—	—	677568,76	1269365,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:97

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2369У	н2370У	30,33	—	—
н2370У	н2371У	1,35	—	—
н2371У	н2372У	4,83	—	—
н2372У	н2373У	3,49	—	—
н2373У	н2374У	2,18	—	—
н2374У	н2360У	23,30	—	—
н2360У	н2359У	16,47	—	—
н2359У	н2358У	12,42	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2358У	н2368У	24,18	—	—
н2368У	н2367У	36,54	—	—
н2367У	н2366У	28,83	—	—
н2366У	н2375У	7,41	—	—
н2375У	н2376У	30,16	—	—
н2376У	н2377У	12,52	—	—
н2377У	н2378У	50,23	—	—
н2378У	н2369У	18,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:97

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3508 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3390} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:98

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2358У	—	—	677579,20	1269395,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2359У	—	—	677591,49	1269397,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2360У	—	—	677607,88	1269399,27	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2361У	—	—	677608,78	1269399,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2362У	—	—	677607,74	1269410,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2363У	—	—	677606,29	1269410,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2353У	—	—	677605,56	1269429,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2352У	—	—	677569,57	1269423,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
113	677497,49	1269406,15	—	—	—	0,10	—
н2364У	—	—	677487,18	1269403,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2365У	—	—	677490,60	1269378,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2366У	—	—	677491,59	1269377,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2367У	—	—	677519,67	1269383,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2368У	—	—	677555,44	1269391,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2358У	—	—	677579,20	1269395,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:98

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2358У	н2359У	12,42	—	—
н2359У	н2360У	16,47	—	—
н2360У	н2361У	0,90	—	—
н2361У	н2362У	11,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2362У	н2363У	1,46	—	—
н2363У	н2353У	19,21	—	—
н2353У	н2352У	36,55	—	—
н2352У	113	74,10	—	—
113	н2364У	10,65	—	—
н2364У	н2365У	25,25	—	—
н2365У	н2366У	1,49	—	—
н2366У	н2367У	28,83	—	—
н2367У	н2368У	36,54	—	—
н2368У	н2358У	24,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:98

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3360±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3470} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:99

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н81У	—	—	678673,87	1269399,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н80У	—	—	678699,12	1269424,18	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н90У	—	—	678713,46	1269440,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н91У	—	—	678687,71	1269453,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н92У	—	—	678652,27	1269414,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н93У	—	—	678621,93	1269379,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н94У	—	—	678605,22	1269362,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н95У	—	—	678597,34	1269355,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н84У	—	—	678613,36	1269339,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н83У	—	—	678634,82	1269360,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н82У	—	—	678637,44	1269361,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н81У	—	—	678673,87	1269399,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:99

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н81У	н80У	35,25	—	—
н80У	н90У	21,91	—	—
н90У	н91У	28,82	—	—
н91У	н92У	52,82	—	—
н92У	н93У	46,67	—	—
н93У	н94У	23,57	—	—
н94У	н95У	10,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н95У	н84У	22,85	—	—
н84У	н83У	29,61	—	—
н83У	н82У	2,93	—	—
н82У	н81У	52,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:99

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3480±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3605} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:100

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2345У	—	—	677560,34	1269468,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2346У	—	—	677571,19	1269471,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2347У	—	—	677596,55	1269478,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2348У	—	—	677593,56	1269494,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2342У	—	—	677590,68	1269509,13	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2341У	—	—	677565,70	1269502,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2340У	—	—	677558,78	1269499,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2344У	—	—	677481,37	1269475,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2349У	—	—	677480,89	1269475,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2350У	—	—	677489,02	1269449,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2351У	—	—	677539,11	1269462,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2345У	—	—	677560,34	1269468,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:100

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2345У	н2346У	11,23	—	—
н2346У	н2347У	26,41	—	—
н2347У	н2348У	15,75	—	—
н2348У	н2342У	15,29	—	—
н2342У	н2341У	25,93	—	—
н2341У	н2340У	7,34	—	—
н2340У	н2344У	81,12	—	—
н2344У	н2349У	0,50	—	—
н2349У	н2350У	27,18	—	—
н2350У	н2351У	51,69	—	—
н2351У	н2345У	22,12	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:100

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3361±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3265} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:101

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2340У	—	—	677558,78	1269499,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2341У	—	—	677565,70	1269502,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2342У	—	—	677590,68	1269509,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2343У	—	—	677591,64	1269509,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2338У	—	—	677586,25	1269529,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2337У	—	—	677571,87	1269526,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2336У	—	—	677563,78	1269524,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2335У	—	—	677564,13	1269522,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2339У	—	—	677475,17	1269496,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2344У	—	—	677481,37	1269475,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2340У	—	—	677558,78	1269499,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:101

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2340У	н2341У	7,34	—	—
н2341У	н2342У	25,93	—	—
н2342У	н2343У	1,02	—	—
н2343У	н2338У	20,94	—	—
н2338У	н2337У	14,76	—	—
н2337У	н2336У	8,36	—	—
н2336У	н2335У	1,45	—	—
н2335У	н2339У	92,83	—	—
н2339У	н2344У	21,73	—	—
н2344У	н2340У	81,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:101

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2446±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2226} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:102

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2335У	—	—	677564,13	1269522,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2336У	—	—	677563,78	1269524,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2337У	—	—	677571,87	1269526,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2338У	—	—	677586,25	1269529,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2332У	—	—	677577,83	1269559,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2331У	—	—	677556,62	1269552,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2330У	—	—	677546,96	1269549,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2329У	—	—	677547,26	1269548,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2328У	—	—	677535,68	1269543,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2334У	—	—	677469,22	1269517,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2339У	—	—	677475,17	1269496,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2335У	—	—	677564,13	1269522,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:102

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2335У	н2336У	1,45	—	—
н2336У	н2337У	8,36	—	—
н2337У	н2338У	14,76	—	—
н2338У	н2332У	30,63	—	—
н2332У	н2331У	22,26	—	—
н2331У	н2330У	10,21	—	—
н2330У	н2329У	0,85	—	—
н2329У	н2328У	12,38	—	—
н2328У	н2334У	71,40	—	—
н2334У	н2339У	22,30	—	—
н2339У	н2335У	92,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:102

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3123±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3281} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:104**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2328У	—	—	677535,68	1269543,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2329У	—	—	677547,26	1269548,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2330У	—	—	677546,96	1269549,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2331У	—	—	677556,62	1269552,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2332У	—	—	677577,83	1269559,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2325У	—	—	677569,63	1269587,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2324У	—	—	677555,19	1269582,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2323У	—	—	677525,49	1269568,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2327У	—	—	677472,86	1269545,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2326У	—	—	677461,86	1269539,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2333У	—	—	677467,48	1269523,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2334У	—	—	677469,22	1269517,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2328У	—	—	677535,68	1269543,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:104

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2328У	н2329У	12,38	—	—
н2329У	н2330У	0,85	—	—
н2330У	н2331У	10,21	—	—
н2331У	н2332У	22,26	—	—
н2332У	н2325У	29,58	—	—
н2325У	н2324У	15,46	—	—
н2324У	н2323У	32,50	—	—
н2323У	н2327У	57,71	—	—
н2327У	н2326У	12,27	—	—
н2326У	н2333У	16,76	—	—
н2333У	н2334У	6,37	—	—
н2334У	н2328У	71,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:104

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3076±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3128} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:105

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2323У	—	—	677525,49	1269568,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2324У	—	—	677555,19	1269582,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2325У	—	—	677569,63	1269587,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2320У	—	—	677560,74	1269619,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2319У	—	—	677548,22	1269614,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2318У	—	—	677534,62	1269608,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2317У	—	—	677525,45	1269604,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2316У	—	—	677519,32	1269601,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2315У	—	—	677512,40	1269598,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2322У	—	—	677451,94	1269571,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2326У	—	—	677461,86	1269539,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2327У	—	—	677472,86	1269545,17	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2323У	—	—	677525,49	1269568,84	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:105

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2323У	н2324У	32,50	—	—
н2324У	н2325У	15,46	—	—
н2325У	н2320У	33,59	—	—
н2320У	н2319У	13,55	—	—
н2319У	н2318У	14,86	—	—
н2318У	н2317У	9,99	—	—
н2317У	н2316У	6,86	—	—
н2316У	н2315У	7,49	—	—
н2315У	н2322У	66,34	—	—
н2322У	н2326У	33,37	—	—
н2326У	н2327У	12,27	—	—
н2327У	н2323У	57,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:105

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3889±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3840} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:106

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2315У	—	—	677512,40	1269598,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2316У	—	—	677519,32	1269601,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2317У	—	—	677525,45	1269604,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2318У	—	—	677534,62	1269608,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2319У	—	—	677548,22	1269614,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2320У	—	—	677560,74	1269619,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2310У	—	—	677553,70	1269646,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2309У	—	—	677549,36	1269644,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2308У	—	—	677541,28	1269642,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2307У	—	—	677530,60	1269636,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2306У	—	—	677511,96	1269629,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2314У	—	—	677501,24	1269625,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2313У	—	—	677479,11	1269616,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2312У	—	—	677444,64	1269603,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2321У	—	—	677442,02	1269600,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2322У	—	—	677451,94	1269571,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2315У	—	—	677512,40	1269598,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:106

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2315У	н2316У	7,49	—	—
н2316У	н2317У	6,86	—	—
н2317У	н2318У	9,99	—	—
н2318У	н2319У	14,86	—	—
н2319У	н2320У	13,55	—	—
н2320У	н2310У	27,00	—	—
н2310У	н2309У	4,49	—	—
н2309У	н2308У	8,46	—	—
н2308У	н2307У	12,05	—	—
н2307У	н2306У	19,98	—	—
н2306У	н2314У	11,55	—	—
н2314У	н2313У	23,66	—	—
н2313У	н2312У	36,86	—	—
н2312У	н2321У	3,92	—	—
н2321У	н2322У	30,97	—	—
н2322У	н2315У	66,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:106

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3512±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3690} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:107

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2306У	—	—	677511,96	1269629,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2307У	—	—	677530,60	1269636,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2308У	—	—	677541,28	1269642,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2309У	—	—	677549,36	1269644,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2310У	—	—	677553,70	1269646,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2296У	—	—	677546,99	1269670,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2295У	—	—	677507,23	1269659,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2305У	—	—	677492,01	1269655,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2304У	—	—	677483,21	1269652,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2303У	—	—	677435,62	1269636,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2311У	—	—	677442,10	1269617,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2312У	—	—	677444,64	1269603,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2313У	—	—	677479,11	1269616,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2314У	—	—	677501,24	1269625,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2306У	—	—	677511,96	1269629,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:107

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2306У	н2307У	19,98	—	—
н2307У	н2308У	12,05	—	—
н2308У	н2309У	8,46	—	—
н2309У	н2310У	4,49	—	—
н2310У	н2296У	25,65	—	—
н2296У	н2295У	41,46	—	—
н2295У	н2305У	15,65	—	—
н2305У	н2304У	9,22	—	—
н2304У	н2303У	50,35	—	—
н2303У	н2311У	19,93	—	—
н2311У	н2312У	13,72	—	—
н2312У	н2313У	36,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2313У	н2314У	23,66	—	—
н2314У	н2306У	11,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:107

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3524±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3424} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:108

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2295У	—	—	677507,23	1269659,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2296У	—	—	677546,99	1269670,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2297У	—	—	677539,77	1269699,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2298У	—	—	677499,73	1269690,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2299У	—	—	677472,53	1269683,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2300У	—	—	677445,69	1269675,61	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2301У	—	—	677431,76	1269671,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2302У	—	—	677427,30	1269669,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2303У	—	—	677435,62	1269636,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2304У	—	—	677483,21	1269652,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2305У	—	—	677492,01	1269655,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2295У	—	—	677507,23	1269659,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:108

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2295У	н2296У	41,46	—	—
н2296У	н2297У	29,46	—	—
н2297У	н2298У	41,06	—	—
н2298У	н2299У	28,07	—	—
н2299У	н2300У	27,93	—	—
н2300У	н2301У	14,63	—	—
н2301У	н2302У	4,91	—	—
н2302У	н2303У	33,96	—	—
н2303У	н2304У	50,35	—	—
н2304У	н2305У	9,22	—	—
н2305У	н2295У	15,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:108

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3762 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3695} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:109

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2290У	—	—	677507,72	1269697,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2291У	—	—	677538,61	1269705,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2288У	—	—	677531,43	1269734,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2287У	—	—	677514,14	1269730,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2286У	—	—	677503,55	1269728,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2285У	—	—	677498,85	1269727,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2284У	—	—	677485,84	1269723,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2289У	—	—	677420,99	1269703,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2292У	—	—	677429,74	1269677,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2293У	—	—	677445,32	1269680,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2294У	—	—	677469,45	1269687,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2290У	—	—	677507,72	1269697,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:109

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2290У	н2291У	31,99	—	—
н2291У	н2288У	30,10	—	—
н2288У	н2287У	17,74	—	—
н2287У	н2286У	10,92	—	—
н2286У	н2285У	4,82	—	—
н2285У	н2284У	13,49	—	—
н2284У	н2289У	67,94	—	—
н2289У	н2292У	27,49	—	—
н2292У	н2293У	16,02	—	—
н2293У	н2294У	24,92	—	—
н2294У	н2290У	39,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:109

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3405±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3292} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:110

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2284У	—	—	677485,84	1269723,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2285У	—	—	677498,85	1269727,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2286У	—	—	677503,55	1269728,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2287У	—	—	677514,14	1269730,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2288У	—	—	677531,43	1269734,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2277У	—	—	677526,70	1269756,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2276У	—	—	677490,27	1269747,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2283У	—	—	677427,24	1269728,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2282У	—	—	677413,64	1269723,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2289У	—	—	677420,99	1269703,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2284У	—	—	677485,84	1269723,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:110

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2284У	н2285У	13,49	—	—
н2285У	н2286У	4,82	—	—
н2286У	н2287У	10,92	—	—
н2287У	н2288У	17,74	—	—
н2288У	н2277У	21,97	—	—
н2277У	н2276У	37,51	—	—
н2276У	н2283У	65,82	—	—
н2283У	н2282У	14,28	—	—
н2282У	н2289У	22,02	—	—
н2289У	н2284У	67,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:110

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2536±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2438} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:111

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н2276У	—	—	677490,27	1269747,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2277У	—	—	677526,70	1269756,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2278У	—	—	677527,41	1269756,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2279У	—	—	677520,77	1269786,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2280У	—	—	677493,83	1269779,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2281У	—	—	677407,17	1269741,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2282У	—	—	677413,64	1269723,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2283У	—	—	677427,24	1269728,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2276У	—	—	677490,27	1269747,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:111

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2276У	н2277У	37,51	—	—
н2277У	н2278У	0,74	—	—
н2278У	н2279У	30,80	—	—
н2279У	н2280У	27,72	—	—
н2280У	н2281У	94,90	—	—
н2281У	н2282У	18,45	—	—
н2282У	н2283У	14,28	—	—
н2283У	н2276У	65,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:111

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3094±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2766} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:113

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2272У	—	—	677469,71	1269820,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2273У	—	—	677497,84	1269835,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2274У	—	—	677507,87	1269853,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2261У	—	—	677500,96	1269882,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2260У	—	—	677480,16	1269874,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2259У	—	—	677479,90	1269874,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2258У	—	—	677467,83	1269870,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2257У	—	—	677468,29	1269869,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2256У	—	—	677454,75	1269863,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2255У	—	—	677439,46	1269856,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2271У	—	—	677407,37	1269841,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2270У	—	—	677377,60	1269829,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2275У	—	—	677396,05	1269783,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2272У	—	—	677469,71	1269820,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:113

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2272У	н2273У	31,57	—	—
н2273У	н2274У	20,71	—	—
н2274У	н2261У	29,72	—	—
н2261У	н2260У	22,27	—	—
н2260У	н2259У	0,72	—	—
н2259У	н2258У	12,88	—	—
н2258У	н2257У	1,32	—	—
н2257У	н2256У	14,61	—	—
н2256У	н2255У	16,88	—	—
н2255У	н2271У	35,30	—	—
н2271У	н2270У	32,32	—	—
н2270У	н2275У	49,46	—	—
н2275У	н2272У	82,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:113

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5912±29
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6681} = 29$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:114

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2255У	—	—	677439,46	1269856,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2256У	—	—	677454,75	1269863,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2257У	—	—	677468,29	1269869,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2258У	—	—	677467,83	1269870,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2259У	—	—	677479,90	1269874,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2260У	—	—	677480,16	1269874,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2261У	—	—	677500,96	1269882,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2262У	—	—	677499,91	1269886,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2263У	—	—	677499,49	1269885,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2264У	—	—	677498,22	1269890,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2265У	—	—	677499,22	1269891,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2247У	—	—	677493,84	1269912,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2246У	—	—	677452,36	1269899,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2254У	—	—	677400,27	1269879,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2253У	—	—	677369,10	1269868,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2252У	—	—	677362,63	1269866,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2251У	—	—	677358,72	1269865,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2266У	—	—	677359,42	1269861,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2267У	—	—	677364,17	1269826,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2268У	—	—	677366,85	1269819,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2269У	—	—	677373,72	1269827,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2270У	—	—	677377,60	1269829,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2271У	—	—	677407,37	1269841,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2255У	—	—	677439,46	1269856,54	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:114

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2255У	н2256У	16,88	—	—
н2256У	н2257У	14,61	—	—
н2257У	н2258У	1,32	—	—
н2258У	н2259У	12,88	—	—
н2259У	н2260У	0,72	—	—
н2260У	н2261У	22,27	—	—
н2261У	н2262У	3,94	—	—
н2262У	н2263У	0,45	—	—
н2263У	н2264У	5,04	—	—
н2264У	н2265У	1,39	—	—
н2265У	н2247У	21,96	—	—
н2247У	н2246У	43,69	—	—
н2246У	н2254У	55,70	—	—
н2254У	н2253У	33,02	—	—
н2253У	н2252У	6,71	—	—
н2252У	н2251У	4,11	—	—
н2251У	н2266У	4,36	—	—
н2266У	н2267У	35,37	—	—
н2267У	н2268У	7,23	—	—
н2268У	н2269У	10,46	—	—
н2269У	н2270У	4,29	—	—
н2270У	н2271У	32,32	—	—
н2271У	н2255У	35,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:114

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5230 $\pm$ 25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4991} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:115

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2246У	—	—	677452,36	1269899,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2247У	—	—	677493,84	1269912,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2243У	—	—	677484,66	1269953,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2242У	—	—	677462,09	1269948,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2241У	—	—	677456,77	1269947,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2245У	—	—	677344,17	1269909,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2248У	—	—	677345,86	1269904,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2249У	—	—	677347,15	1269898,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2250У	—	—	677352,43	1269882,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2251У	—	—	677358,72	1269865,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2252У	—	—	677362,63	1269866,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2253У	—	—	677369,10	1269868,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2254У	—	—	677400,27	1269879,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2246У	—	—	677452,36	1269899,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:115

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2246У	н2247У	43,69	—	—
н2247У	н2243У	41,59	—	—
н2243У	н2242У	23,03	—	—
н2242У	н2241У	5,56	—	—
н2241У	н2245У	118,77	—	—
н2245У	н2248У	5,06	—	—
н2248У	н2249У	5,98	—	—
н2249У	н2250У	16,91	—	—
н2250У	н2251У	18,38	—	—
н2251У	н2252У	4,11	—	—
н2252У	н2253У	6,71	—	—
н2253У	н2254У	33,02	—	—
н2254У	н2246У	55,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:115

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6561±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5683} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:116

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2241У	—	—	677456,77	1269947,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2242У	—	—	677462,09	1269948,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2243У	—	—	677484,66	1269953,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2236У	—	—	677478,95	1269977,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2235У	—	—	677460,59	1269971,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2234У	—	—	677445,96	1269966,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2233У	—	—	677424,02	1269958,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2240У	—	—	677387,24	1269945,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2239У	—	—	677359,63	1269935,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2238У	—	—	677339,43	1269928,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2244У	—	—	677343,15	1269912,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2245У	—	—	677344,17	1269909,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2241У	—	—	677456,77	1269947,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:116

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2241У	н2242У	5,56	—	—
н2242У	н2243У	23,03	—	—
н2243У	н2236У	24,92	—	—
н2236У	н2235У	19,50	—	—
н2235У	н2234У	15,40	—	—
н2234У	н2233У	23,24	—	—
н2233У	н2240У	39,13	—	—
н2240У	н2239У	29,29	—	—
н2239У	н2238У	21,33	—	—
н2238У	н2244У	16,29	—	—
н2244У	н2245У	3,51	—	—
н2245У	н2241У	118,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:116

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3105 $\pm$ 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4274} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:117

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2233У	—	—	677424,02	1269958,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2234У	—	—	677445,96	1269966,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2235У	—	—	677460,59	1269971,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2236У	—	—	677478,95	1269977,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2224У	—	—	677471,39	1270008,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2223У	—	—	677459,53	1270005,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2222У	—	—	677443,85	1269998,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2221У	—	—	677426,85	1269991,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2232У	—	—	677399,68	1269981,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2231У	—	—	677372,48	1269970,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2230У	—	—	677348,55	1269961,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2229У	—	—	677329,59	1269954,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2237У	—	—	677336,62	1269927,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2238У	—	—	677339,43	1269928,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2239У	—	—	677359,63	1269935,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2240У	—	—	677387,24	1269945,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2233У	—	—	677424,02	1269958,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:117

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2233У	н2234У	23,24	—	—
н2234У	н2235У	15,40	—	—
н2235У	н2236У	19,50	—	—
н2236У	н2224У	31,90	—	—
н2224У	н2223У	12,39	—	—
н2223У	н2222У	16,94	—	—
н2222У	н2221У	18,34	—	—
н2221У	н2232У	29,23	—	—
н2232У	н2231У	29,26	—	—
н2231У	н2230У	25,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2230У	н2229У	20,17	—	—
н2229У	н2237У	27,53	—	—
н2237У	н2238У	2,95	—	—
н2238У	н2239У	21,33	—	—
н2239У	н2240У	29,29	—	—
н2240У	н2233У	39,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:117

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4478±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4436} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:118

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2221У	—	—	677426,85	1269991,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2222У	—	—	677443,85	1269998,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2223У	—	—	677459,53	1270005,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2224У	—	—	677471,39	1270008,80	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2225У	—	—	677469,26	1270016,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2226У	—	—	677468,64	1270016,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2227У	—	—	677466,61	1270024,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2228У	—	—	677467,03	1270025,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2215У	—	—	677463,96	1270036,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2214У	—	—	677438,80	1270027,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2213У	—	—	677438,60	1270028,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2212У	—	—	677429,76	1270024,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2211У	—	—	677415,58	1270018,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2210У	—	—	677391,27	1270008,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2220У	—	—	677357,25	1269995,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2219У	—	—	677335,59	1269987,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2218У	—	—	677320,72	1269981,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2229У	—	—	677329,59	1269954,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2230У	—	—	677348,55	1269961,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2231У	—	—	677372,48	1269970,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2232У	—	—	677399,68	1269981,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2221У	—	—	677426,85	1269991,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:118

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2221У	н2222У	18,34	—	—
н2222У	н2223У	16,94	—	—
н2223У	н2224У	12,39	—	—
н2224У	н2225У	8,28	—	—
н2225У	н2226У	0,62	—	—
н2226У	н2227У	7,98	—	—
н2227У	н2228У	0,79	—	—
н2228У	н2215У	12,07	—	—
н2215У	н2214У	26,76	—	—
н2214У	н2213У	0,67	—	—
н2213У	н2212У	9,64	—	—
н2212У	н2211У	15,38	—	—
н2211У	н2210У	26,24	—	—
н2210У	н2220У	36,57	—	—
н2220У	н2219У	23,15	—	—
н2219У	н2218У	15,99	—	—
н2218У	н2229У	28,19	—	—
н2229У	н2230У	20,17	—	—
н2230У	н2231У	25,57	—	—
н2231У	н2232У	29,26	—	—
н2232У	н2221У	29,23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:118

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4387±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4430} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:119

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2210У	—	—	677391,27	1270008,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2211У	—	—	677415,58	1270018,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2212У	—	—	677429,76	1270024,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2213У	—	—	677438,60	1270028,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2214У	—	—	677438,80	1270027,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2215У	—	—	677463,96	1270036,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2216У	—	—	677458,86	1270055,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2202У	—	—	677457,00	1270062,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2201У	—	—	677432,29	1270052,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2200У	—	—	677409,08	1270043,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2209У	—	—	677361,71	1270025,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2208У	—	—	677313,00	1270006,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2217У	—	—	677313,80	1270002,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2218У	—	—	677320,72	1269981,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2219У	—	—	677335,59	1269987,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2220У	—	—	677357,25	1269995,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2210У	—	—	677391,27	1270008,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:119

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2210У	н2211У	26,24	—	—
н2211У	н2212У	15,38	—	—
н2212У	н2213У	9,64	—	—
н2213У	н2214У	0,67	—	—
н2214У	н2215У	26,76	—	—
н2215У	н2216У	18,93	—	—
н2216У	н2202У	7,60	—	—
н2202У	н2201У	26,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2201У	н2200У	24,83	—	—
н2200У	н2209У	50,84	—	—
н2209У	н2208У	52,23	—	—
н2208У	н2217У	3,89	—	—
н2217У	н2218У	22,50	—	—
н2218У	н2219У	15,99	—	—
н2219У	н2220У	23,15	—	—
н2220У	н2210У	36,57	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:119

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4013±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3989} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:120

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2200У	—	—	677409,08	1270043,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2201У	—	—	677432,29	1270052,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2202У	—	—	677457,00	1270062,46	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2203У	—	—	677448,61	1270089,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2204У	—	—	677423,62	1270081,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2205У	—	—	677422,77	1270084,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2206У	—	—	677416,36	1270082,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2191У	—	—	677390,86	1270072,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2190У	—	—	677367,90	1270065,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2199У	—	—	677334,49	1270053,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2198У	—	—	677308,70	1270044,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2197У	—	—	677308,95	1270031,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2207У	—	—	677311,57	1270014,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2208У	—	—	677313,00	1270006,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2209У	—	—	677361,71	1270025,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2200У	—	—	677409,08	1270043,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:120

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2200У	н2201У	24,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2201У	н2202У	26,61	—	—
н2202У	н2203У	28,67	—	—
н2203У	н2204У	26,31	—	—
н2204У	н2205У	3,02	—	—
н2205У	н2206У	6,75	—	—
н2206У	н2191У	27,33	—	—
н2191У	н2190У	24,17	—	—
н2190У	н2199У	35,38	—	—
н2199У	н2198У	27,24	—	—
н2198У	н2197У	13,29	—	—
н2197У	н2207У	16,66	—	—
н2207У	н2208У	8,59	—	—
н2208У	н2209У	52,23	—	—
н2209У	н2200У	50,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:120

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5156±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5192} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:121

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н2190У	—	—	677367,90	1270065,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2191У	—	—	677390,86	1270072,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2192У	—	—	677371,27	1270111,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2193У	—	—	677365,41	1270122,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2194У	—	—	677356,05	1270139,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2195У	—	—	677354,84	1270140,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2185У	—	—	677332,02	1270132,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2184У	—	—	677324,43	1270128,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2183У	—	—	677303,89	1270119,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2182У	—	—	677303,36	1270121,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2181У	—	—	677298,87	1270119,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2180У	—	—	677297,98	1270119,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2179У	—	—	677300,04	1270107,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2189У	—	—	677261,39	1270096,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2196У	—	—	677276,70	1270023,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2197У	—	—	677308,95	1270031,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2198У	—	—	677308,70	1270044,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2199У	—	—	677334,49	1270053,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2190У	—	—	677367,90	1270065,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:121

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2190У	н2191У	24,17	—	—
н2191У	н2192У	43,76	—	—
н2192У	н2193У	12,17	—	—
н2193У	н2194У	19,90	—	—
н2194У	н2195У	1,39	—	—
н2195У	н2185У	24,38	—	—
н2185У	н2184У	8,40	—	—
н2184У	н2183У	22,36	—	—
н2183У	н2182У	1,66	—	—
н2182У	н2181У	4,78	—	—
н2181У	н2180У	1,04	—	—
н2180У	н2179У	11,81	—	—
н2179У	н2189У	40,18	—	—
н2189У	н2196У	74,35	—	—
н2196У	н2197У	33,16	—	—
н2197У	н2198У	13,29	—	—
н2198У	н2199У	27,24	—	—
н2199У	н2190У	35,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:121

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	8333 $\pm$ 32
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{8260} = 32$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:123

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2168У	—	—	677293,67	1270138,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2169У	—	—	677298,77	1270139,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2170У	—	—	677322,53	1270146,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2171У	—	—	677319,61	1270166,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2172У	—	—	677313,93	1270181,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2173У	—	—	677289,56	1270174,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2174У	—	—	677261,51	1270167,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2175У	—	—	677211,61	1270155,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2176У	—	—	677220,21	1270118,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2177У	—	—	677229,55	1270120,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2178У	—	—	677270,88	1270131,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2168У	—	—	677293,67	1270138,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:123

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2168У	н2169У	5,25	—	—
н2169У	н2170У	24,74	—	—
н2170У	н2171У	19,63	—	—
н2171У	н2172У	15,82	—	—
н2172У	н2173У	25,14	—	—
н2173У	н2174У	28,95	—	—
н2174У	н2175У	51,40	—	—
н2175У	н2176У	37,68	—	—
н2176У	н2177У	9,56	—	—
н2177У	н2178У	42,81	—	—
н2178У	н2168У	23,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:123

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3927±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3227} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:124

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2129У	—	—	677267,54	1270199,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2130У	—	—	677266,20	1270204,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2131У	—	—	677270,05	1270205,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2132У	—	—	677282,68	1270209,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2133У	—	—	677296,24	1270213,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2134У	—	—	677280,05	1270244,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2135У	—	—	677236,53	1270227,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2136У	—	—	677182,48	1270213,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2137У	—	—	677183,76	1270210,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2138У	—	—	677188,81	1270192,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2139У	—	—	677195,62	1270193,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2140У	—	—	677199,41	1270181,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2129У	—	—	677267,54	1270199,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:124

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2129У	н2130У	4,84	—	—
н2130У	н2131У	3,99	—	—
н2131У	н2132У	13,29	—	—
н2132У	н2133У	14,24	—	—
н2133У	н2134У	34,42	—	—
н2134У	н2135У	46,52	—	—
н2135У	н2136У	55,98	—	—
н2136У	н2137У	3,05	—	—
н2137У	н2138У	18,41	—	—
н2138У	н2139У	6,93	—	—
н2139У	н2140У	13,46	—	—
н2140У	н2129У	70,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:124

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3601±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3301} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:125

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2135У	—	—	677236,53	1270227,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2134У	—	—	677280,05	1270244,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3100У	—	—	677274,23	1270255,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2142У	—	—	677175,19	1270226,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2141У	—	—	677176,93	1270225,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2136У	—	—	677182,48	1270213,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2135У	—	—	677236,53	1270227,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:125

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2135У	н2134У	46,52	—	—
н2134У	н3100У	12,33	—	—
н3100У	н2142У	103,03	—	—
н2142У	н2141У	2,35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2141У	н2136У	13,12	—	—
н2136У	н2135У	55,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:125

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1512±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1549} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:126

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3100У	—	—	677274,23	1270255,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2125У	—	—	677265,91	1270270,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2124У	—	—	677261,37	1270268,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2123У	—	—	677250,89	1270268,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2122У	—	—	677211,98	1270254,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2128У	—	—	677166,40	1270240,95	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2143У	—	—	677171,37	1270225,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2142У	—	—	677175,19	1270226,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3100У	—	—	677274,23	1270255,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:126

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3100У	н2125У	17,64	—	—
н2125У	н2124У	4,96	—	—
н2124У	н2123У	10,48	—	—
н2123У	н2122У	41,30	—	—
н2122У	н2128У	47,60	—	—
н2128У	н2143У	16,26	—	—
н2143У	н2142У	4,00	—	—
н2142У	н3100У	103,03	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:126

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1821±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3069} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:127

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2122У	—	—	677211,98	1270254,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2123У	—	—	677250,89	1270268,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2124У	—	—	677261,37	1270268,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2125У	—	—	677265,91	1270270,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2126У	—	—	677262,03	1270278,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2117У	—	—	677253,85	1270295,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2116У	—	—	677241,87	1270292,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2115У	—	—	677227,86	1270288,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2121У	—	—	677154,44	1270266,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2127У	—	—	677163,76	1270249,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2128У	—	—	677166,40	1270240,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2122У	—	—	677211,98	1270254,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:127

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2122У	н2123У	41,30	—	—
н2123У	н2124У	10,48	—	—
н2124У	н2125У	4,96	—	—
н2125У	н2126У	8,36	—	—
н2126У	н2117У	19,28	—	—
н2117У	н2116У	12,24	—	—
н2116У	н2115У	14,66	—	—
н2115У	н2121У	76,60	—	—
н2121У	н2127У	19,93	—	—
н2127У	н2128У	8,61	—	—
н2128У	н2122У	47,60	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:127

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2833±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2597} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:128

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н142У	—	—	678535,63	1269511,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н141У	—	—	678554,26	1269529,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н140У	—	—	678561,02	1269536,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н139У	—	—	678576,18	1269551,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н138У	—	—	678588,88	1269562,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н137У	—	—	678592,51	1269566,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н146У	—	—	678590,51	1269569,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н147У	—	—	678574,30	1269589,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н148У	—	—	678565,30	1269581,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н149У	—	—	678542,83	1269559,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н150У	—	—	678512,49	1269531,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н151У	—	—	678504,68	1269523,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н152У	—	—	678497,34	1269516,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н153У	—	—	678469,36	1269490,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н145У	—	—	678489,14	1269467,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н144У	—	—	678503,35	1269480,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н143У	—	—	678518,02	1269495,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н142У	—	—	678535,63	1269511,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:128

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н142У	н141У	25,92	—	—
н141У	н140У	9,70	—	—
н140У	н139У	21,24	—	—
н139У	н138У	16,95	—	—
н138У	н137У	5,19	—	—
н137У	н146У	3,53	—	—
н146У	н147У	26,10	—	—
н147У	н148У	12,12	—	—
н148У	н149У	31,18	—	—
н149У	н150У	41,63	—	—
н150У	н151У	10,86	—	—
н151У	н152У	10,10	—	—
н152У	н153У	38,77	—	—
н153У	н145У	30,38	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н145У	н144У	19,52	—	—
н144У	н143У	20,81	—	—
н143У	н142У	24,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:128

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4320±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4303} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:129

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2111У	—	—	677214,14	1270316,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2112У	—	—	677242,96	1270325,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2113У	—	—	677236,49	1270343,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2107У	—	—	677234,17	1270351,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2106У	—	—	677210,55	1270343,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2110У	—	—	677127,59	1270311,50	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2114У	—	—	677135,55	1270290,00	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2111У	—	—	677214,14	1270316,50	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:129

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2111У	н2112У	30,10	—	—
н2112У	н2113У	19,37	—	—
н2113У	н2107У	8,24	—	—
н2107У	н2106У	24,76	—	—
н2106У	н2110У	89,07	—	—
н2110У	н2114У	22,93	—	—
н2114У	н2111У	82,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:129

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2894±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3126} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:130

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2106У	—	—	677210,55	1270343,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2107У	—	—	677234,17	1270351,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2100У	—	—	677224,13	1270378,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2099У	—	—	677172,24	1270354,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2105У	—	—	677133,62	1270338,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2104У	—	—	677107,98	1270328,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2108У	—	—	677113,52	1270312,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2109У	—	—	677124,81	1270317,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2110У	—	—	677127,59	1270311,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2106У	—	—	677210,55	1270343,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:130

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2106У	н2107У	24,76	—	—
н2107У	н2100У	29,05	—	—
н2100У	н2099У	57,22	—	—
н2099У	н2105У	41,89	—	—
н2105У	н2104У	27,36	—	—
н2104У	н2108У	16,80	—	—
н2108У	н2109У	12,05	—	—
н2109У	н2110У	6,24	—	—
н2110У	н2106У	89,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:130

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3010 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3277} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:131

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2099У	—	—	677172,24	1270354,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2100У	—	—	677224,13	1270378,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2097У	—	—	677214,09	1270403,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2096У	—	—	677178,36	1270387,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2098У	—	—	677124,63	1270362,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2101У	—	—	677113,56	1270356,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2102У	—	—	677100,45	1270350,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2103У	—	—	677101,88	1270346,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2104У	—	—	677107,98	1270328,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2105У	—	—	677133,62	1270338,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2099У	—	—	677172,24	1270354,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:131

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2099У	н2100У	57,22	—	—
н2100У	н2097У	26,60	—	—
н2097У	н2096У	38,94	—	—
н2096У	н2098У	59,47	—	—
н2098У	н2101У	12,53	—	—
н2101У	н2102У	14,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2102У	н2103У	4,41	—	—
н2103У	н2104У	18,90	—	—
н2104У	н2105У	27,36	—	—
н2105У	н2099У	41,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:131

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3313±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3626} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:132

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2096У	—	—	677178,36	1270387,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2097У	—	—	677214,09	1270403,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2089У	—	—	677204,00	1270430,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2095У	—	—	677134,25	1270398,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2094У	—	—	677116,73	1270390,22	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2098У	—	—	677124,63	1270362,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2096У	—	—	677178,36	1270387,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:132

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2096У	н2097У	38,94	—	—
н2097У	н2089У	28,62	—	—
н2089У	н2095У	76,74	—	—
н2095У	н2094У	19,19	—	—
н2094У	н2098У	29,01	—	—
н2098У	н2096У	59,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:132

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2733±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3368} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:133**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2089У	—	—	677204,00	1270430,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2090У	—	—	677192,89	1270460,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2082У	—	—	677191,14	1270460,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2081У	—	—	677168,96	1270451,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2088У	—	—	677148,14	1270443,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2087У	—	—	677101,94	1270425,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2091У	—	—	677107,18	1270411,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2092У	—	—	677110,31	1270402,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2093У	—	—	677114,51	1270391,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2094У	—	—	677116,73	1270390,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2095У	—	—	677134,25	1270398,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2089У	—	—	677204,00	1270430,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:133

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2089У	н2090У	32,87	—	—
н2090У	н2082У	1,89	—	—
н2082У	н2081У	23,91	—	—
н2081У	н2088У	22,23	—	—
н2088У	н2087У	49,69	—	—
н2087У	н2091У	15,00	—	—
н2091У	н2092У	8,94	—	—
н2092У	н2093У	11,99	—	—
н2093У	н2094У	2,62	—	—
н2094У	н2095У	19,19	—	—
н2095У	н2089У	76,74	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:133

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3465±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4120} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:134**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2081У	—	—	677168,96	1270451,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2082У	—	—	677191,14	1270460,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2083У	—	—	677189,56	1270464,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2084У	—	—	677191,09	1270466,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2079У	—	—	677180,45	1270495,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2078У	—	—	677144,25	1270482,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2080У	—	—	677088,73	1270459,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2085У	—	—	677089,90	1270456,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2086У	—	—	677098,29	1270434,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2087У	—	—	677101,94	1270425,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2088У	—	—	677148,14	1270443,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2081У	—	—	677168,96	1270451,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:134

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2081У	н2082У	23,91	—	—
н2082У	н2083У	4,63	—	—
н2083У	н2084У	2,15	—	—
н2084У	н2079У	30,93	—	—
н2079У	н2078У	38,31	—	—
н2078У	н2080У	60,11	—	—
н2080У	н2085У	3,27	—	—
н2085У	н2086У	23,35	—	—
н2086У	н2087У	10,17	—	—
н2087У	н2088У	49,69	—	—
н2088У	н2081У	22,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:134

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3646±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3543} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:135

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2078У	—	—	677144,25	1270482,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2079У	—	—	677180,45	1270495,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2074У	—	—	677172,04	1270527,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2073У	—	—	677124,94	1270507,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2077У	—	—	677077,83	1270487,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2080У	—	—	677088,73	1270459,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2078У	—	—	677144,25	1270482,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:135

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2078У	н2079У	38,31	—	—
н2079У	н2074У	33,24	—	—
н2074У	н2073У	51,04	—	—
н2073У	н2077У	51,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2077У	н2080У	30,12	—	—
н2080У	н2078У	60,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:135

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3102±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3029} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:136

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2073У	—	—	677124,94	1270507,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2074У	—	—	677172,04	1270527,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2065У	—	—	677166,96	1270552,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2064У	—	—	677140,12	1270541,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2063У	—	—	677140,31	1270541,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2062У	—	—	677136,22	1270539,47	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2061У	—	—	677118,05	1270533,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2072У	—	—	677102,17	1270525,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2071У	—	—	677096,11	1270522,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2070У	—	—	677088,34	1270520,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2069У	—	—	677070,98	1270513,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2068У	—	—	677062,26	1270509,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2075У	—	—	677067,73	1270497,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2076У	—	—	677071,66	1270498,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2077У	—	—	677077,83	1270487,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2073У	—	—	677124,94	1270507,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:136

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2073У	н2074У	51,04	—	—
н2074У	н2065У	25,38	—	—
н2065У	н2064У	28,86	—	—
н2064У	н2063У	0,50	—	—
н2063У	н2062У	4,41	—	—
н2062У	н2061У	19,25	—	—
н2061У	н2072У	17,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2072У	н2071У	6,73	—	—
н2071У	н2070У	8,18	—	—
н2070У	н2069У	18,75	—	—
н2069У	н2068У	9,52	—	—
н2068У	н2075У	13,31	—	—
н2075У	н2076У	4,16	—	—
н2076У	н2077У	12,67	—	—
н2077У	н2073У	51,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:136

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2771±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3198} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:137

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2061У	—	—	677118,05	1270533,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2062У	—	—	677136,22	1270539,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2063У	—	—	677140,31	1270541,13	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н2064У	—	—	677140,12	1270541,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2065У	—	—	677166,96	1270552,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2057У	—	—	677161,04	1270578,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2056У	—	—	677149,44	1270575,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2055У	—	—	677127,11	1270568,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2060У	—	—	677072,79	1270548,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2059У	—	—	677038,69	1270536,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2066У	—	—	677043,18	1270517,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2067У	—	—	677046,99	1270504,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2068У	—	—	677062,26	1270509,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2069У	—	—	677070,98	1270513,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2070У	—	—	677088,34	1270520,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2071У	—	—	677096,11	1270522,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2072У	—	—	677102,17	1270525,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2061У	—	—	677118,05	1270533,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:137

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2061У	н2062У	19,25	—	—
н2062У	н2063У	4,41	—	—
н2063У	н2064У	0,50	—	—
н2064У	н2065У	28,86	—	—
н2065У	н2057У	27,32	—	—
н2057У	н2056У	12,01	—	—
н2056У	н2055У	23,50	—	—
н2055У	н2060У	57,86	—	—
н2060У	н2059У	36,03	—	—
н2059У	н2066У	19,71	—	—
н2066У	н2067У	14,07	—	—
н2067У	н2068У	16,18	—	—
н2068У	н2069У	9,52	—	—
н2069У	н2070У	18,75	—	—
н2070У	н2071У	8,18	—	—
н2071У	н2072У	6,73	—	—
н2072У	н2061У	17,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:137

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4006±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4077} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:138

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2055У	—	—	677127,11	1270568,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2056У	—	—	677149,44	1270575,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2057У	—	—	677161,04	1270578,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2058У	—	—	677153,15	1270609,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2050У	—	—	677152,70	1270609,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2049У	—	—	677116,23	1270596,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2054У	—	—	677063,09	1270576,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2053У	—	—	677030,98	1270565,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2059У	—	—	677038,69	1270536,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2060У	—	—	677072,79	1270548,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2055У	—	—	677127,11	1270568,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:138

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2055У	н2056У	23,50	—	—
н2056У	н2057У	12,01	—	—
н2057У	н2058У	31,30	—	—
н2058У	н2050У	0,46	—	—
н2050У	н2049У	38,63	—	—
н2049У	н2054У	56,56	—	—
н2054У	н2053У	34,18	—	—
н2053У	н2059У	29,38	—	—
н2059У	н2060У	36,03	—	—
н2060У	н2055У	57,86	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:138

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3890±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3403} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:139

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н2049У	—	—	677116,23	1270596,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2050У	—	—	677152,70	1270609,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2038У	—	—	677141,69	1270643,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2037У	—	—	677099,47	1270629,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2048У	—	—	677043,44	1270609,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2047У	—	—	677041,70	1270609,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2046У	—	—	677034,67	1270606,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2045У	—	—	676992,55	1270591,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2051У	—	—	677004,17	1270555,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2052У	—	—	677005,01	1270556,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2053У	—	—	677030,98	1270565,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2054У	—	—	677063,09	1270576,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2049У	—	—	677116,23	1270596,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:139

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2049У	н2050У	38,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2050У	н2038У	35,76	—	—
н2038У	н2037У	44,50	—	—
н2037У	н2048У	59,26	—	—
н2048У	н2047У	1,75	—	—
н2047У	н2046У	7,55	—	—
н2046У	н2045У	44,94	—	—
н2045У	н2051У	37,07	—	—
н2051У	н2052У	0,89	—	—
н2052У	н2053У	27,51	—	—
н2053У	н2054У	34,18	—	—
н2054У	н2049У	56,56	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:139

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5829±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5836} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:140

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2037У	—	—	677099,47	1270629,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2038У	—	—	677141,69	1270643,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2039У	—	—	677141,83	1270643,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2040У	—	—	677131,33	1270679,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2041У	—	—	677082,60	1270664,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2042У	—	—	677016,00	1270644,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2043У	—	—	676978,74	1270632,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2044У	—	—	676985,36	1270612,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2045У	—	—	676992,55	1270591,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2046У	—	—	677034,67	1270606,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2047У	—	—	677041,70	1270609,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2048У	—	—	677043,44	1270609,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2037У	—	—	677099,47	1270629,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:140

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2037У	н2038У	44,50	—	—
н2038У	н2039У	0,25	—	—
н2039У	н2040У	37,52	—	—
н2040У	н2041У	50,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2041У	н2042У	69,55	—	—
н2042У	н2043У	38,93	—	—
н2043У	н2044У	21,94	—	—
н2044У	н2045У	22,20	—	—
н2045У	н2046У	44,94	—	—
н2046У	н2047У	7,55	—	—
н2047У	н2048У	1,75	—	—
н2048У	н2037У	59,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:140

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6395±28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6462} = 28$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:141

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н128У	—	—	678556,75	1269497,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н127У	—	—	678569,05	1269508,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н126У	—	—	678583,89	1269522,02	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н125У	—	—	678596,85	1269533,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н134У	—	—	678601,24	1269538,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н135У	—	—	678600,72	1269543,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н136У	—	—	678596,76	1269564,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н137У	—	—	678592,51	1269566,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н138У	—	—	678588,88	1269562,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н139У	—	—	678576,18	1269551,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н140У	—	—	678561,02	1269536,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н141У	—	—	678554,26	1269529,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н142У	—	—	678535,63	1269511,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н143У	—	—	678518,02	1269495,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н144У	—	—	678503,35	1269480,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н145У	—	—	678489,14	1269467,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н131У	—	—	678504,19	1269450,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н130У	—	—	678529,96	1269473,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н129У	—	—	678539,01	1269480,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н128У	—	—	678556,75	1269497,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:141

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н128У	н127У	16,51	—	—
н127У	н126У	20,35	—	—
н126У	н125У	17,48	—	—
н125У	н134У	6,24	—	—
н134У	н135У	5,75	—	—
н135У	н136У	21,17	—	—
н136У	н137У	4,55	—	—
н137У	н138У	5,19	—	—
н138У	н139У	16,95	—	—
н139У	н140У	21,24	—	—
н140У	н141У	9,70	—	—
н141У	н142У	25,92	—	—
н142У	н143У	24,01	—	—
н143У	н144У	20,81	—	—
н144У	н145У	19,52	—	—
н145У	н131У	22,56	—	—
н131У	н130У	34,49	—	—
н130У	н129У	11,61	—	—
н129У	н128У	24,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:141

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3497±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3487} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:142

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2001У	—	—	677129,03	1270754,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2002У	—	—	677126,13	1270763,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2003У	—	—	677125,22	1270764,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2004У	—	—	677123,98	1270769,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2005У	—	—	677124,37	1270769,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1997У	—	—	677121,31	1270780,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1996У	—	—	677088,55	1270769,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2000У	—	—	677008,00	1270742,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2006У	—	—	677018,03	1270706,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2001У	—	—	677129,03	1270754,06	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:142

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2001У	н2002У	10,34	—	—
н2002У	н2003У	0,96	—	—
н2003У	н2004У	5,16	—	—
н2004У	н2005У	0,59	—	—
н2005У	н1997У	11,63	—	—
н1997У	н1996У	34,58	—	—
н1996У	н2000У	85,10	—	—
н2000У	н2006У	37,15	—	—
н2006У	н2001У	120,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:142

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3894±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3836} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:143

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1996У	—	—	677088,55	1270769,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1997У	—	—	677121,31	1270780,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1998У	—	—	677117,16	1270795,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1994У	—	—	677112,84	1270810,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1993У	—	—	677099,16	1270805,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1992У	—	—	677079,74	1270799,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1995У	—	—	677000,03	1270770,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1999У	—	—	677002,66	1270761,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2000У	—	—	677008,00	1270742,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1996У	—	—	677088,55	1270769,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:143

Обозначение части границ		Горизонтальное положение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1996У	н1997У	34,58	—	—
н1997У	н1998У	15,46	—	—
н1998У	н1994У	15,43	—	—
н1994У	н1993У	14,53	—	—
н1993У	н1992У	20,54	—	—
н1992У	н1995У	84,59	—	—
н1995У	н1999У	9,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1999У	н2000У	19,84	—	—
н2000У	н1996У	85,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:143

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3602±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3521} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:144

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1992У	—	—	677079,74	1270799,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1993У	—	—	677099,16	1270805,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1994У	—	—	677112,84	1270810,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1986У	—	—	677099,69	1270857,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1985У	—	—	677095,86	1270856,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1984У	—	—	677083,87	1270852,06	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н1983У	—	—	677059,97	1270845,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1991У	—	—	677031,06	1270835,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1990У	—	—	677002,18	1270827,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1989У	—	—	676985,12	1270822,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1995У	—	—	677000,03	1270770,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1992У	—	—	677079,74	1270799,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:144

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1992У	н1993У	20,54	—	—
н1993У	н1994У	14,53	—	—
н1994У	н1986У	48,56	—	—
н1986У	н1985У	3,99	—	—
н1985У	н1984У	12,71	—	—
н1984У	н1983У	24,77	—	—
н1983У	н1991У	30,61	—	—
н1991У	н1990У	29,90	—	—
н1990У	н1989У	17,76	—	—
н1989У	н1995У	54,18	—	—
н1995У	н1992У	84,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:144

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6088 $\pm$ 27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6095} = 27$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:145

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1983У	—	—	677059,97	1270845,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1984У	—	—	677083,87	1270852,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1985У	—	—	677095,86	1270856,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1986У	—	—	677099,69	1270857,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1978У	—	—	677091,64	1270885,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1977У	—	—	677077,92	1270880,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1976У	—	—	677067,71	1270878,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1975У	—	—	677054,09	1270874,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1974У	—	—	677045,39	1270871,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1982У	—	—	677042,17	1270875,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1981У	—	—	677005,88	1270867,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1980У	—	—	676960,69	1270857,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1987У	—	—	676963,97	1270848,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1988У	—	—	676973,25	1270822,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1989У	—	—	676985,12	1270822,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1990У	—	—	677002,18	1270827,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1991У	—	—	677031,06	1270835,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1983У	—	—	677059,97	1270845,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:145

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1983У	н1984У	24,77	—	—
н1984У	н1985У	12,71	—	—
н1985У	н1986У	3,99	—	—
н1986У	н1978У	29,41	—	—
н1978У	н1977У	14,57	—	—
н1977У	н1976У	10,40	—	—
н1976У	н1975У	14,33	—	—
н1975У	н1974У	9,09	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1974У	н1982У	4,63	—	—
н1982У	н1981У	37,12	—	—
н1981У	н1980У	46,23	—	—
н1980У	н1987У	9,21	—	—
н1987У	н1988У	28,37	—	—
н1988У	н1989У	11,89	—	—
н1989У	н1990У	17,76	—	—
н1990У	н1991У	29,90	—	—
н1991У	н1983У	30,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:145

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4533±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4653} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:146

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1974У	—	—	677045,39	1270871,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1975У	—	—	677054,09	1270874,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1976У	—	—	677067,71	1270878,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1977У	—	—	677077,92	1270880,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1978У	—	—	677091,64	1270885,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1964У	—	—	677083,37	1270914,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1963У	—	—	677052,20	1270907,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1962У	—	—	677034,05	1270902,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1973У	—	—	676995,72	1270894,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1972У	—	—	676958,09	1270886,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1971У	—	—	676953,19	1270884,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1979У	—	—	676956,61	1270870,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1980У	—	—	676960,69	1270857,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1981У	—	—	677005,88	1270867,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1982У	—	—	677042,17	1270875,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1974У	—	—	677045,39	1270871,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:146

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1974У	н1975У	9,09	—	—
н1975У	н1976У	14,33	—	—
н1976У	н1977У	10,40	—	—
н1977У	н1978У	14,57	—	—
н1978У	н1964У	30,18	—	—
н1964У	н1963У	32,08	—	—
н1963У	н1962У	18,65	—	—
н1962У	н1973У	39,24	—	—
н1973У	н1972У	38,48	—	—
н1972У	н1971У	5,23	—	—
н1971У	н1979У	14,90	—	—
н1979У	н1980У	13,20	—	—
н1980У	н1981У	46,23	—	—
н1981У	н1982У	37,12	—	—
н1982У	н1974У	4,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:146

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3995±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3853} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:147

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1962У	—	—	677034,05	1270902,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1963У	—	—	677052,20	1270907,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1964У	—	—	677083,37	1270914,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1965У	—	—	677078,64	1270933,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1966У	—	—	677077,04	1270933,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1967У	—	—	677075,25	1270940,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1968У	—	—	677076,09	1270941,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1957У	—	—	677075,80	1270942,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1956У	—	—	677055,60	1270937,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1955У	—	—	677048,71	1270935,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1954У	—	—	677044,35	1270933,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1953У	—	—	677035,95	1270932,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1961У	—	—	677004,22	1270924,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1960У	—	—	676973,56	1270917,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1959У	—	—	676946,99	1270911,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1969У	—	—	676948,54	1270902,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1970У	—	—	676950,09	1270894,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1971У	—	—	676953,19	1270884,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1972У	—	—	676958,09	1270886,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1973У	—	—	676995,72	1270894,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1962У	—	—	677034,05	1270902,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:147

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1962У	н1963У	18,65	—	—
н1963У	н1964У	32,08	—	—
н1964У	н1965У	19,06	—	—
н1965У	н1966У	1,76	—	—
н1966У	н1967У	6,49	—	—
н1967У	н1968У	1,34	—	—
н1968У	н1957У	1,01	—	—
н1957У	н1956У	20,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1956У	н1955У	7,14	—	—
н1955У	н1954У	4,64	—	—
н1954У	н1953У	8,51	—	—
н1953У	н1961У	32,66	—	—
н1961У	н1960У	31,44	—	—
н1960У	н1959У	27,33	—	—
н1959У	н1969У	8,74	—	—
н1969У	н1970У	8,75	—	—
н1970У	н1971У	10,10	—	—
н1971У	н1972У	5,23	—	—
н1972У	н1973У	38,48	—	—
н1973У	н1962У	39,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:147

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3721±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3765} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:148

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2949У	—	—	678885,09	1269204,24	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2950У	—	—	678859,43	1269267,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2951У	—	—	678846,19	1269302,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2944У	—	—	678816,96	1269292,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2943У	—	—	678828,74	1269253,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2942У	—	—	678833,54	1269240,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2941У	—	—	678834,02	1269236,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2940У	—	—	678836,20	1269231,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2939У	—	—	678845,44	1269203,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2938У	—	—	678849,23	1269193,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2952У	—	—	678861,74	1269197,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2949У	—	—	678885,09	1269204,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:148

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2949У	н2950У	68,03	—	—
н2950У	н2951У	37,70	—	—
н2951У	н2944У	30,77	—	—
н2944У	н2943У	40,80	—	—
н2943У	н2942У	14,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2942У	н2941У	3,67	—	—
н2941У	н2940У	6,07	—	—
н2940У	н2939У	28,88	—	—
н2939У	н2938У	10,53	—	—
н2938У	н2952У	12,98	—	—
н2952У	н2949У	24,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:148

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3594±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3614} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:149

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1944У	—	—	677021,49	1270952,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1945У	—	—	677030,14	1270954,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1946У	—	—	677032,29	1270954,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1947У	—	—	677049,54	1270957,65	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1948У	—	—	677069,05	1270962,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1941У	—	—	677062,18	1270990,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1940У	—	—	677027,68	1270985,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1943У	—	—	676984,24	1270980,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1942У	—	—	676935,84	1270975,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1949У	—	—	676938,74	1270958,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1950У	—	—	676942,12	1270941,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1951У	—	—	676954,96	1270942,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1952У	—	—	676986,92	1270947,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1944У	—	—	677021,49	1270952,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:149

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1944У	н1945У	8,78	—	—
н1945У	н1946У	2,15	—	—
н1946У	н1947У	17,58	—	—
н1947У	н1948У	20,23	—	—
н1948У	н1941У	28,47	—	—
н1941У	н1940У	34,89	—	—
н1940У	н1943У	43,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1943У	н1942У	48,71	—	—
н1942У	н1949У	17,28	—	—
н1949У	н1950У	17,42	—	—
н1950У	н1951У	12,89	—	—
н1951У	н1952У	32,34	—	—
н1952У	н1944У	34,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:149

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4174±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3992} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:150

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1940У	—	—	677027,68	1270985,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1941У	—	—	677062,18	1270990,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1930У	—	—	677054,60	1271019,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1929У	—	—	677040,58	1271017,75	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1928У	—	—	677022,96	1271015,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1939У	—	—	676968,78	1271009,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1938У	—	—	676931,36	1271006,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1942У	—	—	676935,84	1270975,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1943У	—	—	676984,24	1270980,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1940У	—	—	677027,68	1270985,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:150

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1940У	н1941У	34,89	—	—
н1941У	н1930У	30,19	—	—
н1930У	н1929У	14,17	—	—
н1929У	н1928У	17,74	—	—
н1928У	н1939У	54,56	—	—
н1939У	н1938У	37,55	—	—
н1938У	н1942У	31,04	—	—
н1942У	н1943У	48,71	—	—
н1943У	н1940У	43,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:150

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3807±22

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3812} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:151

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1928У	—	—	677022,96	1271015,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1929У	—	—	677040,58	1271017,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1930У	—	—	677054,60	1271019,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1931У	—	—	677047,69	1271045,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1932У	—	—	677046,18	1271045,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1924У	—	—	677044,98	1271051,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1923У	—	—	677005,16	1271046,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1927У	—	—	676928,44	1271037,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1933У	—	—	676928,62	1271033,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1934У	—	—	676927,98	1271032,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1935У	—	—	676921,29	1271029,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1936У	—	—	676923,21	1271019,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1937У	—	—	676924,98	1271005,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1938У	—	—	676931,36	1271006,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1939У	—	—	676968,78	1271009,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1928У	—	—	677022,96	1271015,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:151

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1928У	н1929У	17,74	—	—
н1929У	н1930У	14,17	—	—
н1930У	н1931У	26,83	—	—
н1931У	н1932У	1,53	—	—
н1932У	н1924У	6,03	—	—
н1924У	н1923У	40,16	—	—
н1923У	н1927У	77,27	—	—
н1927У	н1933У	3,14	—	—
н1933У	н1934У	1,94	—	—
н1934У	н1935У	7,06	—	—
н1935У	н1936У	10,20	—	—
н1936У	н1937У	14,24	—	—
н1937У	н1938У	6,40	—	—
н1938У	н1939У	37,55	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1939У

н1928У

54,56

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:151

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4077 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4043} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:152

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1923У	—	—	677005,16	1271046,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1924У	—	—	677044,98	1271051,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1925У	—	—	677046,14	1271052,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1920У	—	—	677037,22	1271084,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1919У	—	—	677006,54	1271082,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1918У	—	—	677005,82	1271082,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1922У	—	—	676993,01	1271081,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1921У	—	—	676923,28	1271078,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1926У	—	—	676927,73	1271037,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1927У	—	—	676928,44	1271037,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1923У	—	—	677005,16	1271046,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:152

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1923У	н1924У	40,16	—	—
н1924У	н1925У	1,30	—	—
н1925У	н1920У	33,96	—	—
н1920У	н1919У	30,77	—	—
н1919У	н1918У	0,74	—	—
н1918У	н1922У	12,83	—	—
н1922У	н1921У	69,80	—	—
н1921У	н1926У	41,51	—	—
н1926У	н1927У	0,71	—	—
н1927У	н1923У	77,27	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:152

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4379±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4401} = 23$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:153

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1918У	—	—	677005,82	1271082,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1919У	—	—	677006,54	1271082,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1920У	—	—	677037,22	1271084,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1913У	—	—	677025,02	1271125,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1912У	—	—	676991,55	1271123,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1917У	—	—	676965,59	1271122,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1916У	—	—	676918,47	1271119,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1921У	—	—	676923,28	1271078,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1922У	—	—	676993,01	1271081,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1918У	—	—	677005,82	1271082,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:153

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1918У	н1919У	0,74	—	—
н1919У	н1920У	30,77	—	—
н1920У	н1913У	42,77	—	—
н1913У	н1912У	33,53	—	—
н1912У	н1917У	25,98	—	—
н1917У	н1916У	47,21	—	—
н1916У	н1921У	41,78	—	—
н1921У	н1922У	69,80	—	—
н1922У	н1918У	12,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:153

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4649±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4562} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:154

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1912У	—	—	676991,55	1271123,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1913У	—	—	677025,02	1271125,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1903У	—	—	677011,26	1271171,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1911У	—	—	676968,05	1271169,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1910У	—	—	676948,94	1271168,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1909У	—	—	676904,86	1271166,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1914У	—	—	676913,75	1271123,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1915У	—	—	676914,37	1271120,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1916У	—	—	676918,47	1271119,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1917У	—	—	676965,59	1271122,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1912У	—	—	676991,55	1271123,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:154

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1912У	н1913У	33,53	—	—
н1913У	н1903У	47,28	—	—
н1903У	н1911У	43,24	—	—
н1911У	н1910У	19,13	—	—
н1910У	н1909У	44,12	—	—
н1909У	н1914У	44,40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1914У	н1915У	3,05	—	—
н1915У	н1916У	4,11	—	—
н1916У	н1917У	47,21	—	—
н1917У	н1912У	25,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:154

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5068±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5075} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:156

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1949У	—	—	676938,74	1270958,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1942У	—	—	676935,84	1270975,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1938У	—	—	676931,36	1271006,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1937У	—	—	676924,98	1271005,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1936У	—	—	676923,21	1271019,77	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2026У	—	—	676892,96	1271015,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2025У	—	—	676867,71	1271011,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2024У	—	—	676861,52	1271011,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2023У	—	—	676855,71	1271009,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2027У	—	—	676874,72	1270951,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2028У	—	—	676903,10	1270954,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1949У	—	—	676938,74	1270958,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:156

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1949У	н1942У	17,28	—	—
н1942У	н1938У	31,04	—	—
н1938У	н1937У	6,40	—	—
н1937У	н1936У	14,24	—	—
н1936У	н2026У	30,49	—	—
н2026У	н2025У	25,67	—	—
н2025У	н2024У	6,21	—	—
н2024У	н2023У	6,10	—	—
н2023У	н2027У	61,88	—	—
н2027У	н2028У	28,56	—	—
н2028У	н1949У	35,88	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:156

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4213±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4205} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:157

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1969У	—	—	676948,54	1270902,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1959У	—	—	676946,99	1270911,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1950У	—	—	676942,12	1270941,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1949У	—	—	676938,74	1270958,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2028У	—	—	676903,10	1270954,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2027У	—	—	676874,72	1270951,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2029У	—	—	676894,10	1270891,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1969У	—	—	676948,54	1270902,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:157

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1969У	н1959У	8,74	—	—
н1959У	н1950У	30,33	—	—
н1950У	н1949У	17,42	—	—
н1949У	н2028У	35,88	—	—
н2028У	н2027У	28,56	—	—
н2027У	н2029У	62,86	—	—
н2029У	н1969У	55,65	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:157

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3563±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3556} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:158

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1988У	—	—	676973,25	1270822,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1987У	—	—	676963,97	1270848,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1980У	—	—	676960,69	1270857,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1979У	—	—	676956,61	1270870,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1971У	—	—	676953,19	1270884,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1970У	—	—	676950,09	1270894,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1969У	—	—	676948,54	1270902,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2029У	—	—	676894,10	1270891,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2030У	—	—	676903,59	1270863,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2031У	—	—	676922,08	1270807,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1988У	—	—	676973,25	1270822,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:158

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1988У	н1987У	28,37	—	—
н1987У	н1980У	9,21	—	—
н1980У	н1979У	13,20	—	—
н1979У	н1971У	14,90	—	—
н1971У	н1970У	10,10	—	—
н1970У	н1969У	8,75	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1969У	н2029У	55,65	—	—
н2029У	н2030У	29,70	—	—
н2030У	н2031У	58,99	—	—
н2031У	н1988У	53,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:158

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4613±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4615} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:159

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1999У	—	—	677002,66	1270761,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1995У	—	—	677000,03	1270770,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1989У	—	—	676985,12	1270822,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1988У	—	—	676973,25	1270822,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2031У	—	—	676922,08	1270807,09	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2032У	—	—	676943,16	1270743,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1999У	—	—	677002,66	1270761,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:159

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1999У	н1995У	9,55	—	—
н1995У	н1989У	54,18	—	—
н1989У	н1988У	11,89	—	—
н1988У	н2031У	53,33	—	—
н2031У	н2032У	66,66	—	—
н2032У	н1999У	62,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:159

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4208±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4223} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:160

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2852У	—	—	678477,65	1269376,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2853У	—	—	678475,46	1269384,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2854У	—	—	678464,65	1269407,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2855У	—	—	678435,39	1269395,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2856У	—	—	678446,66	1269369,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2857У	—	—	678448,97	1269365,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2858У	—	—	678449,22	1269364,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2859У	—	—	678453,42	1269358,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2852У	—	—	678477,65	1269376,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:160

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2852У	н2853У	8,81	—	—
н2853У	н2854У	24,67	—	—
н2854У	н2855У	31,27	—	—
н2855У	н2856У	28,80	—	—
н2856У	н2857У	4,50	—	—
н2857У	н2858У	1,52	—	—
н2858У	н2859У	7,20	—	—
н2859У	н2852У	30,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:160

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1191 $\pm$ 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1137} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:161

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2845У	—	—	678475,54	1269260,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2846У	—	—	678468,27	1269276,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2847У	—	—	678458,98	1269296,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2848У	—	—	678457,17	1269300,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2849У	—	—	678440,05	1269337,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2842У	—	—	678414,06	1269325,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2841У	—	—	678413,38	1269325,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2840У	—	—	678438,22	1269268,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2839У	—	—	678441,08	1269261,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2850У	—	—	678449,22	1269245,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2851У	—	—	678461,83	1269252,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2845У	—	—	678475,54	1269260,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:161

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2845У	н2846У	17,34	—	—
н2846У	н2847У	22,40	—	—
н2847У	н2848У	4,14	—	—
н2848У	н2849У	41,16	—	—
н2849У	н2842У	28,51	—	—
н2842У	н2841У	0,79	—	—
н2841У	н2840У	61,96	—	—
н2840У	н2839У	7,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2839У	н2850У	18,04	—	—
н2850У	н2851У	14,33	—	—
н2851У	н2845У	15,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:161

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2600±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2618} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:162

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2085У	—	—	677089,90	1270456,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2080У	—	—	677088,73	1270459,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2077У	—	—	677077,83	1270487,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2076У	—	—	677071,66	1270498,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2075У	—	—	677067,73	1270497,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2068У	—	—	677062,26	1270509,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2067У	—	—	677046,99	1270504,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2160У	—	—	677025,60	1270496,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2161У	—	—	677031,19	1270478,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2162У	—	—	677033,44	1270478,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2163У	—	—	677035,07	1270473,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2164У	—	—	677033,56	1270472,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2165У	—	—	677044,74	1270439,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2166У	—	—	677058,09	1270444,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2167У	—	—	677072,75	1270449,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2085У	—	—	677089,90	1270456,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:162

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2085У	н2080У	3,27	—	—
н2080У	н2077У	30,12	—	—
н2077У	н2076У	12,67	—	—
н2076У	н2075У	4,16	—	—
н2075У	н2068У	13,31	—	—
н2068У	н2067У	16,18	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2067У	н2160У	22,86	—	—
н2160У	н2161У	18,14	—	—
н2161У	н2162У	2,29	—	—
н2162У	н2163У	5,04	—	—
н2163У	н2164У	2,01	—	—
н2164У	н2165У	34,61	—	—
н2165У	н2166У	14,19	—	—
н2166У	н2167У	15,68	—	—
н2167У	н2085У	18,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:162

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2700±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2703} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:163

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2157У	—	—	677055,22	1270383,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2156У	—	—	677092,26	1270396,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н2155У	—	—	677102,65	1270399,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2092У	—	—	677110,31	1270402,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2091У	—	—	677107,18	1270411,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2087У	—	—	677101,94	1270425,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2086У	—	—	677098,29	1270434,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2085У	—	—	677089,90	1270456,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2167У	—	—	677072,75	1270449,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2166У	—	—	677058,09	1270444,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2165У	—	—	677044,74	1270439,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3101У	—	—	677037,52	1270436,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3102У	—	—	677044,85	1270414,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3103У	—	—	677045,56	1270414,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3104У	—	—	677048,54	1270405,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3105У	—	—	677048,04	1270404,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2157У	—	—	677055,22	1270383,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:163**

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2157У	н2156У	39,24	—	—
н2156У	н2155У	11,13	—	—
н2155У	н2092У	8,18	—	—
н2092У	н2091У	8,94	—	—
н2091У	н2087У	15,00	—	—
н2087У	н2086У	10,17	—	—
н2086У	н2085У	23,35	—	—
н2085У	н2167У	18,38	—	—
н2167У	н2166У	15,68	—	—
н2166У	н2165У	14,19	—	—
н2165У	н3101У	7,68	—	—
н3101У	н3102У	23,54	—	—
н3102У	н3103У	0,72	—	—
н3103У	н3104У	9,63	—	—
н3104У	н3105У	0,89	—	—
н3105У	н2157У	22,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:163

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3268±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3390} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:164

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2101У	—	—	677113,56	1270356,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2098У	—	—	677124,63	1270362,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2094У	—	—	677116,73	1270390,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2093У	—	—	677114,51	1270391,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2092У	—	—	677110,31	1270402,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2155У	—	—	677102,65	1270399,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2156У	—	—	677092,26	1270396,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2157У	—	—	677055,22	1270383,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2158У	—	—	677058,33	1270373,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2159У	—	—	677067,89	1270344,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2154У	—	—	677071,31	1270335,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2103У	—	—	677101,88	1270346,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2102У	—	—	677100,45	1270350,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2101У	—	—	677113,56	1270356,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:164

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2101У	н2098У	12,53	—	—
н2098У	н2094У	29,01	—	—
н2094У	н2093У	2,62	—	—
н2093У	н2092У	11,99	—	—
н2092У	н2155У	8,18	—	—
н2155У	н2156У	11,13	—	—
н2156У	н2157У	39,24	—	—
н2157У	н2158У	10,00	—	—
н2158У	н2159У	30,71	—	—
н2159У	н2154У	9,20	—	—
н2154У	н2103У	32,42	—	—
н2103У	н2102У	4,41	—	—
н2102У	н2101У	14,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:164

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2829±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2849} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:165

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2108У	—	—	677113,52	1270312,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2104У	—	—	677107,98	1270328,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2103У	—	—	677101,88	1270346,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2154У	—	—	677071,31	1270335,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2151У	—	—	677082,22	1270300,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2108У	—	—	677113,52	1270312,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:165

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2108У	н2104У	16,80	—	—
н2104У	н2103У	18,90	—	—
н2103У	н2154У	32,42	—	—
н2154У	н2151У	37,14	—	—
н2151У	н2108У	33,72	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:165

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1201±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1533} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:166

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2120У	—	—	677143,94	1270264,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2119У	—	—	677143,18	1270266,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2114У	—	—	677135,55	1270290,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2110У	—	—	677127,59	1270311,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2109У	—	—	677124,81	1270317,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2108У	—	—	677113,52	1270312,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2151У	—	—	677082,22	1270300,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2152У	—	—	677093,40	1270265,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2153У	—	—	677098,37	1270250,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2146У	—	—	677106,41	1270253,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2145У	—	—	677123,77	1270258,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2120У	—	—	677143,94	1270264,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:166

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2120У	н2119У	3,06	—	—
н2119У	н2114У	24,25	—	—
н2114У	н2110У	22,93	—	—
н2110У	н2109У	6,24	—	—
н2109У	н2108У	12,05	—	—
н2108У	н2151У	33,72	—	—
н2151У	н2152У	36,14	—	—
н2152У	н2153У	15,81	—	—
н2153У	н2146У	8,42	—	—
н2146У	н2145У	18,15	—	—
н2145У	н2120У	20,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:166

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2551±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2737} = 18$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:167

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3097У	—	—	677173,15	1270186,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
404	—	—	677169,06	1270185,79	—	0,10	—
405	—	—	677164,04	1270205,19	—	0,10	—
н2137У	—	—	677183,76	1270210,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2136У	—	—	677182,48	1270213,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2141У	—	—	677176,93	1270225,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2142У	—	—	677175,19	1270226,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2143У	—	—	677171,37	1270225,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2128У	—	—	677166,40	1270240,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2127У	—	—	677163,76	1270249,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2121У	—	—	677154,44	1270266,77	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2120У	—	—	677143,94	1270264,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2145У	—	—	677123,77	1270258,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2146У	—	—	677106,41	1270253,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2144У	—	—	677113,52	1270229,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2147У	—	—	677121,65	1270204,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2148У	—	—	677131,71	1270171,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2149У	—	—	677172,93	1270182,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3097У	—	—	677173,15	1270186,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:167

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3097У	404	4,23	—	—
404	405	20,04	—	—
405	н2137У	20,40	—	—
н2137У	н2136У	3,05	—	—
н2136У	н2141У	13,12	—	—
н2141У	н2142У	2,35	—	—
н2142У	н2143У	4,00	—	—
н2143У	н2128У	16,26	—	—
н2128У	н2127У	8,61	—	—
н2127У	н2121У	19,93	—	—
н2121У	н2120У	10,85	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2120У	н2145У	20,85	—	—
н2145У	н2146У	18,15	—	—
н2146У	н2144У	24,51	—	—
н2144У	н2147У	27,20	—	—
н2147У	н2148У	34,52	—	—
н2148У	н2149У	42,88	—	—
н2149У	н3097У	4,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:167

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4402±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5001} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:172

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3081У	—	—	677183,66	1269829,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3082У	—	—	677179,56	1269845,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3083У	—	—	677194,75	1269849,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3076У	—	—	677185,16	1269878,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3075У	—	—	677179,18	1269876,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3074У	—	—	677166,19	1269872,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3073У	—	—	677152,38	1269868,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3080У	—	—	677143,83	1269865,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3079У	—	—	677127,83	1269860,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3084У	—	—	677132,61	1269852,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3085У	—	—	677136,15	1269849,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3086У	—	—	677176,42	1269827,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3081У	—	—	677183,66	1269829,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:172

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3081У	н3082У	16,15	—	—
н3082У	н3083У	15,79	—	—
н3083У	н3076У	30,60	—	—
н3076У	н3075У	6,28	—	—
н3075У	н3074У	13,65	—	—
н3074У	н3073У	14,52	—	—
н3073У	н3080У	8,91	—	—
н3080У	н3079У	16,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3079У	н3084У	9,52	—	—
н3084У	н3085У	4,71	—	—
н3085У	н3086У	45,61	—	—
н3086У	н3081У	7,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:172

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1825±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1560} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:173

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3073У	—	—	677152,38	1269868,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3074У	—	—	677166,19	1269872,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3075У	—	—	677179,18	1269876,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3076У	—	—	677185,16	1269878,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3068У	—	—	677177,77	1269900,77	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3067У	—	—	677137,23	1269883,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3072У	—	—	677085,44	1269859,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3077У	—	—	677099,15	1269855,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3078У	—	—	677111,50	1269855,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3079У	—	—	677127,83	1269860,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3080У	—	—	677143,83	1269865,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3073У	—	—	677152,38	1269868,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:173

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3073У	н3074У	14,52	—	—
н3074У	н3075У	13,65	—	—
н3075У	н3076У	6,28	—	—
н3076У	н3068У	23,26	—	—
н3068У	н3067У	44,15	—	—
н3067У	н3072У	57,07	—	—
н3072У	н3077У	14,15	—	—
н3077У	н3078У	12,36	—	—
н3078У	н3079У	17,14	—	—
н3079У	н3080У	16,77	—	—
н3080У	н3073У	8,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:173

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1676±14
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1591} = 14$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:174

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3067У	—	—	677137,23	1269883,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3068У	—	—	677177,77	1269900,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3062У	—	—	677171,84	1269919,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3061У	—	—	677165,52	1269916,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3060У	—	—	677155,00	1269912,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3059У	—	—	677147,51	1269909,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3058У	—	—	677121,29	1269898,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3066У	—	—	677107,18	1269892,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3065У	—	—	677096,75	1269888,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3064У	—	—	677064,95	1269875,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3069У	—	—	677065,00	1269872,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3070У	—	—	677077,81	1269863,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3071У	—	—	677083,96	1269858,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3072У	—	—	677085,44	1269859,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3067У	—	—	677137,23	1269883,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:174

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3067У	н3068У	44,15	—	—
н3068У	н3062У	19,36	—	—
н3062У	н3061У	6,73	—	—
н3061У	н3060У	11,48	—	—
н3060У	н3059У	7,93	—	—
н3059У	н3058У	28,55	—	—
н3058У	н3066У	15,34	—	—
н3066У	н3065У	11,16	—	—
н3065У	н3064У	34,20	—	—
н3064У	н3069У	3,14	—	—
н3069У	н3070У	15,85	—	—
н3070У	н3071У	7,60	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3071У	н3072У	1,54	—	—
н3072У	н3067У	57,07	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:174

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2302±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2357} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:175

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3058У	—	—	677121,29	1269898,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3059У	—	—	677147,51	1269909,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3060У	—	—	677155,00	1269912,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3061У	—	—	677165,52	1269916,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3062У	—	—	677171,84	1269919,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3055У	—	—	677165,13	1269939,24	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3054У	—	—	677141,20	1269928,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3053У	—	—	677115,69	1269917,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3057У	—	—	677067,46	1269898,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3063У	—	—	677066,27	1269887,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3064У	—	—	677064,95	1269875,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3065У	—	—	677096,75	1269888,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3066У	—	—	677107,18	1269892,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3058У	—	—	677121,29	1269898,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:175

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3058У	н3059У	28,55	—	—
н3059У	н3060У	7,93	—	—
н3060У	н3061У	11,48	—	—
н3061У	н3062У	6,73	—	—
н3062У	н3055У	21,13	—	—
н3055У	н3054У	26,23	—	—
н3054У	н3053У	27,83	—	—
н3053У	н3057У	51,95	—	—
н3057У	н3063У	11,05	—	—
н3063У	н3064У	11,33	—	—
н3064У	н3065У	34,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3065У	н3066У	11,16	—	—
н3066У	н3058У	15,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:175

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2208±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2209} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:176

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3053У	—	—	677115,69	1269917,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3054У	—	—	677141,20	1269928,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3055У	—	—	677165,13	1269939,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3048У	—	—	677159,18	1269958,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3047У	—	—	677152,01	1269955,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3046У	—	—	677138,09	1269950,76	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3045У	—	—	677126,08	1269946,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3044У	—	—	677108,77	1269938,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3052У	—	—	677097,49	1269934,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3051У	—	—	677061,63	1269919,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3056У	—	—	677067,34	1269901,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3057У	—	—	677067,46	1269898,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3053У	—	—	677115,69	1269917,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:176

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3053У	н3054У	27,83	—	—
н3054У	н3055У	26,23	—	—
н3055У	н3048У	20,26	—	—
н3048У	н3047У	7,65	—	—
н3047У	н3046У	14,85	—	—
н3046У	н3045У	12,82	—	—
н3045У	н3044У	18,88	—	—
н3044У	н3052У	12,16	—	—
н3052У	н3051У	38,67	—	—
н3051У	н3056У	19,54	—	—
н3056У	н3057У	2,97	—	—
н3057У	н3053У	51,95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:176

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2314±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2219} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:177

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3044У	—	—	677108,77	1269938,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3045У	—	—	677126,08	1269946,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3046У	—	—	677138,09	1269950,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3047У	—	—	677152,01	1269955,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3048У	—	—	677159,18	1269958,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3038У	—	—	677152,81	1269977,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3037У	—	—	677126,46	1269968,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3036У	—	—	677114,69	1269965,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3043У	—	—	677051,90	1269942,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3049У	—	—	677054,44	1269936,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3050У	—	—	677056,60	1269932,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3051У	—	—	677061,63	1269919,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3052У	—	—	677097,49	1269934,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3044У	—	—	677108,77	1269938,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:177

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3044У	н3045У	18,88	—	—
н3045У	н3046У	12,82	—	—
н3046У	н3047У	14,85	—	—
н3047У	н3048У	7,65	—	—
н3048У	н3038У	19,80	—	—
н3038У	н3037У	27,67	—	—
н3037У	н3036У	12,40	—	—
н3036У	н3043У	66,73	—	—
н3043У	н3049У	6,10	—	—
н3049У	н3050У	4,57	—	—
н3050У	н3051У	14,07	—	—
н3051У	н3052У	38,67	—	—
н3052У	н3044У	12,16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:177

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2364±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2371} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:178

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3036У	—	—	677114,69	1269965,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3037У	—	—	677126,46	1269968,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3038У	—	—	677152,81	1269977,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3031У	—	—	677146,40	1269999,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3030У	—	—	677138,13	1269996,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3029У	—	—	677125,74	1269992,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3028У	—	—	677123,70	1269991,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3035У	—	—	677089,33	1269979,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3039У	—	—	677084,46	1269977,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3040У	—	—	677073,34	1269972,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3041У	—	—	677046,72	1269962,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3042У	—	—	677045,53	1269958,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3043У	—	—	677051,90	1269942,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3036У	—	—	677114,69	1269965,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:178

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3036У	н3037У	12,40	—	—
н3037У	н3038У	27,67	—	—
н3038У	н3031У	23,12	—	—
н3031У	н3030У	8,74	—	—
н3030У	н3029У	13,10	—	—
н3029У	н3028У	2,15	—	—
н3028У	н3035У	36,67	—	—
н3035У	н3039У	5,18	—	—
н3039У	н3040У	11,91	—	—
н3040У	н3041У	28,63	—	—
н3041У	н3042У	3,97	—	—
н3042У	н3043У	17,39	—	—
н3043У	н3036У	66,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:178

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2352±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2278} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:179

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3057У	—	—	677067,46	1269898,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3056У	—	—	677067,34	1269901,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3051У	—	—	677061,63	1269919,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3050У	—	—	677056,60	1269932,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3049У	—	—	677054,44	1269936,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3043У	—	—	677051,90	1269942,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3042У	—	—	677045,53	1269958,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3041У	—	—	677046,72	1269962,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3040У	—	—	677073,34	1269972,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3039У	—	—	677084,46	1269977,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3035У	—	—	677089,33	1269979,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3034У	—	—	677087,47	1269985,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3033У	—	—	677088,75	1269985,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3021У	—	—	677085,09	1269998,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3020У	—	—	677084,66	1269999,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3019У	—	—	677078,60	1269997,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3018У	—	—	677078,52	1269997,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3008У	—	—	677076,15	1269996,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2998У	—	—	677058,82	1269988,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3007У	—	—	677052,89	1269986,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3006У	—	—	677051,70	1269986,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2982У	—	—	677046,31	1269984,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2981У	—	—	677051,67	1269973,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2997У	—	—	677046,15	1269971,31	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2996У	—	—	677045,36	1269969,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2995У	—	—	677027,25	1269960,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
281	677059,00	1269895,66	—	—	—	0,10	—
н3057У	—	—	677067,46	1269898,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:179

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3057У	н3056У	2,97	—	—
н3056У	н3051У	19,54	—	—
н3051У	н3050У	14,07	—	—
н3050У	н3049У	4,57	—	—
н3049У	н3043У	6,10	—	—
н3043У	н3042У	17,39	—	—
н3042У	н3041У	3,97	—	—
н3041У	н3040У	28,63	—	—
н3040У	н3039У	11,91	—	—
н3039У	н3035У	5,18	—	—
н3035У	н3034У	6,74	—	—
н3034У	н3033У	1,37	—	—
н3033У	н3021У	13,52	—	—
н3021У	н3020У	0,97	—	—
н3020У	н3019У	6,46	—	—
н3019У	н3018У	0,34	—	—
н3018У	н3008У	2,53	—	—
н3008У	н2998У	18,91	—	—
н2998У	н3007У	6,28	—	—
н3007У	н3006У	1,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3006У	н2982У	5,88	—	—
н2982У	н2981У	11,69	—	—
н2981У	н2997У	6,10	—	—
н2997У	н2996У	1,89	—	—
н2996У	н2995У	20,18	—	—
н2995У	281	72,36	—	—
281	н3057У	8,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:179

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1894±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1734} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:180

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3032У	—	—	677140,64	1270017,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3094У	—	—	677125,55	1270064,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3095У	—	—	677124,19	1270064,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3093У	—	—	677110,29	1270059,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3092У	—	—	677124,46	1270012,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3032У	—	—	677140,64	1270017,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:180

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3032У	н3094У	48,74	—	—
н3094У	н3095У	1,38	—	—
н3095У	н3093У	14,89	—	—
н3093У	н3092У	48,78	—	—
н3092У	н3032У	17,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:180

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	814±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{860} = 10$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:181**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2911У	—	—	678704,25	1269148,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2912У	—	—	678700,80	1269191,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2913У	—	—	678698,52	1269212,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2914У	—	—	678697,63	1269221,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2915У	—	—	678700,96	1269221,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2916У	—	—	678699,54	1269228,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2917У	—	—	678699,64	1269229,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2918У	—	—	678697,10	1269243,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2919У	—	—	678696,75	1269246,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2920У	—	—	678693,80	1269255,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2921У	—	—	678667,09	1269248,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2922У	—	—	678660,94	1269247,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2923У	—	—	678660,47	1269212,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2924У	—	—	678660,52	1269197,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2925У	—	—	678660,79	1269184,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2926У	—	—	678661,34	1269170,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2927У	—	—	678662,74	1269142,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2928У	—	—	678677,63	1269142,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2929У	—	—	678681,85	1269143,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2930У	—	—	678701,87	1269147,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2911У	—	—	678704,25	1269148,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:181

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2911У	н2912У	42,71	—	—
н2912У	н2913У	21,19	—	—
н2913У	н2914У	9,00	—	—
н2914У	н2915У	3,41	—	—
н2915У	н2916У	6,96	—	—
н2916У	н2917У	0,80	—	—
н2917У	н2918У	14,24	—	—
н2918У	н2919У	2,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2919У	н2920У	10,27	—	—
н2920У	н2921У	27,64	—	—
н2921У	н2922У	6,36	—	—
н2922У	н2923У	34,61	—	—
н2923У	н2924У	15,07	—	—
н2924У	н2925У	12,90	—	—
н2925У	н2926У	13,99	—	—
н2926У	н2927У	28,51	—	—
н2927У	н2928У	14,91	—	—
н2928У	н2929У	4,24	—	—
н2929У	н2930У	20,36	—	—
н2930У	н2911У	2,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:181

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4234±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3863} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:182

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3022У	—	—	677108,17	1270006,81	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3023У	—	—	677104,84	1270016,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3024У	—	—	677105,24	1270017,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3025У	—	—	677103,94	1270021,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3026У	—	—	677103,42	1270021,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3027У	—	—	677092,65	1270052,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3017У	—	—	677076,78	1270046,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3016У	—	—	677077,95	1270043,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3015У	—	—	677081,51	1270033,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3014У	—	—	677087,29	1270017,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3013У	—	—	677089,57	1270011,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3012У	—	—	677092,61	1270001,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3022У	—	—	677108,17	1270006,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:182

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3022У	н3023У	10,39	—	—
н3023У	н3024У	1,32	—	—
н3024У	н3025У	3,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3025У	н3026У	0,53	—	—
н3026У	н3027У	32,79	—	—
н3027У	н3017У	16,95	—	—
н3017У	н3016У	3,43	—	—
н3016У	н3015У	10,50	—	—
н3015У	н3014У	17,01	—	—
н3014У	н3013У	6,46	—	—
н3013У	н3012У	10,06	—	—
н3012У	н3022У	16,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:182

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	796±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{817} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:183

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3012У	—	—	677092,61	1270001,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3013У	—	—	677089,57	1270011,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3014У	—	—	677087,29	1270017,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3015У	—	—	677081,51	1270033,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3016У	—	—	677077,95	1270043,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3017У	—	—	677076,78	1270046,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3011У	—	—	677058,82	1270039,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3010У	—	—	677068,59	1270016,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3009У	—	—	677070,84	1270010,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3008У	—	—	677076,15	1269996,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3018У	—	—	677078,52	1269997,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3019У	—	—	677078,60	1269997,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3020У	—	—	677084,66	1269999,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3021У	—	—	677085,09	1269998,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3012У	—	—	677092,61	1270001,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:183

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3012У	н3013У	10,06	—	—
н3013У	н3014У	6,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3014У	н3015У	17,01	—	—
н3015У	н3016У	10,50	—	—
н3016У	н3017У	3,43	—	—
н3017У	н3011У	19,08	—	—
н3011У	н3010У	24,95	—	—
н3010У	н3009У	6,54	—	—
н3009У	н3008У	15,28	—	—
н3008У	н3018У	2,53	—	—
н3018У	н3019У	0,34	—	—
н3019У	н3020У	6,46	—	—
н3020У	н3021У	0,97	—	—
н3021У	н3012У	7,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:183

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	845±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{874} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:184

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3008У	—	—	677076,15	1269996,41	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3009У	—	—	677070,84	1270010,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3010У	—	—	677068,59	1270016,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3011У	—	—	677058,82	1270039,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3001У	—	—	677042,51	1270033,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3000У	—	—	677043,60	1270030,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2999У	—	—	677049,30	1270015,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2998У	—	—	677058,82	1269988,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3008У	—	—	677076,15	1269996,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:184

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3008У	н3009У	15,28	—	—
н3009У	н3010У	6,54	—	—
н3010У	н3011У	24,95	—	—
н3011У	н3001У	17,43	—	—
н3001У	н3000У	3,19	—	—
н3000У	н2999У	16,67	—	—
н2999У	н2998У	27,86	—	—
н2998У	н3008У	18,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:184

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	871±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{964} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:185

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2998У	—	—	677058,82	1269988,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2999У	—	—	677049,30	1270015,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3000У	—	—	677043,60	1270030,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3001У	—	—	677042,51	1270033,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3002У	—	—	677041,71	1270034,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3003У	—	—	677031,50	1270030,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3004У	—	—	677031,02	1270029,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3005У	—	—	677027,19	1270028,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2988У	—	—	677027,44	1270027,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2987У	—	—	677030,86	1270020,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2986У	—	—	677041,08	1269999,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2985У	—	—	677040,66	1269998,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2984У	—	—	677045,83	1269987,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2983У	—	—	677044,96	1269987,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2982У	—	—	677046,31	1269984,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3006У	—	—	677051,70	1269986,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3007У	—	—	677052,89	1269986,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2998У	—	—	677058,82	1269988,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:185

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2998У	н2999У	27,86	—	—
н2999У	н3000У	16,67	—	—
н3000У	н3001У	3,19	—	—
н3001У	н3002У	1,19	—	—
н3002У	н3003У	10,90	—	—
н3003У	н3004У	0,95	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3004У	н3005У	4,14	—	—
н3005У	н2988У	0,62	—	—
н2988У	н2987У	8,52	—	—
н2987У	н2986У	23,06	—	—
н2986У	н2985У	0,89	—	—
н2985У	н2984У	12,11	—	—
н2984У	н2983У	0,99	—	—
н2983У	н2982У	3,14	—	—
н2982У	н3006У	5,88	—	—
н3006У	н3007У	1,20	—	—
н3007У	н2998У	6,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:185

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	694±10
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{774} = 10$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:186

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н29У	—	—	678847,97	1269320,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н28У	—	—	678845,96	1269333,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н27У	—	—	678845,23	1269341,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н26У	—	—	678844,93	1269349,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н25У	—	—	678844,28	1269369,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н24У	—	—	678843,73	1269385,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н23У	—	—	678844,71	1269427,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н22У	—	—	678843,46	1269468,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н34У	—	—	678829,39	1269465,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н35У	—	—	678814,69	1269462,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н36У	—	—	678815,21	1269458,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н37У	—	—	678815,76	1269454,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н38У	—	—	678816,45	1269422,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н39У	—	—	678817,69	1269401,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н40У	—	—	678818,38	1269385,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н41У	—	—	678818,21	1269357,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н42У	—	—	678818,08	1269352,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н43У	—	—	678819,27	1269329,52	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н44У	—	—	678819,69	1269312,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н45У	—	—	678836,43	1269317,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н46У	—	—	678836,48	1269317,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н47У	—	—	678841,05	1269319,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н48У	—	—	678841,52	1269318,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н29У	—	—	678847,97	1269320,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:186

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н29У	н28У	12,63	—	—
н28У	н27У	7,80	—	—
н27У	н26У	8,04	—	—
н26У	н25У	20,62	—	—
н25У	н24У	15,74	—	—
н24У	н23У	41,76	—	—
н23У	н22У	41,43	—	—
н22У	н34У	14,36	—	—
н34У	н35У	15,02	—	—
н35У	н36У	4,09	—	—
н36У	н37У	4,59	—	—
н37У	н38У	31,24	—	—
н38У	н39У	21,70	—	—
н39У	н40У	15,66	—	—
н40У	н41У	27,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н41У	н42У	5,51	—	—
н42У	н43У	22,68	—	—
н43У	н44У	17,41	—	—
н44У	н45У	17,54	—	—
н45У	н46У	0,63	—	—
н46У	н47У	4,81	—	—
н47У	н48У	0,71	—	—
н48У	н29У	6,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:186

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4047±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4233} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:187

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
281	677059,00	1269895,66	—	—	—	0,10	—
280	677023,23	1269965,89	—	—	—	0,10	—
309	676998,50	1270015,62	—	—	—	0,10	—
310	676982,42	1270009,53	—	—	—	0,10	—
311	677036,73	1269893,44	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

281	677059,00	1269895,66	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:187

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
281	280	78,81	—	—
280	309	55,54	—	—
309	310	17,19	—	—
310	311	128,17	—	—
311	281	22,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:187

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2481±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2485} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:188

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н50У	—	—	678808,69	1269308,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н49У	—	—	678795,90	1269453,70	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н51У	—	—	678783,70	1269447,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н52У	—	—	678769,93	1269441,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н53У	—	—	678770,35	1269437,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н54У	—	—	678772,96	1269409,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н55У	—	—	678774,99	1269385,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н56У	—	—	678775,22	1269373,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н57У	—	—	678776,43	1269356,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н58У	—	—	678779,23	1269333,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н59У	—	—	678782,38	1269309,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н60У	—	—	678783,01	1269300,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н50У	—	—	678808,69	1269308,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:188

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н50У	н49У	145,61	—	—
н49У	н51У	13,52	—	—
н51У	н52У	15,24	—	—
н52У	н53У	4,04	—	—
н53У	н54У	27,62	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н54У	н55У	24,15	—	—
н55У	н56У	12,32	—	—
н56У	н57У	17,03	—	—
н57У	н58У	23,27	—	—
н58У	н59У	23,63	—	—
н59У	н60У	9,42	—	—
н60У	н50У	26,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:188

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3877±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3724} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:189

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
318	677120,86	1270077,14	—	—	—	0,10	—
319	677048,76	1270300,05	—	—	—	0,10	—
н2980У	—	—	676864,71	1270228,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2978У	—	—	676886,89	1270169,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2977У	—	—	676920,18	1270066,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
317	676939,00	1270012,53	—	—	—	0,10	—
318	677120,86	1270077,14	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:189

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
318	319	234,28	—	—
319	н2980У	197,58	—	—
н2980У	н2978У	62,57	—	—
н2978У	н2977У	108,06	—	—
н2977У	317	57,51	—	—
317	318	193,00	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:189

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	44958±74
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{44769} = 74$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:190

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н2834У	—	—	678430,72	1269208,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2835У	—	—	678413,95	1269249,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2836У	—	—	678374,37	1269352,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2837У	—	—	678366,84	1269373,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2833У	—	—	678346,76	1269367,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2832У	—	—	678353,53	1269347,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2831У	—	—	678355,12	1269343,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2830У	—	—	678363,01	1269319,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2829У	—	—	678380,31	1269270,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2828У	—	—	678406,65	1269199,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2838У	—	—	678407,05	1269198,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2834У	—	—	678430,72	1269208,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:190

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2834У	н2835У	44,64	—	—
н2835У	н2836У	110,18	—	—
н2836У	н2837У	22,23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2837У	н2833У	20,77	—	—
н2833У	н2832У	21,51	—	—
н2832У	н2831У	4,05	—	—
н2831У	н2830У	25,78	—	—
н2830У	н2829У	51,59	—	—
н2829У	н2828У	75,92	—	—
н2828У	н2838У	0,86	—	—
н2838У	н2834У	25,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:190

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4144±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4064} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:191

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
330	676896,59	1270037,86	—	—	—	0,10	—
н2966У	—	—	676886,70	1270053,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2967У	—	—	676861,18	1270093,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2968У	—	—	676804,14	1270181,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2969У	—	—	676790,62	1270202,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2970У	—	—	676722,56	1270177,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2971У	—	—	676727,71	1270169,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2972У	—	—	676743,57	1270136,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2973У	—	—	676738,88	1270133,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2974У	—	—	676754,13	1270118,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2975У	—	—	676759,25	1270113,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2976У	—	—	676764,51	1270118,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
332	676770,84	1270110,77	—	—	—	0,10	—
331	676874,98	1270047,55	—	—	—	0,10	—
330	676896,59	1270037,86	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:191

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
330	н2966У	18,45	—	—
н2966У	н2967У	47,10	—	—
н2967У	н2968У	105,05	—	—
н2968У	н2969У	24,91	—	—
н2969У	н2970У	72,24	—	—
н2970У	н2971У	9,98	—	—
н2971У	н2972У	36,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2972У	н2973У	5,85	—	—
н2973У	н2974У	21,27	—	—
н2974У	н2975У	7,14	—	—
н2975У	н2976У	6,97	—	—
н2976У	332	9,71	—	—
332	331	121,83	—	—
331	330	23,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:191

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9965±34
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{9399} = 34$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:192

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1419У	—	—	677691,96	1269424,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1420У	—	—	677706,13	1269434,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1421У	—	—	677712,75	1269447,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1422У	—	—	677710,98	1269470,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1423У	—	—	677669,55	1269462,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1424У	—	—	677642,89	1269458,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1425У	—	—	677626,30	1269454,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1426У	—	—	677632,02	1269429,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1427У	—	—	677633,60	1269426,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1428У	—	—	677636,62	1269424,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1429У	—	—	677648,42	1269418,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1430У	—	—	677654,67	1269416,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1431У	—	—	677660,50	1269413,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1419У	—	—	677691,96	1269424,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:192

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1419У	н1420У	17,04	—	—
н1420У	н1421У	15,27	—	—
н1421У	н1422У	22,32	—	—
н1422У	н1423У	42,04	—	—
н1423У	н1424У	27,09	—	—
н1424У	н1425У	17,00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1425У	н1426У	25,88	—	—
н1426У	н1427У	2,92	—	—
н1427У	н1428У	3,95	—	—
н1428У	н1429У	13,09	—	—
н1429У	н1430У	6,60	—	—
н1430У	н1431У	6,45	—	—
н1431У	н1419У	33,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:192

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3309±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3110} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:193

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1422У	—	—	677710,98	1269470,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1432У	—	—	677715,50	1269497,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1433У	—	—	677651,77	1269484,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1434У	—	—	677639,72	1269482,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1435У	—	—	677637,27	1269481,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1436У	—	—	677621,47	1269478,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1437У	—	—	677623,28	1269469,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1438У	—	—	677624,37	1269469,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1439У	—	—	677625,21	1269464,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1440У	—	—	677624,35	1269463,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1425У	—	—	677626,30	1269454,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1424У	—	—	677642,89	1269458,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1423У	—	—	677669,55	1269462,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1422У	—	—	677710,98	1269470,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:193

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1422У	н1432У	27,78	—	—
н1432У	н1433У	64,98	—	—
н1433У	н1434У	12,29	—	—
н1434У	н1435У	2,53	—	—
н1435У	н1436У	16,05	—	—
н1436У	н1437У	9,48	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1437У	н1438У	1,19	—	—
н1438У	н1439У	4,91	—	—
н1439У	н1440У	0,98	—	—
н1440У	н1425У	9,63	—	—
н1425У	н1424У	17,00	—	—
н1424У	н1423У	27,09	—	—
н1423У	н1422У	42,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:193

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2280±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2182} = 16$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:194

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1432У	—	—	677715,50	1269497,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1441У	—	—	677712,31	1269520,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1442У	—	—	677711,62	1269525,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1443У	—	—	677694,81	1269520,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1444У	—	—	677656,41	1269511,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1445У	—	—	677625,38	1269504,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1446У	—	—	677617,34	1269502,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1447У	—	—	677616,96	1269501,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1448У	—	—	677620,24	1269485,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1449У	—	—	677621,05	1269485,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1450У	—	—	677622,08	1269480,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1436У	—	—	677621,47	1269478,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1435У	—	—	677637,27	1269481,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1434У	—	—	677639,72	1269482,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1433У	—	—	677651,77	1269484,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1432У	—	—	677715,50	1269497,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:194

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1432У	н1441У	22,88	—	—
н1441У	н1442У	4,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1442У	н1443У	17,32	—	—
н1443У	н1444У	39,44	—	—
н1444У	н1445У	31,99	—	—
н1445У	н1446У	8,29	—	—
н1446У	н1447У	0,39	—	—
н1447У	н1448У	16,97	—	—
н1448У	н1449У	0,85	—	—
н1449У	н1450У	4,85	—	—
н1450У	н1436У	1,47	—	—
н1436У	н1435У	16,05	—	—
н1435У	н1434У	2,53	—	—
н1434У	н1433У	12,29	—	—
н1433У	н1432У	64,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:194

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2483±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2568} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:195

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1441У	—	—	677712,31	1269520,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1451У	—	—	677718,52	1269527,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1452У	—	—	677722,88	1269534,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1453У	—	—	677726,76	1269542,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1454У	—	—	677734,93	1269558,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1455У	—	—	677732,41	1269558,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1456У	—	—	677718,35	1269555,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1457У	—	—	677691,06	1269548,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1458У	—	—	677657,80	1269540,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1459У	—	—	677648,78	1269538,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1460У	—	—	677648,70	1269538,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1461У	—	—	677638,89	1269536,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1462У	—	—	677638,80	1269537,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1463У	—	—	677612,19	1269531,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1464У	—	—	677615,00	1269515,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1465У	—	—	677616,53	1269515,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1466У	—	—	677617,50	1269510,44	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1467У	—	—	677615,87	1269510,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1446У	—	—	677617,34	1269502,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1445У	—	—	677625,38	1269504,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1444У	—	—	677656,41	1269511,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1443У	—	—	677694,81	1269520,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1442У	—	—	677711,62	1269525,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1441У	—	—	677712,31	1269520,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:195

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1441У	н1451У	9,72	—	—
н1451У	н1452У	8,15	—	—
н1452У	н1453У	8,76	—	—
н1453У	н1454У	18,21	—	—
н1454У	н1455У	2,54	—	—
н1455У	н1456У	14,45	—	—
н1456У	н1457У	28,01	—	—
н1457У	н1458У	34,20	—	—
н1458У	н1459У	9,29	—	—
н1459У	н1460У	0,40	—	—
н1460У	н1461У	10,02	—	—
н1461У	н1462У	0,43	—	—
н1462У	н1463У	27,24	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1463У	н1464У	16,03	—	—
н1464У	н1465У	1,54	—	—
н1465У	н1466У	5,48	—	—
н1466У	н1467У	1,64	—	—
н1467У	н1446У	8,33	—	—
н1446У	н1445У	8,29	—	—
н1445У	н1444У	31,99	—	—
н1444У	н1443У	39,44	—	—
н1443У	н1442У	17,32	—	—
н1442У	н1441У	4,93	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:195

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3253±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3113} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:196

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1457У	—	—	677691,06	1269548,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1456У	—	—	677718,35	1269555,03	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н1455У	—	—	677732,41	1269558,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1454У	—	—	677734,93	1269558,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1468У	—	—	677737,71	1269559,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1469У	—	—	677737,18	1269561,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1470У	—	—	677736,91	1269565,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1471У	—	—	677733,91	1269585,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1472У	—	—	677723,09	1269581,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1473У	—	—	677696,56	1269573,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1474У	—	—	677672,92	1269566,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1475У	—	—	677655,66	1269561,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1476У	—	—	677643,13	1269557,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1477У	—	—	677607,65	1269547,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1478У	—	—	677612,17	1269532,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1463У	—	—	677612,19	1269531,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1462У	—	—	677638,80	1269537,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1461У	—	—	677638,89	1269536,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1460У	—	—	677648,70	1269538,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1459У	—	—	677648,78	1269538,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1458У	—	—	677657,80	1269540,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1457У	—	—	677691,06	1269548,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:196

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1457У	н1456У	28,01	—	—
н1456У	н1455У	14,45	—	—
н1455У	н1454У	2,54	—	—
н1454У	н1468У	3,04	—	—
н1468У	н1469У	1,77	—	—
н1469У	н1470У	4,13	—	—
н1470У	н1471У	19,84	—	—
н1471У	н1472У	11,58	—	—
н1472У	н1473У	27,54	—	—
н1473У	н1474У	24,63	—	—
н1474У	н1475У	17,94	—	—
н1475У	н1476У	13,26	—	—
н1476У	н1477У	36,84	—	—
н1477У	н1478У	15,64	—	—
н1478У	н1463У	1,31	—	—
н1463У	н1462У	27,24	—	—
н1462У	н1461У	0,43	—	—
н1461У	н1460У	10,02	—	—
н1460У	н1459У	0,40	—	—
н1459У	н1458У	9,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1458У

н1457У

34,20

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:196

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2782±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2407} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:197

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1477У	—	—	677607,65	1269547,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1476У	—	—	677643,13	1269557,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1475У	—	—	677655,66	1269561,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1474У	—	—	677672,92	1269566,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1473У	—	—	677696,56	1269573,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1472У	—	—	677723,09	1269581,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1471У	—	—	677733,91	1269585,33	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3106У	—	—	677727,58	1269605,66	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3107У	—	—	677602,57	1269567,03	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3108У	—	—	677604,38	1269560,32	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1477У	—	—	677607,65	1269547,76	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:197

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1477У	н1476У	36,84	—	—
н1476У	н1475У	13,26	—	—
н1475У	н1474У	17,94	—	—
н1474У	н1473У	24,63	—	—
н1473У	н1472У	27,54	—	—
н1472У	н1471У	11,58	—	—
н1471У	н3106У	21,29	—	—
н3106У	н3107У	130,84	—	—
н3107У	н3108У	6,95	—	—
н3108У	н1477У	12,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:197

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2755±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2359} = 17$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:198

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3109У	—	—	677725,99	1269610,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3110У	—	—	677719,27	1269632,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1484У	—	—	677708,83	1269649,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1483У	—	—	677697,68	1269641,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1482У	—	—	677689,73	1269636,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1481У	—	—	677685,00	1269634,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1480У	—	—	677679,92	1269632,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1479У	—	—	677665,30	1269624,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1502У	—	—	677650,29	1269616,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1501У	—	—	677646,47	1269614,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1500У	—	—	677639,55	1269611,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1499У	—	—	677639,36	1269611,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1498У	—	—	677631,45	1269609,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1497У	—	—	677618,23	1269604,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1496У	—	—	677593,58	1269596,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3111У	—	—	677601,46	1269571,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3112У	—	—	677602,00	1269569,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3113У	—	—	677615,97	1269573,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3109У	—	—	677725,99	1269610,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:198

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3109У	н3110У	22,60	—	—
н3110У	н1484У	20,18	—	—
н1484У	н1483У	13,73	—	—
н1483У	н1482У	9,44	—	—
н1482У	н1481У	5,22	—	—
н1481У	н1480У	5,49	—	—
н1480У	н1479У	16,57	—	—
н1479У	н1502У	16,81	—	—
н1502У	н1501У	4,77	—	—
н1501У	н1500У	7,39	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1500У	н1499У	0,53	—	—
н1499У	н1498У	8,29	—	—
н1498У	н1497У	14,03	—	—
н1497У	н1496У	26,06	—	—
н1496У	н3111У	26,32	—	—
н3111У	н3112У	2,08	—	—
н3112У	н3113У	14,51	—	—
н3113У	н3109У	116,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:198

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4229±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3818} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:199

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1479У	—	—	677665,30	1269624,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1480У	—	—	677679,92	1269632,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1481У	—	—	677685,00	1269634,30	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1482У	—	—	677689,73	1269636,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1483У	—	—	677697,68	1269641,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1484У	—	—	677708,83	1269649,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1485У	—	—	677691,85	1269670,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1486У	—	—	677663,20	1269655,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1487У	—	—	677645,77	1269646,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1488У	—	—	677631,05	1269638,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1489У	—	—	677628,76	1269637,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1490У	—	—	677625,84	1269636,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1491У	—	—	677622,16	1269634,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1492У	—	—	677617,60	1269632,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1493У	—	—	677609,95	1269629,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1494У	—	—	677601,92	1269626,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1495У	—	—	677585,13	1269622,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1496У	—	—	677593,58	1269596,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1497У	—	—	677618,23	1269604,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1498У	—	—	677631,45	1269609,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1499У	—	—	677639,36	1269611,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1500У	—	—	677639,55	1269611,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1501У	—	—	677646,47	1269614,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1502У	—	—	677650,29	1269616,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1479У	—	—	677665,30	1269624,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:199

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1479У	н1480У	16,57	—	—
н1480У	н1481У	5,49	—	—
н1481У	н1482У	5,22	—	—
н1482У	н1483У	9,44	—	—
н1483У	н1484У	13,73	—	—
н1484У	н1485У	26,97	—	—
н1485У	н1486У	32,60	—	—
н1486У	н1487У	19,57	—	—
н1487У	н1488У	16,47	—	—
н1488У	н1489У	2,47	—	—
н1489У	н1490У	3,43	—	—
н1490У	н1491У	4,14	—	—
н1491У	н1492У	5,02	—	—
н1492У	н1493У	8,18	—	—
н1493У	н1494У	8,49	—	—
н1494У	н1495У	17,32	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1495У	н1496У	27,18	—	—
н1496У	н1497У	26,06	—	—
н1497У	н1498У	14,03	—	—
н1498У	н1499У	8,29	—	—
н1499У	н1500У	0,53	—	—
н1500У	н1501У	7,39	—	—
н1501У	н1502У	4,77	—	—
н1502У	н1479У	16,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:199

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3367 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3381} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:200

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1487У	—	—	677645,77	1269646,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1486У	—	—	677663,20	1269655,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1485У	—	—	677691,85	1269670,57	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1503У	—	—	677673,97	1269686,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1504У	—	—	677663,10	1269682,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1505У	—	—	677643,95	1269675,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1506У	—	—	677607,97	1269662,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1507У	—	—	677598,42	1269659,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1508У	—	—	677598,26	1269659,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1509У	—	—	677590,23	1269656,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1510У	—	—	677576,39	1269652,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1511У	—	—	677575,70	1269651,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1512У	—	—	677584,70	1269622,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1495У	—	—	677585,13	1269622,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1494У	—	—	677601,92	1269626,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1493У	—	—	677609,95	1269629,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1492У	—	—	677617,60	1269632,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1491У	—	—	677622,16	1269634,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1490У	—	—	677625,84	1269636,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1489У	—	—	677628,76	1269637,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1488У	—	—	677631,05	1269638,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1487У	—	—	677645,77	1269646,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:200

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1487У	н1486У	19,57	—	—
н1486У	н1485У	32,60	—	—
н1485У	н1503У	23,71	—	—
н1503У	н1504У	11,53	—	—
н1504У	н1505У	20,31	—	—
н1505У	н1506У	38,40	—	—
н1506У	н1507У	10,03	—	—
н1507У	н1508У	0,65	—	—
н1508У	н1509У	8,50	—	—
н1509У	н1510У	14,66	—	—
н1510У	н1511У	0,70	—	—
н1511У	н1512У	31,15	—	—
н1512У	н1495У	0,43	—	—
н1495У	н1494У	17,32	—	—
н1494У	н1493У	8,49	—	—
н1493У	н1492У	8,18	—	—
н1492У	н1491У	5,02	—	—
н1491У	н1490У	4,14	—	—
н1490У	н1489У	3,43	—	—
н1489У	н1488У	2,47	—	—
н1488У	н1487У	16,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:200

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3162±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3001} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:201

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1505У	—	—	677643,95	1269675,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1504У	—	—	677663,10	1269682,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
380	677665,33	1269687,33	—	—	—	0,10	—
379	677659,14	1269705,71	—	—	—	0,10	—
н1513У	—	—	677602,95	1269688,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1514У	—	—	677570,47	1269678,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1510У	—	—	677576,39	1269652,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1509У	—	—	677590,23	1269656,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1508У	—	—	677598,26	1269659,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1507У	—	—	677598,42	1269659,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1506У	—	—	677607,97	1269662,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1505У	—	—	677643,95	1269675,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:201

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1505У	н1504У	20,31	—	—
н1504У	380	5,51	—	—
380	379	19,39	—	—
379	н1513У	58,70	—	—
н1513У	н1514У	34,01	—	—
н1514У	н1510У	27,27	—	—
н1510У	н1509У	14,66	—	—
н1509У	н1508У	8,50	—	—
н1508У	н1507У	0,65	—	—
н1507У	н1506У	10,03	—	—
н1506У	н1505У	38,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:201

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2406±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2441} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:202

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
379	677659,14	1269705,71	—	—	—	0,10	—
н1515У	—	—	677647,29	1269729,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1516У	—	—	677616,76	1269721,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1517У	—	—	677591,81	1269715,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1518У	—	—	677586,11	1269713,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1519У	—	—	677563,10	1269708,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1520У	—	—	677562,63	1269707,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1521У	—	—	677567,85	1269686,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1522У	—	—	677569,78	1269678,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1514У	—	—	677570,47	1269678,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1513У	—	—	677602,95	1269688,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
379	677659,14	1269705,71	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:202

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
379	н1515У	26,62	—	—
н1515У	н1516У	31,46	—	—
н1516У	н1517У	25,68	—	—
н1517У	н1518У	6,06	—	—
н1518У	н1519У	23,63	—	—
н1519У	н1520У	0,69	—	—
н1520У	н1521У	21,93	—	—
н1521У	н1522У	7,90	—	—
н1522У	н1514У	0,76	—	—
н1514У	н1513У	34,01	—	—
н1513У	379	58,70	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:202

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2559±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2912} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:203

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1516У	—	—	677616,76	1269721,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1515У	—	—	677647,29	1269729,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1523У	—	—	677650,77	1269758,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1524У	—	—	677554,56	1269744,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1519У	—	—	677563,10	1269708,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1518У	—	—	677586,11	1269713,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1517У	—	—	677591,81	1269715,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1516У	—	—	677616,76	1269721,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:203

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1516У	н1515У	31,46	—	—
н1515У	н1523У	29,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1523У	н1524У	97,30	—	—
н1524У	н1519У	36,77	—	—
н1519У	н1518У	23,63	—	—
н1518У	н1517У	6,06	—	—
н1517У	н1516У	25,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:203

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2972±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2627} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:204

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1523У	—	—	677650,77	1269758,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1525У	—	—	677662,56	1269790,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1526У	—	—	677659,94	1269795,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1527У	—	—	677635,92	1269790,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1528У	—	—	677600,30	1269784,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1529У	—	—	677597,74	1269784,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1530У	—	—	677595,67	1269783,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1531У	—	—	677594,09	1269783,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1532У	—	—	677569,38	1269776,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1533У	—	—	677569,53	1269775,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1534У	—	—	677549,00	1269768,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1524У	—	—	677554,56	1269744,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1523У	—	—	677650,77	1269758,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:204

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1523У	н1525У	33,97	—	—
н1525У	н1526У	5,28	—	—
н1526У	н1527У	24,40	—	—
н1527У	н1528У	36,19	—	—
н1528У	н1529У	2,56	—	—
н1529У	н1530У	2,10	—	—
н1530У	н1531У	1,66	—	—
н1531У	н1532У	25,82	—	—
н1532У	н1533У	0,53	—	—
н1533У	н1534У	21,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1534У	н1524У	25,31	—	—
н1524У	н1523У	97,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:204

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3420±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3653} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:205

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1526У	—	—	677659,94	1269795,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1535У	—	—	677669,68	1269835,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1536У	—	—	677649,84	1269880,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1537У	—	—	677643,21	1269893,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1538У	—	—	677609,02	1269872,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1539У	—	—	677620,75	1269843,82	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1540У	—	—	677622,87	1269840,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1541У	—	—	677629,75	1269817,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1542У	—	—	677632,79	1269805,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1527У	—	—	677635,92	1269790,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1526У	—	—	677659,94	1269795,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:205

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1526У	н1535У	41,75	—	—
н1535У	н1536У	49,06	—	—
н1536У	н1537У	14,79	—	—
н1537У	н1538У	40,41	—	—
н1538У	н1539У	30,76	—	—
н1539У	н1540У	3,91	—	—
н1540У	н1541У	24,08	—	—
н1541У	н1542У	12,15	—	—
н1542У	н1527У	15,19	—	—
н1527У	н1526У	24,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:205

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3590±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3125} = 20$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:206

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1527У	—	—	677635,92	1269790,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1542У	—	—	677632,79	1269805,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1541У	—	—	677629,75	1269817,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1540У	—	—	677622,87	1269840,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1539У	—	—	677620,75	1269843,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1538У	—	—	677609,02	1269872,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1543У	—	—	677582,24	1269855,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1544У	—	—	677582,27	1269854,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1545У	—	—	677578,93	1269851,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1546У	—	—	677576,54	1269851,71	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1547У	—	—	677590,51	1269828,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1548У	—	—	677588,33	1269827,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1549У	—	—	677596,65	1269809,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1550У	—	—	677598,80	1269810,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1551У	—	—	677608,34	1269789,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1528У	—	—	677600,30	1269784,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1527У	—	—	677635,92	1269790,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:206

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1527У	н1542У	15,19	—	—
н1542У	н1541У	12,15	—	—
н1541У	н1540У	24,08	—	—
н1540У	н1539У	3,91	—	—
н1539У	н1538У	30,76	—	—
н1538У	н1543У	31,82	—	—
н1543У	н1544У	1,01	—	—
н1544У	н1545У	3,95	—	—
н1545У	н1546У	2,40	—	—
н1546У	н1547У	27,24	—	—
н1547У	н1548У	2,32	—	—
н1548У	н1549У	19,98	—	—
н1549У	н1550У	2,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1550У	н1551У	23,05	—	—
н1551У	н1528У	9,39	—	—
н1528У	н1527У	36,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:206

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2668±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2717} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:208

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1548У	—	—	677588,33	1269827,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1547У	—	—	677590,51	1269828,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1546У	—	—	677576,54	1269851,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3114У	—	—	677569,90	1269847,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3115У	—	—	677571,16	1269844,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3116У	—	—	677568,58	1269842,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3117У	—	—	677565,86	1269844,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3118У	—	—	677561,78	1269842,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3119У	—	—	677562,99	1269840,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
396	677572,48	1269823,05	—	—	—	0,10	—
н1548У	—	—	677588,33	1269827,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:208

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1548У	н1547У	2,32	—	—
н1547У	н1546У	27,24	—	—
н1546У	н3114У	7,97	—	—
н3114У	н3115У	3,43	—	—
н3115У	н3116У	3,00	—	—
н3116У	н3117У	3,50	—	—
н3117У	н3118У	4,89	—	—
н3118У	н3119У	2,11	—	—
н3119У	396	19,72	—	—
396	н1548У	16,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:208

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	426±7
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{360} = 7$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:209

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1552У	—	—	677578,94	1269880,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1553У	—	—	677618,42	1269906,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
402	677603,06	1269930,80	—	—	—	0,10	—
н1554У	—	—	677539,13	1269896,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1555У	—	—	677521,26	1269889,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1556У	—	—	677529,22	1269860,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1557У	—	—	677562,26	1269871,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1552У	—	—	677578,94	1269880,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:209

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1552У	н1553У	47,27	—	—
н1553У	402	28,52	—	—
402	н1554У	72,38	—	—
н1554У	н1555У	19,18	—	—
н1555У	н1556У	30,54	—	—
н1556У	н1557У	34,99	—	—
н1557У	н1552У	18,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:209

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3010 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3375} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:210

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
402	677603,06	1269930,80	—	—	—	0,10	—
408	677582,60	1269955,26	—	—	—	0,10	—
н1558У	—	—	677513,71	1269926,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1555У	—	—	677521,26	1269889,90	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1554У	—	—	677539,13	1269896,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
402	677603,06	1269930,80	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:210

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
402	408	31,89	—	—
408	н1558У	74,78	—	—
н1558У	н1555У	37,06	—	—
н1555У	н1554У	19,18	—	—
н1554У	402	72,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:210

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2859±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2804} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:211

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

408	677582,60	1269955,26	—	—	—	0,10	—
410	677569,55	1269983,69	—	—	—	0,10	—
н1559У	—	—	677536,19	1269963,97	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1560У	—	—	677526,32	1269959,49	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1561У	—	—	677526,81	1269957,64	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1562У	—	—	677507,67	1269951,34	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1558У	—	—	677513,71	1269926,18	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
408	677582,60	1269955,26	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:211

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
408	410	31,28	—	—
410	н1559У	38,75	—	—
н1559У	н1560У	10,84	—	—
н1560У	н1561У	1,91	—	—
н1561У	н1562У	20,15	—	—
н1562У	н1558У	25,87	—	—
н1558У	408	74,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:211

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1954±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2103} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:212

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
410	677569,55	1269983,69	—	—	—	0,10	—
414	677602,38	1269996,43	—	—	—	0,10	—
н1563У	—	—	677595,61	1270033,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1564У	—	—	677544,17	1270006,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1565У	—	—	677501,28	1269985,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1566У	—	—	677499,50	1269984,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1562У	—	—	677507,67	1269951,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1561У	—	—	677526,81	1269957,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1560У	—	—	677526,32	1269959,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1559У	—	—	677536,19	1269963,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
410	677569,55	1269983,69	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:212

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
410	414	35,22	—	—
414	н1563У	37,77	—	—
н1563У	н1564У	58,31	—	—
н1564У	н1565У	47,68	—	—
н1565У	н1566У	1,84	—	—
н1566У	н1562У	34,47	—	—
н1562У	н1561У	20,15	—	—
н1561У	н1560У	1,91	—	—
н1560У	н1559У	10,84	—	—
н1559У	410	38,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:212

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3601±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3288} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:213

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1564У	—	—	677544,17	1270006,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1563У	—	—	677595,61	1270033,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1567У	—	—	677600,32	1270036,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1568У	—	—	677594,26	1270062,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1569У	—	—	677549,94	1270042,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1570У	—	—	677533,74	1270034,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1571У	—	—	677522,85	1270030,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1572У	—	—	677523,34	1270029,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1573У	—	—	677516,88	1270025,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1574У	—	—	677514,63	1270025,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1575У	—	—	677493,22	1270015,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1576У	—	—	677497,67	1269999,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1565У	—	—	677501,28	1269985,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1564У	—	—	677544,17	1270006,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:213

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1564У	н1563У	58,31	—	—
н1563У	н1567У	5,30	—	—
н1567У	н1568У	26,89	—	—
н1568У	н1569У	48,33	—	—
н1569У	н1570У	18,15	—	—
н1570У	н1571У	11,71	—	—
н1571У	н1572У	1,29	—	—
н1572У	н1573У	7,32	—	—
н1573У	н1574У	2,33	—	—
н1574У	н1575У	23,34	—	—
н1575У	н1576У	16,94	—	—
н1576У	н1565У	14,72	—	—
н1565У	н1564У	47,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:213

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3266±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3237} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:214

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н1569У	—	—	677549,94	1270042,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1568У	—	—	677594,26	1270062,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1577У	—	—	677579,08	1270081,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1578У	—	—	677572,15	1270092,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1579У	—	—	677564,06	1270087,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1580У	—	—	677512,08	1270058,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1581У	—	—	677499,46	1270052,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1582У	—	—	677481,54	1270046,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1575У	—	—	677493,22	1270015,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1574У	—	—	677514,63	1270025,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1573У	—	—	677516,88	1270025,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1572У	—	—	677523,34	1270029,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1571У	—	—	677522,85	1270030,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1570У	—	—	677533,74	1270034,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1569У	—	—	677549,94	1270042,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:214

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1569У	н1568У	48,33	—	—
н1568У	н1577У	24,74	—	—
н1577У	н1578У	12,53	—	—
н1578У	н1579У	9,46	—	—
н1579У	н1580У	59,49	—	—
н1580У	н1581У	14,08	—	—
н1581У	н1582У	18,91	—	—
н1582У	н1575У	32,36	—	—
н1575У	н1574У	23,34	—	—
н1574У	н1573У	2,33	—	—
н1573У	н1572У	7,32	—	—
н1572У	н1571У	1,29	—	—
н1571У	н1570У	11,71	—	—
н1570У	н1569У	18,15	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:214

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3446±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3512} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:215**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1579У	—	—	677564,06	1270087,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1578У	—	—	677572,15	1270092,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1583У	—	—	677562,54	1270119,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1584У	—	—	677554,73	1270130,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1585У	—	—	677546,24	1270125,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1586У	—	—	677503,23	1270098,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1587У	—	—	677470,04	1270079,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1582У	—	—	677481,54	1270046,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1581У	—	—	677499,46	1270052,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1580У	—	—	677512,08	1270058,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1579У	—	—	677564,06	1270087,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:215

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1579У	н1578У	9,46	—	—
н1578У	н1583У	28,60	—	—
н1583У	н1584У	13,92	—	—
н1584У	н1585У	10,09	—	—
н1585У	н1586У	50,52	—	—
н1586У	н1587У	38,50	—	—
н1587У	н1582У	35,02	—	—
н1582У	н1581У	18,91	—	—
н1581У	н1580У	14,08	—	—
н1580У	н1579У	59,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:215

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4034±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3829} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:216

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1586У	—	—	677503,23	1270098,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1585У	—	—	677546,24	1270125,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1584У	—	—	677554,73	1270130,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1588У	—	—	677551,74	1270136,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1589У	—	—	677526,56	1270161,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1590У	—	—	677486,55	1270138,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1591У	—	—	677466,42	1270126,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1592У	—	—	677462,70	1270123,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1593У	—	—	677451,86	1270117,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1587У	—	—	677470,04	1270079,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1586У	—	—	677503,23	1270098,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:216

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1586У	н1585У	50,52	—	—
н1585У	н1584У	10,09	—	—
н1584У	н1588У	6,77	—	—
н1588У	н1589У	35,54	—	—
н1589У	н1590У	46,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1590У	н1591У	23,43	—	—
н1591У	н1592У	4,82	—	—
н1592У	н1593У	12,11	—	—
н1593У	н1587У	42,67	—	—
н1587У	н1586У	38,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:216

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3950 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4040} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:217

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1590У	—	—	677486,55	1270138,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1589У	—	—	677526,56	1270161,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1594У	—	—	677512,18	1270192,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1595У	—	—	677499,82	1270188,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1596У	—	—	677496,01	1270188,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1597У	—	—	677493,67	1270188,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1598У	—	—	677490,71	1270189,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1599У	—	—	677470,43	1270175,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1600У	—	—	677449,40	1270166,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1601У	—	—	677432,70	1270160,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1602У	—	—	677447,62	1270122,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1603У	—	—	677450,00	1270121,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1593У	—	—	677451,86	1270117,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1592У	—	—	677462,70	1270123,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1591У	—	—	677466,42	1270126,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1590У	—	—	677486,55	1270138,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:217

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1590У	н1589У	46,44	—	—
н1589У	н1594У	34,17	—	—
н1594У	н1595У	13,09	—	—
н1595У	н1596У	3,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1596У	н1597У	2,35	—	—
н1597У	н1598У	3,35	—	—
н1598У	н1599У	24,65	—	—
н1599У	н1600У	22,97	—	—
н1600У	н1601У	17,93	—	—
н1601У	н1602У	40,54	—	—
н1602У	н1603У	2,50	—	—
н1603У	н1593У	4,27	—	—
н1593У	н1592У	12,11	—	—
н1592У	н1591У	4,82	—	—
н1591У	н1590У	23,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:217

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3607±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3307} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:218

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1599У	—	—	677470,43	1270175,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1598У	—	—	677490,71	1270189,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
433	677461,86	1270209,92	—	—	—	0,10	—
н1604У	—	—	677458,81	1270224,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1605У	—	—	677468,35	1270245,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1606У	—	—	677473,53	1270250,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1607У	—	—	677473,65	1270259,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1608У	—	—	677455,22	1270256,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1609У	—	—	677429,88	1270251,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
429	677420,07	1270215,71	—	—	—	0,10	—
н1610У	—	—	677420,52	1270192,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1601У	—	—	677432,70	1270160,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1600У	—	—	677449,40	1270166,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1599У	—	—	677470,43	1270175,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:218

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1599У	н1598У	24,65	—	—
н1598У	433	35,13	—	—
433	н1604У	14,84	—	—
н1604У	н1605У	22,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1605У	н1606У	7,63	—	—
н1606У	н1607У	8,92	—	—
н1607У	н1608У	18,68	—	—
н1608У	н1609У	25,80	—	—
н1609У	429	37,36	—	—
429	н1610У	23,31	—	—
н1610У	н1601У	34,53	—	—
н1601У	н1600У	17,93	—	—
н1600У	н1599У	22,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:218

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4090±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3779} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:219

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1611У	—	—	677400,80	1270270,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1612У	—	—	677422,45	1270281,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1613У	—	—	677450,41	1270292,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1614У	—	—	677449,04	1270296,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1615У	—	—	677447,09	1270301,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1616У	—	—	677440,55	1270309,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1617У	—	—	677438,83	1270312,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1618У	—	—	677437,48	1270314,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1619У	—	—	677433,65	1270316,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1620У	—	—	677428,96	1270316,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1621У	—	—	677420,39	1270317,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1622У	—	—	677410,70	1270314,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1623У	—	—	677386,38	1270305,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1624У	—	—	677355,10	1270292,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1625У	—	—	677347,02	1270288,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1626У	—	—	677333,84	1270283,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1627У	—	—	677322,69	1270279,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1628У	—	—	677303,81	1270271,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1629У	—	—	677289,59	1270264,17	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1630У	—	—	677308,19	1270226,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1631У	—	—	677323,66	1270234,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1632У	—	—	677324,30	1270233,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1633У	—	—	677331,22	1270236,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1634У	—	—	677330,63	1270237,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1635У	—	—	677346,85	1270245,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1611У	—	—	677400,80	1270270,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:219

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1611У	н1612У	24,07	—	—
н1612У	н1613У	30,32	—	—
н1613У	н1614У	4,35	—	—
н1614У	н1615У	4,60	—	—
н1615У	н1616У	10,45	—	—
н1616У	н1617У	4,15	—	—
н1617У	н1618У	2,33	—	—
н1618У	н1619У	4,11	—	—
н1619У	н1620У	4,69	—	—
н1620У	н1621У	8,64	—	—
н1621У	н1622У	10,10	—	—
н1622У	н1623У	26,13	—	—
н1623У	н1624У	33,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1624У	н1625У	8,67	—	—
н1625У	н1626У	14,15	—	—
н1626У	н1627У	12,08	—	—
н1627У	н1628У	20,46	—	—
н1628У	н1629У	15,86	—	—
н1629У	н1630У	42,25	—	—
н1630У	н1631У	17,49	—	—
н1631У	н1632У	1,51	—	—
н1632У	н1633У	7,65	—	—
н1633У	н1634У	1,70	—	—
н1634У	н1635У	17,87	—	—
н1635У	н1611У	59,52	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:219

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5972±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4814} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:220

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1624У	—	—	677355,10	1270292,03	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1623У	—	—	677386,38	1270305,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1622У	—	—	677410,70	1270314,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1621У	—	—	677420,39	1270317,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1636У	—	—	677408,97	1270346,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1637У	—	—	677314,43	1270306,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1638У	—	—	677291,74	1270297,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1639У	—	—	677276,92	1270290,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1629У	—	—	677289,59	1270264,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1628У	—	—	677303,81	1270271,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1627У	—	—	677322,69	1270279,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1626У	—	—	677333,84	1270283,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1625У	—	—	677347,02	1270288,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1624У	—	—	677355,10	1270292,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:220

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1624У	н1623У	33,94	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1623У	н1622У	26,13	—	—
н1622У	н1621У	10,10	—	—
н1621У	н1636У	30,83	—	—
н1636У	н1637У	102,62	—	—
н1637У	н1638У	24,29	—	—
н1638У	н1639У	16,33	—	—
н1639У	н1629У	29,49	—	—
н1629У	н1628У	15,86	—	—
н1628У	н1627У	20,46	—	—
н1627У	н1626У	12,08	—	—
н1626У	н1625У	14,15	—	—
н1625У	н1624У	8,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:220

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4132±28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6404} = 28$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:221

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1640У	—	—	677384,03	1270364,45	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1641У	—	—	677348,73	1270387,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1642У	—	—	677251,86	1270349,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1643У	—	—	677258,50	1270332,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1644У	—	—	677265,04	1270316,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1640У	—	—	677384,03	1270364,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:221

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1640У	н1641У	42,13	—	—
н1641У	н1642У	104,13	—	—
н1642У	н1643У	18,36	—	—
н1643У	н1644У	16,95	—	—
н1644У	н1640У	128,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:221

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4058±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3758} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:222

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1641У	—	—	677348,73	1270387,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1645У	—	—	677353,01	1270403,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1646У	—	—	677355,75	1270409,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1647У	—	—	677359,22	1270415,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1648У	—	—	677361,80	1270420,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1649У	—	—	677364,50	1270427,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1650У	—	—	677373,84	1270441,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1651У	—	—	677376,41	1270448,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1652У	—	—	677273,45	1270408,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1653У	—	—	677256,94	1270401,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1654У	—	—	677257,35	1270401,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1655У	—	—	677237,09	1270392,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1642У	—	—	677251,86	1270349,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1641У	—	—	677348,73	1270387,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:222

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1641У	н1645У	16,61	—	—
н1645У	н1646У	7,02	—	—
н1646У	н1647У	6,82	—	—
н1647У	н1648У	5,38	—	—
н1648У	н1649У	7,24	—	—
н1649У	н1650У	16,64	—	—
н1650У	н1651У	8,03	—	—
н1651У	н1652У	110,36	—	—
н1652У	н1653У	17,92	—	—
н1653У	н1654У	1,03	—	—
н1654У	н1655У	22,13	—	—
н1655У	н1642У	45,31	—	—
н1642У	н1641У	104,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:222

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5893±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4456} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:223

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1651У	—	—	677376,41	1270448,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1656У	—	—	677365,82	1270475,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1657У	—	—	677361,55	1270472,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1658У	—	—	677351,89	1270468,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1659У	—	—	677334,09	1270461,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1660У	—	—	677282,67	1270440,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1661У	—	—	677259,23	1270428,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1662У	—	—	677229,06	1270414,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1655У	—	—	677237,09	1270392,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1654У	—	—	677257,35	1270401,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1653У	—	—	677256,94	1270401,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1652У	—	—	677273,45	1270408,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1651У	—	—	677376,41	1270448,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:223

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1651У	н1656У	28,49	—	—
н1656У	н1657У	4,84	—	—
н1657У	н1658У	10,43	—	—
н1658У	н1659У	19,19	—	—
н1659У	н1660У	55,77	—	—
н1660У	н1661У	26,22	—	—
н1661У	н1662У	33,17	—	—
н1662У	н1655У	23,87	—	—
н1655У	н1654У	22,13	—	—
н1654У	н1653У	1,03	—	—
н1653У	н1652У	17,92	—	—
н1652У	н1651У	110,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:223

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3876±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2714} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:224

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1659У	—	—	677334,09	1270461,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1658У	—	—	677351,89	1270468,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1657У	—	—	677361,55	1270472,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1656У	—	—	677365,82	1270475,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1663У	—	—	677361,35	1270482,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1664У	—	—	677351,73	1270500,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1665У	—	—	677332,90	1270492,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1666У	—	—	677320,43	1270486,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1667У	—	—	677292,33	1270472,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1668У	—	—	677269,43	1270461,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1669У	—	—	677260,42	1270457,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1670У	—	—	677253,50	1270453,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1671У	—	—	677219,44	1270436,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1662У	—	—	677229,06	1270414,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1661У	—	—	677259,23	1270428,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1660У	—	—	677282,67	1270440,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1659У	—	—	677334,09	1270461,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:224

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1659У	н1658У	19,19	—	—
н1658У	н1657У	10,43	—	—
н1657У	н1656У	4,84	—	—
н1656У	н1663У	8,36	—	—
н1663У	н1664У	21,10	—	—
н1664У	н1665У	20,83	—	—
н1665У	н1666У	13,51	—	—
н1666У	н1667У	31,40	—	—
н1667У	н1668У	25,44	—	—
н1668У	н1669У	10,13	—	—
н1669У	н1670У	7,91	—	—
н1670У	н1671У	38,05	—	—
н1671У	н1662У	23,77	—	—
н1662У	н1661У	33,17	—	—
н1661У	н1660У	26,22	—	—
н1660У	н1659У	55,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:224

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3918±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3100} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:225

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1667У	—	—	677292,33	1270472,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1666У	—	—	677320,43	1270486,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1665У	—	—	677332,90	1270492,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1664У	—	—	677351,73	1270500,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1672У	—	—	677344,68	1270513,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1673У	—	—	677340,43	1270520,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1674У	—	—	677326,38	1270513,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1675У	—	—	677303,10	1270500,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1676У	—	—	677289,25	1270493,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1677У	—	—	677277,69	1270486,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1678У	—	—	677247,34	1270472,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1679У	—	—	677210,99	1270455,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1680У	—	—	677211,42	1270454,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1681У	—	—	677211,78	1270454,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1682У	—	—	677213,86	1270449,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1683У	—	—	677212,91	1270449,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1684У	—	—	677218,93	1270436,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1671У	—	—	677219,44	1270436,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1670У	—	—	677253,50	1270453,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1669У	—	—	677260,42	1270457,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1668У	—	—	677269,43	1270461,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1667У	—	—	677292,33	1270472,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:225

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1667У	н1666У	31,40	—	—
н1666У	н1665У	13,51	—	—
н1665У	н1664У	20,83	—	—
н1664У	н1672У	14,34	—	—
н1672У	н1673У	8,14	—	—
н1673У	н1674У	15,83	—	—
н1674У	н1675У	26,38	—	—
н1675У	н1676У	15,54	—	—
н1676У	н1677У	13,34	—	—
н1677У	н1678У	33,79	—	—
н1678У	н1679У	39,86	—	—
н1679У	н1680У	1,08	—	—
н1680У	н1681У	0,36	—	—
н1681У	н1682У	5,30	—	—
н1682У	н1683У	1,08	—	—
н1683У	н1684У	14,45	—	—
н1684У	н1671У	0,51	—	—
н1671У	н1670У	38,05	—	—
н1670У	н1669У	7,91	—	—
н1669У	н1668У	10,13	—	—
н1668У	н1667У	25,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:225

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2968±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2877} = 19$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:226

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1676У	—	—	677289,25	1270493,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1675У	—	—	677303,10	1270500,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1674У	—	—	677326,38	1270513,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1673У	—	—	677340,43	1270520,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1685У	—	—	677327,44	1270545,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1686У	—	—	677304,75	1270533,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1687У	—	—	677294,19	1270526,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1688У	—	—	677278,33	1270518,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1689У	—	—	677258,48	1270507,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1690У	—	—	677239,01	1270497,35	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н1691У	—	—	677220,48	1270487,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1692У	—	—	677201,84	1270478,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1693У	—	—	677208,35	1270461,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1679У	—	—	677210,99	1270455,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1678У	—	—	677247,34	1270472,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1677У	—	—	677277,69	1270486,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1676У	—	—	677289,25	1270493,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:226

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1676У	н1675У	15,54	—	—
н1675У	н1674У	26,38	—	—
н1674У	н1673У	15,83	—	—
н1673У	н1685У	28,28	—	—
н1685У	н1686У	25,88	—	—
н1686У	н1687У	12,25	—	—
н1687У	н1688У	17,82	—	—
н1688У	н1689У	22,61	—	—
н1689У	н1690У	22,14	—	—
н1690У	н1691У	21,18	—	—
н1691У	н1692У	20,42	—	—
н1692У	н1693У	18,22	—	—
н1693У	н1679У	6,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1679У	н1678У	39,86	—	—
н1678У	н1677У	33,79	—	—
н1677У	н1676У	13,34	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:226

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3838±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3526} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:227

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1688У	—	—	677278,33	1270518,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1687У	—	—	677294,19	1270526,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1686У	—	—	677304,75	1270533,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1685У	—	—	677327,44	1270545,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1694У	—	—	677323,24	1270556,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1695У	—	—	677321,03	1270560,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1696У	—	—	677310,88	1270564,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1697У	—	—	677310,02	1270567,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1698У	—	—	677310,05	1270570,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1699У	—	—	677272,15	1270557,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1700У	—	—	677243,43	1270545,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1701У	—	—	677230,77	1270539,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1702У	—	—	677224,45	1270536,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1703У	—	—	677200,49	1270521,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1704У	—	—	677204,36	1270515,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1705У	—	—	677194,44	1270508,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1706У	—	—	677197,96	1270491,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1692У	—	—	677201,84	1270478,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1691У	—	—	677220,48	1270487,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1690У	—	—	677239,01	1270497,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1689У	—	—	677258,48	1270507,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1688У	—	—	677278,33	1270518,73	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:227

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1688У	н1687У	17,82	—	—
н1687У	н1686У	12,25	—	—
н1686У	н1685У	25,88	—	—
н1685У	н1694У	11,82	—	—
н1694У	н1695У	4,10	—	—
н1695У	н1696У	10,99	—	—
н1696У	н1697У	3,21	—	—
н1697У	н1698У	3,68	—	—
н1698У	н1699У	40,22	—	—
н1699У	н1700У	31,24	—	—
н1700У	н1701У	13,94	—	—
н1701У	н1702У	6,92	—	—
н1702У	н1703У	28,26	—	—
н1703У	н1704У	7,01	—	—
н1704У	н1705У	12,41	—	—
н1705У	н1706У	17,07	—	—
н1706У	н1692У	13,44	—	—
н1692У	н1691У	20,42	—	—
н1691У	н1690У	21,18	—	—
н1690У	н1689У	22,14	—	—
н1689У	н1688У	22,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:227

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5096±19

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2909} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:228

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1699У	—	—	677272,15	1270557,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1698У	—	—	677310,05	1270570,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1707У	—	—	677313,96	1270572,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1708У	—	—	677320,35	1270572,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1709У	—	—	677320,41	1270598,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1710У	—	—	677309,51	1270596,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1711У	—	—	677286,79	1270592,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1712У	—	—	677249,75	1270586,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1713У	—	—	677222,91	1270581,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1714У	—	—	677210,99	1270577,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1715У	—	—	677208,71	1270576,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1716У	—	—	677199,34	1270573,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1717У	—	—	677198,93	1270575,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1718У	—	—	677180,15	1270570,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1719У	—	—	677183,81	1270556,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1720У	—	—	677184,83	1270556,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1721У	—	—	677185,94	1270551,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1722У	—	—	677185,23	1270550,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1723У	—	—	677193,69	1270517,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1703У	—	—	677200,49	1270521,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1702У	—	—	677224,45	1270536,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1701У	—	—	677230,77	1270539,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1700У	—	—	677243,43	1270545,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1699У	—	—	677272,15	1270557,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:228

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1699У	н1698У	40,22	—	—
н1698У	н1707У	4,09	—	—
н1707У	н1708У	6,44	—	—
н1708У	н1709У	25,55	—	—
н1709У	н1710У	11,06	—	—
н1710У	н1711У	23,05	—	—
н1711У	н1712У	37,55	—	—
н1712У	н1713У	27,24	—	—
н1713У	н1714У	12,61	—	—
н1714У	н1715У	2,67	—	—
н1715У	н1716У	9,73	—	—
н1716У	н1717У	1,33	—	—
н1717У	н1718У	19,28	—	—
н1718У	н1719У	14,88	—	—
н1719У	н1720У	1,02	—	—
н1720У	н1721У	4,89	—	—
н1721У	н1722У	0,86	—	—
н1722У	н1723У	34,93	—	—
н1723У	н1703У	8,17	—	—
н1703У	н1702У	28,26	—	—
н1702У	н1701У	6,92	—	—
н1701У	н1700У	13,94	—	—
н1700У	н1699У	31,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:228

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	5161±23

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4493} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:229

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1712У	—	—	677249,75	1270586,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1711У	—	—	677286,79	1270592,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1710У	—	—	677309,51	1270596,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1724У	—	—	677305,71	1270611,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1725У	—	—	677245,68	1270608,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1726У	—	—	677216,35	1270605,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1727У	—	—	677194,24	1270601,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1728У	—	—	677173,83	1270596,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1729У	—	—	677173,36	1270596,14	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1730У	—	—	677176,49	1270584,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1731У	—	—	677178,19	1270583,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1732У	—	—	677179,18	1270579,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1733У	—	—	677177,89	1270579,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1718У	—	—	677180,15	1270570,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1717У	—	—	677198,93	1270575,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1716У	—	—	677199,34	1270573,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1715У	—	—	677208,71	1270576,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1714У	—	—	677210,99	1270577,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1713У	—	—	677222,91	1270581,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1712У	—	—	677249,75	1270586,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:229

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1712У	н1711У	37,55	—	—
н1711У	н1710У	23,05	—	—
н1710У	н1724У	15,42	—	—
н1724У	н1725У	60,12	—	—
н1725У	н1726У	29,48	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1726У	н1727У	22,44	—	—
н1727У	н1728У	21,09	—	—
н1728У	н1729У	0,49	—	—
н1729У	н1730У	12,33	—	—
н1730У	н1731У	1,74	—	—
н1731У	н1732У	4,23	—	—
н1732У	н1733У	1,48	—	—
н1733У	н1718У	8,61	—	—
н1718У	н1717У	19,28	—	—
н1717У	н1716У	1,33	—	—
н1716У	н1715У	9,73	—	—
н1715У	н1714У	2,67	—	—
н1714У	н1713У	12,61	—	—
н1713У	н1712У	27,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:229

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2948±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3325} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:230

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н1725У	—	—	677245,68	1270608,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1734У	—	—	677242,85	1270620,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1735У	—	—	677237,22	1270623,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1736У	—	—	677230,63	1270632,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1737У	—	—	677227,79	1270637,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1738У	—	—	677225,94	1270645,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1739У	—	—	677225,38	1270656,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1740У	—	—	677195,27	1270651,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1741У	—	—	677182,49	1270648,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1742У	—	—	677162,32	1270645,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1743У	—	—	677165,87	1270624,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1728У	—	—	677173,83	1270596,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1727У	—	—	677194,24	1270601,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1726У	—	—	677216,35	1270605,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1725У	—	—	677245,68	1270608,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:230

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1725У	н1734У	12,80	—	—
н1734У	н1735У	6,35	—	—
н1735У	н1736У	10,91	—	—
н1736У	н1737У	5,79	—	—
н1737У	н1738У	8,03	—	—
н1738У	н1739У	10,88	—	—
н1739У	н1740У	30,40	—	—
н1740У	н1741У	13,26	—	—
н1741У	н1742У	20,41	—	—
н1742У	н1743У	21,05	—	—
н1743У	н1728У	29,39	—	—
н1728У	н1727У	21,09	—	—
н1727У	н1726У	22,44	—	—
н1726У	н1725У	29,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:230

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3309±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3478} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:231**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1739У	—	—	677225,38	1270656,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1744У	—	—	677225,84	1270667,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1745У	—	—	677232,31	1270686,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1746У	—	—	677238,57	1270694,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1747У	—	—	677257,09	1270703,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1748У	—	—	677255,54	1270711,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1749У	—	—	677248,47	1270710,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1750У	—	—	677236,05	1270707,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1751У	—	—	677221,51	1270705,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1752У	—	—	677210,55	1270702,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1753У	—	—	677187,46	1270698,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1754У	—	—	677185,27	1270698,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1755У	—	—	677173,07	1270695,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1756У	—	—	677157,61	1270691,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1757У	—	—	677158,15	1270688,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1742У	—	—	677162,32	1270645,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1741У	—	—	677182,49	1270648,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1740У	—	—	677195,27	1270651,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1739У	—	—	677225,38	1270656,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:231

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1739У	н1744У	11,58	—	—
н1744У	н1745У	19,68	—	—
н1745У	н1746У	9,95	—	—
н1746У	н1747У	20,84	—	—
н1747У	н1748У	8,36	—	—
н1748У	н1749У	7,24	—	—
н1749У	н1750У	12,69	—	—
н1750У	н1751У	14,77	—	—
н1751У	н1752У	11,19	—	—
н1752У	н1753У	23,48	—	—
н1753У	н1754У	2,19	—	—
н1754У	н1755У	12,68	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1755У	н1756У	15,84	—	—
н1756У	н1757У	3,20	—	—
н1757У	н1742У	43,40	—	—
н1742У	н1741У	20,41	—	—
н1741У	н1740У	13,26	—	—
н1740У	н1739У	30,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:231

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3691±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3681} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:232

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1750У	—	—	677236,05	1270707,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1749У	—	—	677248,47	1270710,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1748У	—	—	677255,54	1270711,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1758У	—	—	677269,88	1270714,46	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1759У	—	—	677274,29	1270725,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1760У	—	—	677274,99	1270731,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1761У	—	—	677272,80	1270749,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1762У	—	—	677243,55	1270744,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1763У	—	—	677222,82	1270740,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1764У	—	—	677184,10	1270732,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1765У	—	—	677160,75	1270727,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1766У	—	—	677150,86	1270724,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1767У	—	—	677156,06	1270700,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1756У	—	—	677157,61	1270691,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1755У	—	—	677173,07	1270695,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1754У	—	—	677185,27	1270698,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1753У	—	—	677187,46	1270698,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1752У	—	—	677210,55	1270702,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1751У	—	—	677221,51	1270705,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1750У	—	—	677236,05	1270707,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:232

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1750У	н1749У	12,69	—	—
н1749У	н1748У	7,24	—	—
н1748У	н1758У	14,57	—	—
н1758У	н1759У	12,07	—	—
н1759У	н1760У	5,36	—	—
н1760У	н1761У	18,28	—	—
н1761У	н1762У	29,69	—	—
н1762У	н1763У	21,03	—	—
н1763У	н1764У	39,48	—	—
н1764У	н1765У	24,01	—	—
н1765У	н1766У	10,19	—	—
н1766У	н1767У	25,14	—	—
н1767У	н1756У	8,64	—	—
н1756У	н1755У	15,84	—	—
н1755У	н1754У	12,68	—	—
н1754У	н1753У	2,19	—	—
н1753У	н1752У	23,48	—	—
н1752У	н1751У	11,19	—	—
н1751У	н1750У	14,77	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:232

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4151 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4028} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:233

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1763У	—	—	677222,82	1270740,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1762У	—	—	677243,55	1270744,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1761У	—	—	677272,80	1270749,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1768У	—	—	677272,77	1270752,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1769У	—	—	677268,12	1270784,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1770У	—	—	677237,93	1270779,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1771У	—	—	677217,27	1270774,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1772У	—	—	677184,81	1270766,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1773У	—	—	677171,91	1270763,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1774У	—	—	677143,77	1270755,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1766У	—	—	677150,86	1270724,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1765У	—	—	677160,75	1270727,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1764У	—	—	677184,10	1270732,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1763У	—	—	677222,82	1270740,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:233

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1763У	н1762У	21,03	—	—
н1762У	н1761У	29,69	—	—
н1761У	н1768У	3,63	—	—
н1768У	н1769У	32,05	—	—
н1769У	н1770У	30,59	—	—
н1770У	н1771У	21,17	—	—
н1771У	н1772У	33,54	—	—
н1772У	н1773У	13,31	—	—
н1773У	н1774У	29,10	—	—
н1774У	н1766У	31,85	—	—
н1766У	н1765У	10,19	—	—
н1765У	н1764У	24,01	—	—
н1764У	н1763У	39,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:233

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4299±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4187} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:234

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
500	677240,58	1270788,47	—	—	—	0,10	—
499	677235,46	1270819,20	—	—	—	0,10	—
н1775У	—	—	677165,62	1270798,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1776У	—	—	677155,01	1270795,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1777У	—	—	677154,63	1270797,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1778У	—	—	677145,18	1270794,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1779У	—	—	677136,84	1270792,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1780У	—	—	677134,84	1270791,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1781У	—	—	677141,50	1270767,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1782У	—	—	677180,55	1270777,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
500	677240,58	1270788,47	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:234

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
500	499	31,15	—	—
499	н1775У	72,71	—	—
н1775У	н1776У	11,08	—	—
н1776У	н1777У	1,47	—	—
н1777У	н1778У	9,90	—	—
н1778У	н1779У	8,54	—	—
н1779У	н1780У	2,05	—	—
н1780У	н1781У	25,52	—	—
н1781У	н1782У	40,30	—	—
н1782У	500	61,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:234

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2757±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2942} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:235

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
499	677235,46	1270819,20	—	—	—	0,10	—
н1783У	—	—	677252,18	1270824,55	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1784У	—	—	677251,70	1270845,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1785У	—	—	677190,43	1270827,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1786У	—	—	677163,09	1270819,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1787У	—	—	677129,90	1270809,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1780У	—	—	677134,84	1270791,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1779У	—	—	677136,84	1270792,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1778У	—	—	677145,18	1270794,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1777У	—	—	677154,63	1270797,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1776У	—	—	677155,01	1270795,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1775У	—	—	677165,62	1270798,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
499	677235,46	1270819,20	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:235

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
499	н1783У	17,56	—	—
н1783У	н1784У	21,23	—	—
н1784У	н1785У	63,98	—	—
н1785У	н1786У	28,38	—	—
н1786У	н1787У	34,68	—	—
н1787У	н1780У	18,36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1780У	н1779У	2,05	—	—
н1779У	н1778У	8,54	—	—
н1778У	н1777У	9,90	—	—
н1777У	н1776У	1,47	—	—
н1776У	н1775У	11,08	—	—
н1775У	499	72,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:235

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2524±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2593} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:236

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1785У	—	—	677190,43	1270827,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1784У	—	—	677251,70	1270845,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1788У	—	—	677246,34	1270873,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1789У	—	—	677200,01	1270858,76	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1790У	—	—	677173,34	1270850,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1791У	—	—	677151,27	1270843,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1792У	—	—	677135,91	1270837,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1793У	—	—	677123,38	1270832,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1794У	—	—	677122,78	1270831,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1795У	—	—	677127,22	1270816,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1796У	—	—	677128,14	1270815,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1787У	—	—	677129,90	1270809,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1786У	—	—	677163,09	1270819,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1785У	—	—	677190,43	1270827,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:236

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1785У	н1784У	63,98	—	—
н1784У	н1788У	28,28	—	—
н1788У	н1789У	48,63	—	—
н1789У	н1790У	27,99	—	—
н1790У	н1791У	23,19	—	—
н1791У	н1792У	16,31	—	—
н1792У	н1793У	13,57	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1793У	н1794У	1,31	—	—
н1794У	н1795У	15,50	—	—
н1795У	н1796У	1,13	—	—
н1796У	н1787У	6,36	—	—
н1787У	н1786У	34,68	—	—
н1786У	н1785У	28,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:236

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3434±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2927} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:237

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1789У	—	—	677200,01	1270858,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1788У	—	—	677246,34	1270873,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1797У	—	—	677241,11	1270893,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1798У	—	—	677191,92	1270881,18	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1799У	—	—	677153,66	1270871,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1800У	—	—	677150,11	1270870,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1801У	—	—	677149,44	1270871,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1802У	—	—	677135,60	1270868,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1803У	—	—	677113,46	1270864,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1804У	—	—	677115,46	1270857,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1793У	—	—	677123,38	1270832,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1792У	—	—	677135,91	1270837,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1791У	—	—	677151,27	1270843,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1790У	—	—	677173,34	1270850,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1789У	—	—	677200,01	1270858,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:237

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1789У	н1788У	48,63	—	—
н1788У	н1797У	20,92	—	—
н1797У	н1798У	50,78	—	—
н1798У	н1799У	39,38	—	—
н1799У	н1800У	3,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1800У	н1801У	0,68	—	—
н1801У	н1802У	14,10	—	—
н1802У	н1803У	22,52	—	—
н1803У	н1804У	7,23	—	—
н1804У	н1793У	26,07	—	—
н1793У	н1792У	13,57	—	—
н1792У	н1791У	16,31	—	—
н1791У	н1790У	23,19	—	—
н1790У	н1789У	27,99	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:237

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3315±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3729} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:238

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1798У	—	—	677191,92	1270881,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1797У	—	—	677241,11	1270893,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1805У	—	—	677225,78	1270919,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1806У	—	—	677147,69	1270897,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1807У	—	—	677138,59	1270894,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1808У	—	—	677131,64	1270892,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1809У	—	—	677107,49	1270886,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1803У	—	—	677113,46	1270864,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1802У	—	—	677135,60	1270868,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1801У	—	—	677149,44	1270871,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1800У	—	—	677150,11	1270870,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1799У	—	—	677153,66	1270871,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1798У	—	—	677191,92	1270881,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:238

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1798У	н1797У	50,78	—	—
н1797У	н1805У	30,14	—	—
н1805У	н1806У	81,32	—	—
н1806У	н1807У	9,54	—	—
н1807У	н1808У	7,17	—	—
н1808У	н1809У	24,93	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1809У	н1803У	22,81	—	—
н1803У	н1802У	22,52	—	—
н1802У	н1801У	14,10	—	—
н1801У	н1800У	0,68	—	—
н1800У	н1799У	3,67	—	—
н1799У	н1798У	39,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:238

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3366±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3036} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:239

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2873У	—	—	678524,32	1269319,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2874У	—	—	678543,35	1269335,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2875У	—	—	678564,77	1269358,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2876У	—	—	678553,27	1269370,82	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2863У	—	—	678533,72	1269391,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2862У	—	—	678522,05	1269380,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2861У	—	—	678510,52	1269370,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2860У	—	—	678503,11	1269363,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2872У	—	—	678476,94	1269341,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2871У	—	—	678463,55	1269331,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2870У	—	—	678453,50	1269323,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2877У	—	—	678460,02	1269309,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2878У	—	—	678463,96	1269298,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2879У	—	—	678468,88	1269290,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2880У	—	—	678474,77	1269279,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2881У	—	—	678476,99	1269275,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2882У	—	—	678482,23	1269281,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2873У	—	—	678524,32	1269319,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:239

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2873У	н2874У	25,08	—	—
н2874У	н2875У	30,86	—	—
н2875У	н2876У	17,14	—	—
н2876У	н2863У	28,63	—	—
н2863У	н2862У	16,15	—	—
н2862У	н2861У	15,52	—	—
н2861У	н2860У	10,15	—	—
н2860У	н2872У	33,76	—	—
н2872У	н2871У	17,21	—	—
н2871У	н2870У	12,79	—	—
н2870У	н2877У	15,34	—	—
н2877У	н2878У	11,47	—	—
н2878У	н2879У	9,77	—	—
н2879У	н2880У	12,07	—	—
н2880У	н2881У	4,26	—	—
н2881У	н2882У	7,90	—	—
н2882У	н2873У	56,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:239

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5429±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5421} = 26$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:240

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1813У	—	—	677191,12	1270939,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1812У	—	—	677212,94	1270945,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1811У	—	—	677217,76	1270946,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1821У	—	—	677220,04	1270953,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1822У	—	—	677221,98	1270980,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1823У	—	—	677132,99	1270954,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1824У	—	—	677109,80	1270947,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1825У	—	—	677109,63	1270947,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1826У	—	—	677104,74	1270945,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1827У	—	—	677093,00	1270942,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1828У	—	—	677096,10	1270930,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1819У	—	—	677100,42	1270913,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1818У	—	—	677116,76	1270918,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1817У	—	—	677127,08	1270921,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1816У	—	—	677126,94	1270921,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1815У	—	—	677144,06	1270926,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1814У	—	—	677158,99	1270930,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1813У	—	—	677191,12	1270939,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:240

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1813У	н1812У	22,50	—	—
н1812У	н1811У	5,17	—	—
н1811У	н1821У	7,12	—	—
н1821У	н1822У	27,34	—	—
н1822У	н1823У	92,74	—	—
н1823У	н1824У	24,42	—	—
н1824У	н1825У	0,66	—	—
н1825У	н1826У	5,28	—	—
н1826У	н1827У	12,32	—	—
н1827У	н1828У	11,86	—	—
н1828У	н1819У	17,60	—	—
н1819У	н1818У	16,91	—	—
н1818У	н1817У	10,80	—	—
н1817У	н1816У	0,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1816У	н1815У	17,68	—	—
н1815У	н1814У	15,51	—	—
н1814У	н1813У	33,37	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:240

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3957±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4564} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:241

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1822У	—	—	677221,98	1270980,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1829У	—	—	677217,03	1271021,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1830У	—	—	677128,90	1270987,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1831У	—	—	677116,44	1270982,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1832У	—	—	677116,82	1270981,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1833У	—	—	677086,47	1270967,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1827У	—	—	677093,00	1270942,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1826У	—	—	677104,74	1270945,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1825У	—	—	677109,63	1270947,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1824У	—	—	677109,80	1270947,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1823У	—	—	677132,99	1270954,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1822У	—	—	677221,98	1270980,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:241

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1822У	н1829У	40,83	—	—
н1829У	н1830У	94,45	—	—
н1830У	н1831У	13,58	—	—
н1831У	н1832У	1,07	—	—
н1832У	н1833У	33,11	—	—
н1833У	н1827У	26,56	—	—
н1827У	н1826У	12,32	—	—
н1826У	н1825У	5,28	—	—
н1825У	н1824У	0,66	—	—
н1824У	н1823У	24,42	—	—
н1823У	н1822У	92,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:241

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4658±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5105} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:242

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1829У	—	—	677217,03	1271021,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1834У	—	—	677196,38	1271056,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1835У	—	—	677103,39	1271017,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1836У	—	—	677097,05	1271013,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1837У	—	—	677077,13	1271004,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1833У	—	—	677086,47	1270967,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1832У	—	—	677116,82	1270981,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1831У	—	—	677116,44	1270982,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1830У	—	—	677128,90	1270987,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1829У	—	—	677217,03	1271021,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:242

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1829У	н1834У	41,04	—	—
н1834У	н1835У	100,91	—	—
н1835У	н1836У	7,60	—	—
н1836У	н1837У	21,90	—	—
н1837У	н1833У	37,76	—	—
н1833У	н1832У	33,11	—	—
н1832У	н1831У	1,07	—	—
н1831У	н1830У	13,58	—	—
н1830У	н1829У	94,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:242

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5251±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5211} = 25$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:243

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1838У	—	—	677169,98	1271062,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1839У	—	—	677191,59	1271070,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1840У	—	—	677195,80	1271077,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1841У	—	—	677201,22	1271084,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1842У	—	—	677203,36	1271092,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1843У	—	—	677202,14	1271100,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1844У	—	—	677198,67	1271109,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1845У	—	—	677194,44	1271114,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1846У	—	—	677153,02	1271095,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1847У	—	—	677104,89	1271074,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1848У	—	—	677101,04	1271071,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1849У	—	—	677078,96	1271064,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1850У	—	—	677064,67	1271060,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1851У	—	—	677070,73	1271035,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1852У	—	—	677082,99	1271039,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1853У	—	—	677083,32	1271038,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1854У	—	—	677101,97	1271045,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1855У	—	—	677104,81	1271038,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1856У	—	—	677116,73	1271042,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1857У	—	—	677136,21	1271049,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1838У	—	—	677169,98	1271062,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:243

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1838У	н1839У	23,11	—	—
н1839У	н1840У	8,18	—	—
н1840У	н1841У	9,07	—	—
н1841У	н1842У	7,87	—	—
н1842У	н1843У	8,56	—	—
н1843У	н1844У	9,64	—	—
н1844У	н1845У	6,20	—	—
н1845У	н1846У	45,25	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1846У	н1847У	52,71	—	—
н1847У	н1848У	4,55	—	—
н1848У	н1849У	23,34	—	—
н1849У	н1850У	14,87	—	—
н1850У	н1851У	25,17	—	—
н1851У	н1852У	12,89	—	—
н1852У	н1853У	1,04	—	—
н1853У	н1854У	19,63	—	—
н1854У	н1855У	7,43	—	—
н1855У	н1856У	12,66	—	—
н1856У	н1857У	20,87	—	—
н1857У	н1838У	35,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:243

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4775±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4109} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:244

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1846У	—	—	677153,02	1271095,88	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1845У	—	—	677194,44	1271114,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1858У	—	—	677182,85	1271118,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1859У	—	—	677174,73	1271125,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1860У	—	—	677168,03	1271133,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1861У	—	—	677129,03	1271115,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1862У	—	—	677089,23	1271096,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1863У	—	—	677084,96	1271093,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1864У	—	—	677080,50	1271091,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1865У	—	—	677070,13	1271087,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1866У	—	—	677059,16	1271083,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1850У	—	—	677064,67	1271060,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1849У	—	—	677078,96	1271064,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1848У	—	—	677101,04	1271071,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1847У	—	—	677104,89	1271074,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1846У	—	—	677153,02	1271095,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:244

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1846У	н1845У	45,25	—	—
н1845У	н1858У	12,33	—	—
н1858У	н1859У	10,95	—	—
н1859У	н1860У	10,65	—	—
н1860У	н1861У	43,23	—	—
н1861У	н1862У	44,23	—	—
н1862У	н1863У	4,95	—	—
н1863У	н1864У	4,99	—	—
н1864У	н1865У	11,09	—	—
н1865У	н1866У	11,64	—	—
н1866У	н1850У	23,79	—	—
н1850У	н1849У	14,87	—	—
н1849У	н1848У	23,34	—	—
н1848У	н1847У	4,55	—	—
н1847У	н1846У	52,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:244

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3431±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3190} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:245

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1861У	—	—	677129,03	1271115,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1860У	—	—	677168,03	1271133,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1867У	—	—	677162,87	1271142,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1868У	—	—	677159,19	1271153,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1869У	—	—	677158,71	1271166,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1870У	—	—	677085,44	1271124,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1871У	—	—	677074,24	1271118,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1872У	—	—	677063,05	1271113,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1873У	—	—	677053,35	1271109,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1866У	—	—	677059,16	1271083,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1865У	—	—	677070,13	1271087,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1864У	—	—	677080,50	1271091,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1863У	—	—	677084,96	1271093,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1862У	—	—	677089,23	1271096,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1861У	—	—	677129,03	1271115,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:245

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1861У	н1860У	43,23	—	—
н1860У	н1867У	9,82	—	—
н1867У	н1868У	11,50	—	—
н1868У	н1869У	13,71	—	—
н1869У	н1870У	84,47	—	—
н1870У	н1871У	13,03	—	—
н1871У	н1872У	12,25	—	—
н1872У	н1873У	10,40	—	—
н1873У	н1866У	26,67	—	—
н1866У	н1865У	11,64	—	—
н1865У	н1864У	11,09	—	—
н1864У	н1863У	4,99	—	—
н1863У	н1862У	4,95	—	—
н1862У	н1861У	44,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:245

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3454±21

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3525} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:246

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1874У	—	—	677104,14	1271156,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1875У	—	—	677084,33	1271144,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1876У	—	—	677069,01	1271135,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1877У	—	—	677066,98	1271134,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1878У	—	—	677063,37	1271131,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1879У	—	—	677058,73	1271129,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1880У	—	—	677051,90	1271126,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1881У	—	—	677048,45	1271126,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1873У	—	—	677053,35	1271109,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1872У	—	—	677063,05	1271113,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1871У	—	—	677074,24	1271118,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1870У	—	—	677085,44	1271124,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1869У	—	—	677158,71	1271166,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1882У	—	—	677164,96	1271173,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1883У	—	—	677167,25	1271182,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1884У	—	—	677162,03	1271196,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1874У	—	—	677104,14	1271156,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:246

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1874У	н1875У	23,02	—	—
н1875У	н1876У	17,53	—	—
н1876У	н1877У	2,62	—	—
н1877У	н1878У	4,29	—	—
н1878У	н1879У	5,26	—	—
н1879У	н1880У	7,50	—	—
н1880У	н1881У	3,45	—	—
н1881У	н1873У	17,58	—	—
н1873У	н1872У	10,40	—	—
н1872У	н1871У	12,25	—	—
н1871У	н1870У	13,03	—	—
н1870У	н1869У	84,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1869У	н1882У	9,18	—	—
н1882У	н1883У	9,06	—	—
н1883У	н1884У	14,69	—	—
н1884У	н1874У	70,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:246

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2501±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2571} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:247

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1874У	—	—	677104,14	1271156,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1884У	—	—	677162,03	1271196,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1885У	—	—	677149,84	1271223,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1886У	—	—	677130,97	1271210,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1887У	—	—	677112,26	1271198,47	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1888У	—	—	677092,04	1271185,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1889У	—	—	677073,23	1271172,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1890У	—	—	677040,92	1271155,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1881У	—	—	677048,45	1271126,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1880У	—	—	677051,90	1271126,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1879У	—	—	677058,73	1271129,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1878У	—	—	677063,37	1271131,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1877У	—	—	677066,98	1271134,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1876У	—	—	677069,01	1271135,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1875У	—	—	677084,33	1271144,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1874У	—	—	677104,14	1271156,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:247

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1874У	н1884У	70,38	—	—
н1884У	н1885У	29,80	—	—
н1885У	н1886У	22,66	—	—
н1886У	н1887У	22,40	—	—
н1887У	н1888У	24,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1888У	н1889У	22,76	—	—
н1889У	н1890У	36,33	—	—
н1890У	н1881У	30,18	—	—
н1881У	н1880У	3,45	—	—
н1880У	н1879У	7,50	—	—
н1879У	н1878У	5,26	—	—
н1878У	н1877У	4,29	—	—
н1877У	н1876У	2,62	—	—
н1876У	н1875У	17,53	—	—
н1875У	н1874У	23,02	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:247

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3963±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3733} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:248

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1887У	—	—	677112,26	1271198,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1886У	—	—	677130,97	1271210,78	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1885У	—	—	677149,84	1271223,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1891У	—	—	677147,23	1271228,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1892У	—	—	677142,76	1271259,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1893У	—	—	677120,16	1271248,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1894У	—	—	677084,46	1271232,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1895У	—	—	677059,41	1271221,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1896У	—	—	677047,06	1271215,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1897У	—	—	677027,75	1271207,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1898У	—	—	677034,00	1271184,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1890У	—	—	677040,92	1271155,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1889У	—	—	677073,23	1271172,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1888У	—	—	677092,04	1271185,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1887У	—	—	677112,26	1271198,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:248

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1887У	н1886У	22,40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1886У	н1885У	22,66	—	—
н1885У	н1891У	5,51	—	—
н1891У	н1892У	31,58	—	—
н1892У	н1893У	24,89	—	—
н1893У	н1894У	39,29	—	—
н1894У	н1895У	27,44	—	—
н1895У	н1896У	13,51	—	—
н1896У	н1897У	20,89	—	—
н1897У	н1898У	24,66	—	—
н1898У	н1890У	29,33	—	—
н1890У	н1889У	36,33	—	—
н1889У	н1888У	22,76	—	—
н1888У	н1887У	24,28	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:248

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5642±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5659} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:249

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1893У	—	—	677120,16	1271248,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1892У	—	—	677142,76	1271259,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1899У	—	—	677141,66	1271267,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1900У	—	—	677145,38	1271284,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1901У	—	—	677144,83	1271302,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1902У	—	—	677016,19	1271246,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1897У	—	—	677027,75	1271207,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1896У	—	—	677047,06	1271215,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1895У	—	—	677059,41	1271221,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1894У	—	—	677084,46	1271232,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1893У	—	—	677120,16	1271248,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:249

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1893У	н1892У	24,89	—	—
н1892У	н1899У	7,82	—	—
н1899У	н1900У	18,15	—	—
н1900У	н1901У	17,43	—	—
н1901У	н1902У	140,20	—	—
н1902У	н1897У	40,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1897У	н1896У	20,89	—	—
н1896У	н1895У	13,51	—	—
н1895У	н1894У	27,44	—	—
н1894У	н1893У	39,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:249

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5285±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5202} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:250

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н121У	—	—	678551,49	1269464,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н120У	—	—	678607,25	1269521,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н125У	—	—	678596,85	1269533,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н126У	—	—	678583,89	1269522,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н127У	—	—	678569,05	1269508,10	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н128У	—	—	678556,75	1269497,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н129У	—	—	678539,01	1269480,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н130У	—	—	678529,96	1269473,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н131У	—	—	678504,19	1269450,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н132У	—	—	678501,98	1269448,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н133У	—	—	678517,10	1269431,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н124У	—	—	678520,34	1269434,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н123У	—	—	678530,58	1269443,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н122У	—	—	678547,33	1269459,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н121У	—	—	678551,49	1269464,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:250

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н121У	н120У	79,97	—	—
н120У	н125У	16,05	—	—
н125У	н126У	17,48	—	—
н126У	н127У	20,35	—	—
н127У	н128У	16,51	—	—
н128У	н129У	24,30	—	—
н129У	н130У	11,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н130У	н131У	34,49	—	—
н131У	н132У	2,95	—	—
н132У	н133У	22,74	—	—
н133У	н124У	4,40	—	—
н124У	н123У	13,89	—	—
н123У	н122У	23,12	—	—
н122У	н121У	6,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:250

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2516±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2441} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:251

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н684У	—	—	677308,10	1270880,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н685У	—	—	677306,93	1270903,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н686У	—	—	677306,09	1270913,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н687У	—	—	677304,99	1270912,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
553	677300,13	1270983,01	—	—	—	0,10	—
н688У	—	—	677301,17	1271029,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н689У	—	—	677281,04	1270991,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
239	677274,82	1270986,94	—	—	—	0,10	—
238	677278,68	1270985,94	—	—	—	0,10	—
н681У	—	—	677281,56	1270913,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н683У	—	—	677280,53	1270885,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н684У	—	—	677308,10	1270880,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:251

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н684У	н685У	22,65	—	—
н685У	н686У	9,47	—	—
н686У	н687У	1,10	—	—
н687У	553	70,20	—	—
553	н688У	46,11	—	—
н688У	н689У	42,86	—	—
н689У	239	7,58	—	—
239	238	3,99	—	—
238	н681У	72,24	—	—
н681У	н683У	28,75	—	—
н683У	н684У	27,87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:251

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2898±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3049} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:252

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н690У	—	—	677327,35	1270932,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н691У	—	—	677324,15	1271031,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н692У	—	—	677317,43	1271032,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н693У	—	—	677303,72	1271030,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н688У	—	—	677301,17	1271029,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
553	677300,13	1270983,01	—	—	—	0,10	—
н687У	—	—	677304,99	1270912,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н686У	—	—	677306,09	1270913,02	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н685У	—	—	677306,93	1270903,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н684У	—	—	677308,10	1270880,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н694У	—	—	677308,12	1270877,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н695У	—	—	677327,04	1270873,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н696У	—	—	677327,05	1270878,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н697У	—	—	677326,80	1270915,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н698У	—	—	677326,72	1270926,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н690У	—	—	677327,35	1270932,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:252

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н690У	н691У	99,48	—	—
н691У	н692У	6,73	—	—
н692У	н693У	13,81	—	—
н693У	н688У	2,90	—	—
н688У	553	46,11	—	—
553	н687У	70,20	—	—
н687У	н686У	1,10	—	—
н686У	н685У	9,47	—	—
н685У	н684У	22,65	—	—
н684У	н694У	3,65	—	—
н694У	н695У	19,40	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н695У	н696У	5,37	—	—
н696У	н697У	37,32	—	—
н697У	н698У	10,86	—	—
н698У	н690У	5,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:252

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3598±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3505} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:253

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н699У	—	—	677350,34	1270904,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н700У	—	—	677350,34	1270926,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н701У	—	—	677349,76	1270960,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н702У	—	—	677345,75	1271033,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н691У	—	—	677324,15	1271031,73	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н690У	—	—	677327,35	1270932,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н698У	—	—	677326,72	1270926,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н697У	—	—	677326,80	1270915,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н696У	—	—	677327,05	1270878,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н695У	—	—	677327,04	1270873,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н703У	—	—	677348,35	1270867,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н704У	—	—	677349,52	1270887,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н699У	—	—	677350,34	1270904,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:253

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н699У	н700У	22,03	—	—
н700У	н701У	34,64	—	—
н701У	н702У	72,31	—	—
н702У	н691У	21,65	—	—
н691У	н690У	99,48	—	—
н690У	н698У	5,75	—	—
н698У	н697У	10,86	—	—
н697У	н696У	37,32	—	—
н696У	н695У	5,37	—	—
н695У	н703У	21,92	—	—
н703У	н704У	19,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н704У

н699У

16,57

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:253

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3690±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3664} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:254

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н705У	—	—	677371,02	1270912,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н706У	—	—	677372,60	1270957,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н707У	—	—	677374,87	1270990,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н708У	—	—	677373,51	1271035,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н702У	—	—	677345,75	1271033,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н701У	—	—	677349,76	1270960,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н700У	—	—	677350,34	1270926,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н699У	—	—	677350,34	1270904,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н704У	—	—	677349,52	1270887,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н703У	—	—	677348,35	1270867,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н709У	—	—	677352,47	1270867,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н710У	—	—	677357,68	1270866,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н711У	—	—	677367,21	1270863,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н712У	—	—	677370,10	1270885,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н713У	—	—	677369,80	1270887,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н714У	—	—	677368,77	1270888,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н715У	—	—	677368,93	1270897,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н716У	—	—	677368,59	1270907,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н717У	—	—	677368,55	1270913,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н705У	—	—	677371,02	1270912,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:254

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н705У	н706У	44,37	—	—
н706У	н707У	33,40	—	—
н707У	н708У	44,66	—	—
н708У	н702У	27,84	—	—
н702У	н701У	72,31	—	—
н701У	н700У	34,64	—	—
н700У	н699У	22,03	—	—
н699У	н704У	16,57	—	—
н704У	н703У	19,91	—	—
н703У	н709У	4,15	—	—
н709У	н710У	5,34	—	—
н710У	н711У	9,89	—	—
н711У	н712У	21,98	—	—
н712У	н713У	2,46	—	—
н713У	н714У	1,04	—	—
н714У	н715У	9,59	—	—
н715У	н716У	9,68	—	—
н716У	н717У	5,85	—	—
н717У	н705У	2,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:254

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3879 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3559} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:255

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н726У	—	—	677424,92	1270886,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н727У	—	—	677432,91	1270998,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н728У	—	—	677422,90	1270998,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н729У	—	—	677419,26	1270999,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н730У	—	—	677409,38	1271001,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н731У	—	—	677403,69	1271001,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н719У	—	—	677394,38	1271000,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н718У	—	—	677389,36	1270900,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н725У	—	—	677389,17	1270893,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н724У	—	—	677388,61	1270884,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н723У	—	—	677387,83	1270873,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н722У	—	—	677386,35	1270860,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н732У	—	—	677395,61	1270859,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н733У	—	—	677421,66	1270856,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н726У	—	—	677424,92	1270886,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:255

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н726У	н727У	112,91	—	—
н727У	н728У	10,02	—	—
н728У	н729У	3,80	—	—
н729У	н730У	10,00	—	—
н730У	н731У	5,69	—	—
н731У	н719У	9,32	—	—
н719У	н718У	100,88	—	—
н718У	н725У	6,81	—	—
н725У	н724У	8,63	—	—
н724У	н723У	11,26	—	—
н723У	н722У	13,10	—	—
н722У	н732У	9,31	—	—
н732У	н733У	26,19	—	—
н733У	н726У	29,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:255

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5251±25

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5076} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:256

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н744У	—	—	677447,06	1270854,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н743У	—	—	677449,47	1270887,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н742У	—	—	677451,24	1270915,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н741У	—	—	677451,60	1270921,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н740У	—	—	677454,78	1270925,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3127У	—	—	677460,15	1270926,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3126У	—	—	677461,25	1270997,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3128У	—	—	677447,78	1270998,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н727У	—	—	677432,91	1270998,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н726У	—	—	677424,92	1270886,21	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н733У	—	—	677421,66	1270856,84	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3129У	—	—	677440,57	1270854,88	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н744У	—	—	677447,06	1270854,74	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:256

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н744У	н743У	33,20	—	—
н743У	н742У	27,57	—	—
н742У	н741У	6,31	—	—
н741У	н740У	5,33	—	—
н740У	н3127У	5,38	—	—
н3127У	н3126У	71,51	—	—
н3126У	н3128У	13,51	—	—
н3128У	н727У	14,87	—	—
н727У	н726У	112,91	—	—
н726У	н733У	29,55	—	—
н733У	н3129У	19,01	—	—
н3129У	н744У	6,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:256

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3945±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4160} = 23$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:257

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н739У	—	—	677473,93	1270927,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3124У	—	—	677475,03	1270958,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3125У	—	—	677475,94	1270996,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3126У	—	—	677461,25	1270997,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3127У	—	—	677460,15	1270926,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н739У	—	—	677473,93	1270927,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:257

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н739У	н3124У	31,69	—	—
н3124У	н3125У	37,81	—	—
н3125У	н3126У	14,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3126У	н3127У	71,51	—	—
н3127У	н739У	13,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:257

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1010±11
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{917} = 11$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:258

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н734У	—	—	677493,19	1270858,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н735У	—	—	677497,20	1270874,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н736У	—	—	677498,44	1270914,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н737У	—	—	677496,99	1270919,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н738У	—	—	677495,55	1270924,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н739У	—	—	677473,93	1270927,16	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н3127У	—	—	677460,15	1270926,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н740У	—	—	677454,78	1270925,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н741У	—	—	677451,60	1270921,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н742У	—	—	677451,24	1270915,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н743У	—	—	677449,47	1270887,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н744У	—	—	677447,06	1270854,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н745У	—	—	677463,13	1270855,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н746У	—	—	677463,95	1270855,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н734У	—	—	677493,19	1270858,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:258

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н734У	н735У	16,00	—	—
н735У	н736У	40,73	—	—
н736У	н737У	4,90	—	—
н737У	н738У	4,89	—	—
н738У	н739У	21,82	—	—
н739У	н3127У	13,81	—	—
н3127У	н740У	5,38	—	—
н740У	н741У	5,33	—	—
н741У	н742У	6,31	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н742У	н743У	27,57	—	—
н743У	н744У	33,20	—	—
н744У	н745У	16,10	—	—
н745У	н746У	0,84	—	—
н746У	н734У	29,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:258

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3289 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3441} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:259

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н747У	—	—	677562,62	1270868,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н748У	—	—	677563,99	1270876,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н749У	—	—	677560,74	1270896,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н750У	—	—	677556,76	1270921,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н751У	—	—	677527,63	1270919,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н737У	—	—	677496,99	1270919,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н736У	—	—	677498,44	1270914,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н735У	—	—	677497,20	1270874,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н734У	—	—	677493,19	1270858,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н752У	—	—	677535,83	1270864,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н753У	—	—	677543,27	1270865,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н747У	—	—	677562,62	1270868,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:259

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н747У	н748У	8,15	—	—
н748У	н749У	19,93	—	—
н749У	н750У	25,08	—	—
н750У	н751У	29,16	—	—
н751У	н737У	30,64	—	—
н737У	н736У	4,90	—	—
н736У	н735У	40,73	—	—
н735У	н734У	16,00	—	—
н734У	н752У	42,98	—	—
н752У	н753У	7,64	—	—
н753У	н747У	19,58	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:259

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3607±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3442} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:260

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н754У	—	—	677393,99	1270667,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н755У	—	—	677373,81	1270742,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н756У	—	—	677365,25	1270798,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н757У	—	—	677325,50	1270791,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н758У	—	—	677321,14	1270790,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н759У	—	—	677318,12	1270787,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н760У	—	—	677316,29	1270776,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н761У	—	—	677313,29	1270751,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н762У	—	—	677307,96	1270707,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н763У	—	—	677306,76	1270697,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н764У	—	—	677307,08	1270691,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н765У	—	—	677308,12	1270679,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н766У	—	—	677309,34	1270673,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н767У	—	—	677327,30	1270653,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н768У	—	—	677377,80	1270664,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н754У	—	—	677393,99	1270667,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:260

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н754У	н755У	77,23	—	—
н755У	н756У	57,08	—	—
н756У	н757У	40,40	—	—
н757У	н758У	4,65	—	—
н758У	н759У	3,96	—	—
н759У	н760У	11,34	—	—
н760У	н761У	25,45	—	—
н761У	н762У	44,16	—	—
н762У	н763У	10,32	—	—
н763У	н764У	5,99	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н764У	н765У	11,18	—	—
н765У	н766У	6,14	—	—
н766У	н767У	26,92	—	—
н767У	н768У	51,62	—	—
н768У	н754У	16,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:260

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	8967±30
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{7295} = 30$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:261

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н769У	—	—	677429,04	1270670,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н770У	—	—	677428,27	1270680,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н771У	—	—	677424,25	1270692,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н772У	—	—	677409,43	1270744,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н773У	—	—	677403,61	1270765,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н774У	—	—	677401,30	1270775,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н775У	—	—	677395,47	1270805,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н776У	—	—	677389,92	1270803,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н756У	—	—	677365,25	1270798,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н755У	—	—	677373,81	1270742,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н754У	—	—	677393,99	1270667,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н777У	—	—	677406,96	1270670,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н778У	—	—	677417,40	1270670,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н779У	—	—	677425,60	1270670,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н769У	—	—	677429,04	1270670,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:261

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н769У	н770У	10,07	—	—
н770У	н771У	12,76	—	—
н771У	н772У	54,47	—	—
н772У	н773У	21,30	—	—
н773У	н774У	10,64	—	—
н774У	н775У	30,20	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н775У	н776У	5,71	—	—
н776У	н756У	25,14	—	—
н756У	н755У	57,08	—	—
н755У	н754У	77,23	—	—
н754У	н777У	13,24	—	—
н777У	н778У	10,44	—	—
н778У	н779У	8,21	—	—
н779У	н769У	3,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:261

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4624±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4211} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:262

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н780У	—	—	677460,93	1270659,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н781У	—	—	677457,27	1270686,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н782У	—	—	677451,23	1270703,98	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н783У	—	—	677441,41	1270735,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н784У	—	—	677432,42	1270764,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н785У	—	—	677430,40	1270771,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н786У	—	—	677428,49	1270783,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н787У	—	—	677428,30	1270786,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н788У	—	—	677426,03	1270799,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н789У	—	—	677424,30	1270810,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н790У	—	—	677420,53	1270810,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н791У	—	—	677420,46	1270810,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н792У	—	—	677415,23	1270809,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н775У	—	—	677395,47	1270805,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н774У	—	—	677401,30	1270775,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н773У	—	—	677403,61	1270765,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н772У	—	—	677409,43	1270744,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н771У	—	—	677424,25	1270692,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н770У	—	—	677428,27	1270680,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н769У	—	—	677429,04	1270670,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н793У	—	—	677437,37	1270667,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н794У	—	—	677457,63	1270660,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н780У	—	—	677460,93	1270659,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:262

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н780У	н781У	26,48	—	—
н781У	н782У	18,80	—	—
н782У	н783У	33,00	—	—
н783У	н784У	30,19	—	—
н784У	н785У	7,78	—	—
н785У	н786У	11,93	—	—
н786У	н787У	2,49	—	—
н787У	н788У	13,33	—	—
н788У	н789У	11,70	—	—
н789У	н790У	3,83	—	—
н790У	н791У	0,35	—	—
н791У	н792У	5,34	—	—
н792У	н775У	20,19	—	—
н775У	н774У	30,20	—	—
н774У	н773У	10,64	—	—
н773У	н772У	21,30	—	—
н772У	н771У	54,47	—	—
н771У	н770У	12,76	—	—
н770У	н769У	10,07	—	—
н769У	н793У	8,73	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н793У	н794У	21,36	—	—
н794У	н780У	3,39	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:262

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4236±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4210} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:263

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н795У	—	—	677488,46	1270655,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н796У	—	—	677488,21	1270677,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н797У	—	—	677481,95	1270699,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н798У	—	—	677470,03	1270738,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н799У	—	—	677459,57	1270773,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н800У	—	—	677455,77	1270789,22	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н801У	—	—	677452,00	1270806,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н802У	—	—	677450,93	1270815,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н789У	—	—	677424,30	1270810,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н788У	—	—	677426,03	1270799,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н787У	—	—	677428,30	1270786,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н786У	—	—	677428,49	1270783,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н785У	—	—	677430,40	1270771,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н784У	—	—	677432,42	1270764,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н783У	—	—	677441,41	1270735,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н782У	—	—	677451,23	1270703,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н781У	—	—	677457,27	1270686,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н780У	—	—	677460,93	1270659,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н803У	—	—	677464,10	1270652,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н804У	—	—	677480,97	1270654,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н795У	—	—	677488,46	1270655,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:263

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н795У	н796У	22,31	—	—
н796У	н797У	22,22	—	—
н797У	н798У	41,21	—	—
н798У	н799У	36,61	—	—
н799У	н800У	16,04	—	—
н800У	н801У	18,04	—	—
н801У	н802У	8,41	—	—
н802У	н789У	26,99	—	—
н789У	н788У	11,70	—	—
н788У	н787У	13,33	—	—
н787У	н786У	2,49	—	—
н786У	н785У	11,93	—	—
н785У	н784У	7,78	—	—
н784У	н783У	30,19	—	—
н783У	н782У	33,00	—	—
н782У	н781У	18,80	—	—
н781У	н780У	26,48	—	—
н780У	н803У	8,37	—	—
н803У	н804У	17,00	—	—
н804У	н795У	7,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:263

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4595±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4660} = 24$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:264

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н805У	—	—	677510,83	1270690,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н806У	—	—	677510,50	1270697,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н807У	—	—	677507,43	1270723,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н808У	—	—	677500,48	1270746,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н809У	—	—	677489,33	1270779,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н810У	—	—	677483,39	1270800,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н811У	—	—	677480,06	1270820,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н802У	—	—	677450,93	1270815,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н801У	—	—	677452,00	1270806,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н800У	—	—	677455,77	1270789,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н799У	—	—	677459,57	1270773,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н798У	—	—	677470,03	1270738,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н797У	—	—	677481,95	1270699,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н796У	—	—	677488,21	1270677,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н812У	—	—	677501,30	1270683,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н813У	—	—	677505,88	1270686,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н805У	—	—	677510,83	1270690,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:264

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н805У	н806У	6,60	—	—
н806У	н807У	26,56	—	—
н807У	н808У	24,13	—	—
н808У	н809У	34,02	—	—
н809У	н810У	22,06	—	—
н810У	н811У	20,36	—	—
н811У	н802У	29,59	—	—
н802У	н801У	8,41	—	—
н801У	н800У	18,04	—	—
н800У	н799У	16,04	—	—
н799У	н798У	36,61	—	—
н798У	н797У	41,21	—	—
н797У	н796У	22,22	—	—
н796У	н812У	14,13	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н812У	н813У	5,47	—	—
н813У	н805У	6,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:264

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4157±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4200} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:265

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н814У	—	—	677531,73	1270758,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н815У	—	—	677529,72	1270765,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н816У	—	—	677528,63	1270768,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н817У	—	—	677522,84	1270786,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н818У	—	—	677521,64	1270790,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н819У	—	—	677519,19	1270797,85	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н820У	—	—	677526,52	1270803,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н821У	—	—	677526,66	1270802,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н822У	—	—	677530,93	1270803,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н823У	—	—	677524,93	1270825,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н824У	—	—	677519,68	1270825,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н825У	—	—	677514,50	1270826,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н826У	—	—	677497,40	1270823,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н827У	—	—	677482,34	1270821,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н811У	—	—	677480,06	1270820,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н810У	—	—	677483,39	1270800,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н809У	—	—	677489,33	1270779,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н808У	—	—	677500,48	1270746,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н828У	—	—	677522,46	1270755,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н814У	—	—	677531,73	1270758,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:265

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н814У	н815У	6,84	—	—
н815У	н816У	3,65	—	—
н816У	н817У	18,31	—	—
н817У	н818У	4,09	—	—
н818У	н819У	8,05	—	—
н819У	н820У	8,97	—	—
н820У	н821У	0,68	—	—
н821У	н822У	4,42	—	—
н822У	н823У	23,29	—	—
н823У	н824У	5,30	—	—
н824У	н825У	5,26	—	—
н825У	н826У	17,28	—	—
н826У	н827У	15,22	—	—
н827У	н811У	2,54	—	—
н811У	н810У	20,36	—	—
н810У	н809У	22,06	—	—
н809У	н808У	34,02	—	—
н808У	н828У	23,62	—	—
н828У	н814У	9,84	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:265

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2793 $\pm$ 17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2253} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:266

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н829У	—	—	677579,11	1270776,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н830У	—	—	677553,41	1270829,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н831У	—	—	677542,14	1270828,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н823У	—	—	677524,93	1270825,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н822У	—	—	677530,93	1270803,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н821У	—	—	677526,66	1270802,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н820У	—	—	677526,52	1270803,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н819У	—	—	677519,19	1270797,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н818У	—	—	677521,64	1270790,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н817У	—	—	677522,84	1270786,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н816У	—	—	677528,63	1270768,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н815У	—	—	677529,72	1270765,42	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н814У	—	—	677531,73	1270758,88	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н832У	—	—	677548,14	1270764,72	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н829У	—	—	677579,11	1270776,51	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:266

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н829У	н830У	58,71	—	—
н830У	н831У	11,31	—	—
н831У	н823У	17,37	—	—
н823У	н822У	23,29	—	—
н822У	н821У	4,42	—	—
н821У	н820У	0,68	—	—
н820У	н819У	8,97	—	—
н819У	н818У	8,05	—	—
н818У	н817У	4,09	—	—
н817У	н816У	18,31	—	—
н816У	н815У	3,65	—	—
н815У	н814У	6,84	—	—
н814У	н832У	17,42	—	—
н832У	н829У	33,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:266

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2601±19

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2939} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:267

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н833У	—	—	677559,64	1270733,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н834У	—	—	677572,26	1270737,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н835У	—	—	677573,63	1270738,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н836У	—	—	677593,20	1270744,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н829У	—	—	677579,11	1270776,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н832У	—	—	677548,14	1270764,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н814У	—	—	677531,73	1270758,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н828У	—	—	677522,46	1270755,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н808У	—	—	677500,48	1270746,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н807У	—	—	677507,43	1270723,82	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н837У	—	—	677546,49	1270730,61	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н833У	—	—	677559,64	1270733,53	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:267

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н833У	н834У	13,19	—	—
н834У	н835У	1,65	—	—
н835У	н836У	20,55	—	—
н836У	н829У	34,91	—	—
н829У	н832У	33,14	—	—
н832У	н814У	17,42	—	—
н814У	н828У	9,84	—	—
н828У	н808У	23,62	—	—
н808У	н807У	24,13	—	—
н807У	н837У	39,65	—	—
н837У	н833У	13,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:267

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2671±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2741} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:268

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2958У	—	—	678953,16	1269227,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2959У	—	—	678953,28	1269233,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2960У	—	—	678940,53	1269266,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2961У	—	—	678931,33	1269289,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2962У	—	—	678928,48	1269295,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2963У	—	—	678926,30	1269300,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2964У	—	—	678918,72	1269319,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2956У	—	—	678879,19	1269310,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2955У	—	—	678893,94	1269273,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2954У	—	—	678904,70	1269244,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2953У	—	—	678916,81	1269214,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2965У	—	—	678917,27	1269213,30	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2958У	—	—	678953,16	1269227,27	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:268

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2958У	н2959У	5,84	—	—
н2959У	н2960У	35,58	—	—
н2960У	н2961У	24,71	—	—
н2961У	н2962У	6,50	—	—
н2962У	н2963У	6,23	—	—
н2963У	н2964У	20,27	—	—
н2964У	н2956У	40,49	—	—
н2956У	н2955У	40,51	—	—
н2955У	н2954У	30,47	—	—
н2954У	н2953У	32,69	—	—
н2953У	н2965У	1,16	—	—
н2965У	н2958У	38,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:268

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4133±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4274} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:269

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н839У	—	—	677567,00	1270642,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н840У	—	—	677576,00	1270644,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н841У	—	—	677587,36	1270647,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н842У	—	—	677604,39	1270651,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н843У	—	—	677603,34	1270655,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н844У	—	—	677626,54	1270662,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н838У	—	—	677611,55	1270701,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н805У	—	—	677510,83	1270690,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н813У	—	—	677505,88	1270686,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н812У	—	—	677501,30	1270683,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н796У	—	—	677488,21	1270677,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н795У	—	—	677488,46	1270655,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н804У	—	—	677480,97	1270654,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н803У	—	—	677464,10	1270652,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н845У	—	—	677470,47	1270631,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н846У	—	—	677474,85	1270618,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н847У	—	—	677506,83	1270626,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н848У	—	—	677539,84	1270634,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н839У	—	—	677567,00	1270642,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:269

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н839У	н840У	9,30	—	—
н840У	н841У	11,71	—	—
н841У	н842У	17,52	—	—
н842У	н843У	3,90	—	—
н843У	н844У	24,25	—	—
н844У	н838У	42,35	—	—
н838У	н805У	101,32	—	—
н805У	н813У	6,87	—	—
н813У	н812У	5,47	—	—
н812У	н796У	14,13	—	—
н796У	н795У	22,31	—	—
н795У	н804У	7,59	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н804У	н803У	17,00	—	—
н803У	н845У	21,62	—	—
н845У	н846У	14,04	—	—
н846У	н847У	32,99	—	—
н847У	н848У	34,02	—	—
н848У	н839У	28,20	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:269

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	7916±31
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{7736} = 31$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:270

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н849У	—	—	677597,42	1270626,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н850У	—	—	677600,12	1270627,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н851У	—	—	677612,09	1270630,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н852У	—	—	677622,62	1270633,12	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н853У	—	—	677636,47	1270637,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н844У	—	—	677626,54	1270662,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н843У	—	—	677603,34	1270655,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н842У	—	—	677604,39	1270651,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н841У	—	—	677587,36	1270647,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н840У	—	—	677576,00	1270644,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н839У	—	—	677567,00	1270642,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н848У	—	—	677539,84	1270634,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н847У	—	—	677506,83	1270626,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н846У	—	—	677474,85	1270618,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н854У	—	—	677484,04	1270590,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н849У	—	—	677597,42	1270626,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:270

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н849У	н850У	2,84	—	—
н850У	н851У	12,32	—	—
н851У	н852У	10,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н852У	н853У	14,68	—	—
н853У	н844У	26,20	—	—
н844У	н843У	24,25	—	—
н843У	н842У	3,90	—	—
н842У	н841У	17,52	—	—
н841У	н840У	11,71	—	—
н840У	н839У	9,30	—	—
н839У	н848У	28,20	—	—
н848У	н847У	34,02	—	—
н847У	н846У	32,99	—	—
н846У	н854У	29,21	—	—
н854У	н849У	118,91	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:270

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4080±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4145} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:271

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н855У	—	—	677563,72	1270590,73	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н856У	—	—	677602,28	1270605,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н857У	—	—	677612,27	1270607,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н858У	—	—	677624,73	1270611,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н859У	—	—	677632,07	1270613,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н860У	—	—	677637,03	1270615,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н861У	—	—	677644,59	1270618,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н853У	—	—	677636,47	1270637,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н852У	—	—	677622,62	1270633,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н851У	—	—	677612,09	1270630,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н850У	—	—	677600,12	1270627,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н849У	—	—	677597,42	1270626,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н854У	—	—	677484,04	1270590,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н862У	—	—	677476,48	1270587,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н863У	—	—	677473,56	1270587,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н864У	—	—	677468,34	1270586,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н865У	—	—	677453,58	1270582,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н866У	—	—	677453,01	1270581,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н867У	—	—	677455,46	1270574,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н868У	—	—	677457,81	1270568,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н869У	—	—	677459,45	1270564,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н870У	—	—	677460,47	1270562,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н871У	—	—	677461,67	1270558,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н872У	—	—	677464,18	1270554,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н873У	—	—	677484,18	1270563,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н874У	—	—	677492,00	1270566,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н875У	—	—	677540,19	1270583,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н855У	—	—	677563,72	1270590,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:271

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н855У	н856У	41,34	—	—
н856У	н857У	10,25	—	—
н857У	н858У	12,91	—	—
н858У	н859У	7,81	—	—
н859У	н860У	5,24	—	—
н860У	н861У	8,18	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н861У	н853У	20,84	—	—
н853У	н852У	14,68	—	—
н852У	н851У	10,96	—	—
н851У	н850У	12,32	—	—
н850У	н849У	2,84	—	—
н849У	н854У	118,91	—	—
н854У	н862У	8,02	—	—
н862У	н863У	2,95	—	—
н863У	н864У	5,27	—	—
н864У	н865У	15,45	—	—
н865У	н866У	0,76	—	—
н866У	н867У	7,52	—	—
н867У	н868У	6,49	—	—
н868У	н869У	4,11	—	—
н869У	н870У	2,55	—	—
н870У	н871У	3,77	—	—
н871У	н872У	4,76	—	—
н872У	н873У	21,74	—	—
н873У	н874У	8,58	—	—
н874У	н875У	51,14	—	—
н875У	н855У	24,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:271

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4531±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4849} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:272

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н876У	—	—	677610,92	1270585,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н877У	—	—	677631,85	1270593,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н878У	—	—	677652,54	1270601,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н879У	—	—	677650,54	1270605,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н880У	—	—	677652,25	1270606,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н881У	—	—	677648,03	1270617,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н882У	—	—	677645,47	1270616,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н861У	—	—	677644,59	1270618,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н860У	—	—	677637,03	1270615,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н859У	—	—	677632,07	1270613,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н858У	—	—	677624,73	1270611,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н857У	—	—	677612,27	1270607,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н856У	—	—	677602,28	1270605,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н855У	—	—	677563,72	1270590,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н875У	—	—	677540,19	1270583,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н874У	—	—	677492,00	1270566,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н873У	—	—	677484,18	1270563,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н872У	—	—	677464,18	1270554,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н883У	—	—	677466,27	1270549,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н884У	—	—	677469,32	1270543,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н885У	—	—	677472,20	1270540,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н886У	—	—	677544,24	1270564,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н876У	—	—	677610,92	1270585,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:272

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н876У	н877У	22,48	—	—
н877У	н878У	22,36	—	—
н878У	н879У	4,70	—	—
н879У	н880У	1,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н880У	н881У	11,63	—	—
н881У	н882У	2,75	—	—
н882У	н861У	2,50	—	—
н861У	н860У	8,18	—	—
н860У	н859У	5,24	—	—
н859У	н858У	7,81	—	—
н858У	н857У	12,91	—	—
н857У	н856У	10,25	—	—
н856У	н855У	41,34	—	—
н855У	н875У	24,50	—	—
н875У	н874У	51,14	—	—
н874У	н873У	8,58	—	—
н873У	н872У	21,74	—	—
н872У	н883У	5,80	—	—
н883У	н884У	6,32	—	—
н884У	н885У	4,70	—	—
н885У	н886У	75,98	—	—
н886У	н876У	69,85	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:272

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3790±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3520} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:273

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н887У	—	—	677558,10	1270544,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н888У	—	—	677616,92	1270569,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н889У	—	—	677658,93	1270585,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н878У	—	—	677652,54	1270601,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н877У	—	—	677631,85	1270593,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н876У	—	—	677610,92	1270585,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н886У	—	—	677544,24	1270564,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н885У	—	—	677472,20	1270540,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н890У	—	—	677484,34	1270524,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н891У	—	—	677486,39	1270521,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н892У	—	—	677487,80	1270518,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н893У	—	—	677495,20	1270517,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н894У	—	—	677544,01	1270537,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н887У	—	—	677558,10	1270544,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:273

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н887У	н888У	63,64	—	—
н888У	н889У	45,12	—	—
н889У	н878У	17,20	—	—
н878У	н877У	22,36	—	—
н877У	н876У	22,48	—	—
н876У	н886У	69,85	—	—
н886У	н885У	75,98	—	—
н885У	н890У	19,43	—	—
н890У	н891У	4,13	—	—
н891У	н892У	3,10	—	—
н892У	н893У	7,45	—	—
н893У	н894У	52,69	—	—
н894У	н887У	15,94	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:273

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4065±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3789} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:274**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н895У	—	—	677614,36	1270540,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н896У	—	—	677621,70	1270544,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н897У	—	—	677620,66	1270547,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н898У	—	—	677636,71	1270554,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н899У	—	—	677647,24	1270557,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н900У	—	—	677667,00	1270566,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н889У	—	—	677658,93	1270585,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н888У	—	—	677616,92	1270569,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н887У	—	—	677558,10	1270544,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н894У	—	—	677544,01	1270537,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н893У	—	—	677495,20	1270517,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н901У	—	—	677498,52	1270509,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н902У	—	—	677506,08	1270506,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н903У	—	—	677515,84	1270504,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н904У	—	—	677516,97	1270502,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н905У	—	—	677520,29	1270503,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н906У	—	—	677546,30	1270512,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н907У	—	—	677572,50	1270521,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н908У	—	—	677579,05	1270525,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н895У	—	—	677614,36	1270540,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:274

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н895У	н896У	8,15	—	—
н896У	н897У	3,18	—	—
н897У	н898У	17,39	—	—
н898У	н899У	11,23	—	—
н899У	н900У	21,56	—	—
н900У	н889У	20,77	—	—
н889У	н888У	45,12	—	—
н888У	н887У	63,64	—	—
н887У	н894У	15,94	—	—
н894У	н893У	52,69	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н893У	н901У	8,41	—	—
н901У	н902У	8,33	—	—
н902У	н903У	9,88	—	—
н903У	н904У	3,14	—	—
н904У	н905У	3,55	—	—
н905У	н906У	27,49	—	—
н906У	н907У	27,98	—	—
н907У	н908У	7,23	—	—
н908У	н895У	38,66	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:274

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4117±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3994} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:275

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н909У	—	—	677587,34	1270484,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н910У	—	—	677642,70	1270510,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н911У	—	—	677678,84	1270526,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н912У	—	—	677682,32	1270529,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н900У	—	—	677667,00	1270566,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н899У	—	—	677647,24	1270557,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н898У	—	—	677636,71	1270554,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н897У	—	—	677620,66	1270547,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н896У	—	—	677621,70	1270544,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н895У	—	—	677614,36	1270540,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н908У	—	—	677579,05	1270525,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н907У	—	—	677572,50	1270521,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н906У	—	—	677546,30	1270512,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н905У	—	—	677520,29	1270503,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н904У	—	—	677516,97	1270502,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н913У	—	—	677514,49	1270501,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н914У	—	—	677499,32	1270495,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н915У	—	—	677465,06	1270483,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н916У	—	—	677466,71	1270480,74	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н917У	—	—	677484,22	1270445,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н918У	—	—	677487,62	1270439,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н919У	—	—	677495,10	1270442,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н920У	—	—	677529,19	1270458,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н921У	—	—	677548,69	1270467,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н909У	—	—	677587,34	1270484,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:275

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н909У	н910У	60,83	—	—
н910У	н911У	39,49	—	—
н911У	н912У	4,85	—	—
н912У	н900У	40,21	—	—
н900У	н899У	21,56	—	—
н899У	н898У	11,23	—	—
н898У	н897У	17,39	—	—
н897У	н896У	3,18	—	—
н896У	н895У	8,15	—	—
н895У	н908У	38,66	—	—
н908У	н907У	7,23	—	—
н907У	н906У	27,98	—	—
н906У	н905У	27,49	—	—
н905У	н904У	3,55	—	—
н904У	н913У	2,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н913У	н914У	16,02	—	—
н914У	н915У	36,46	—	—
н915У	н916У	3,15	—	—
н916У	н917У	39,25	—	—
н917У	н918У	6,98	—	—
н918У	н919У	8,10	—	—
н919У	н920У	37,55	—	—
н920У	н921У	21,41	—	—
н921У	н909У	42,51	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:275

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9272±34
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{9626} = 34$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:276

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н922У	—	—	677693,69	1270495,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н923У	—	—	677682,88	1270520,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н924У	—	—	677612,49	1270491,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н925У	—	—	677560,16	1270467,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н926У	—	—	677568,37	1270443,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н922У	—	—	677693,69	1270495,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:276

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н922У	н923У	27,37	—	—
н923У	н924У	76,31	—	—
н924У	н925У	57,34	—	—
н925У	н926У	25,46	—	—
н926У	н922У	135,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:276

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3605±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3562} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:277

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н927У	—	—	677693,93	1270459,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н928У	—	—	677703,38	1270464,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н929У	—	—	677706,24	1270465,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н930У	—	—	677695,65	1270491,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н922У	—	—	677693,69	1270495,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н926У	—	—	677568,37	1270443,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н931У	—	—	677545,23	1270433,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н932У	—	—	677544,87	1270424,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н933У	—	—	677552,16	1270403,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н927У	—	—	677693,93	1270459,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:277

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н927У	н928У	10,30	—	—
н928У	н929У	3,16	—	—
н929У	н930У	27,86	—	—
н930У	н922У	4,63	—	—
н922У	н926У	135,63	—	—
н926У	н931У	25,04	—	—
н931У	н932У	8,99	—	—
н932У	н933У	22,41	—	—
н933У	н927У	152,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:277

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5229 $\pm$ 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4877} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:278

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н934У	—	—	677673,86	1270428,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н935У	—	—	677680,84	1270432,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н936У	—	—	677687,98	1270434,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н937У	—	—	677689,75	1270434,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н938У	—	—	677691,80	1270435,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н939У	—	—	677714,57	1270445,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н929У	—	—	677706,24	1270465,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н928У	—	—	677703,38	1270464,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н927У	—	—	677693,93	1270459,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н933У	—	—	677552,16	1270403,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н940У	—	—	677559,24	1270385,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н934У	—	—	677673,86	1270428,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:278

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н934У	н935У	7,79	—	—
н935У	н936У	7,60	—	—
н936У	н937У	1,78	—	—
н937У	н938У	2,23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н938У	н939У	24,85	—	—
н939У	н929У	21,33	—	—
н929У	н928У	3,16	—	—
н928У	н927У	10,30	—	—
н927У	н933У	152,50	—	—
н933У	н940У	19,16	—	—
н940У	н934У	122,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:278

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3432±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3566} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:279

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н941У	—	—	677652,66	1270391,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н942У	—	—	677670,22	1270397,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н943У	—	—	677689,74	1270403,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н944У	—	—	677708,46	1270410,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н945У	—	—	677726,50	1270416,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н939У	—	—	677714,57	1270445,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н938У	—	—	677691,80	1270435,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н937У	—	—	677689,75	1270434,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н936У	—	—	677687,98	1270434,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н935У	—	—	677680,84	1270432,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н934У	—	—	677673,86	1270428,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н940У	—	—	677559,24	1270385,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н946У	—	—	677568,96	1270360,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н947У	—	—	677624,59	1270381,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н941У	—	—	677652,66	1270391,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:279

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н941У	н942У	18,49	—	—
н942У	н943У	20,62	—	—
н943У	н944У	19,87	—	—
н944У	н945У	18,96	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н945У	н939У	31,65	—	—
н939У	н938У	24,85	—	—
н938У	н937У	2,23	—	—
н937У	н936У	1,78	—	—
н936У	н935У	7,60	—	—
н935У	н934У	7,79	—	—
н934У	н940У	122,33	—	—
н940У	н946У	26,96	—	—
н946У	н947У	59,33	—	—
н947У	н941У	29,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:279

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4675±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5052} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:280

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н948У	—	—	677677,73	1270366,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н949У	—	—	677696,89	1270372,73	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н950У	—	—	677708,80	1270377,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н951У	—	—	677739,18	1270387,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н952У	—	—	677738,33	1270389,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н953У	—	—	677736,86	1270389,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н954У	—	—	677735,50	1270394,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н955У	—	—	677736,20	1270395,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н956У	—	—	677734,54	1270398,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н957У	—	—	677732,03	1270404,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н945У	—	—	677726,50	1270416,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н944У	—	—	677708,46	1270410,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н943У	—	—	677689,74	1270403,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н942У	—	—	677670,22	1270397,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н941У	—	—	677652,66	1270391,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н947У	—	—	677624,59	1270381,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н946У	—	—	677568,96	1270360,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н958У	—	—	677569,99	1270357,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н959У	—	—	677574,71	1270347,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н960У	—	—	677576,09	1270345,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н961У	—	—	677578,04	1270343,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н962У	—	—	677586,18	1270334,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н963У	—	—	677605,02	1270340,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н964У	—	—	677651,37	1270356,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н965У	—	—	677662,98	1270360,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н948У	—	—	677677,73	1270366,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:280

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н948У	н949У	20,24	—	—
н949У	н950У	12,69	—	—
н950У	н951У	31,96	—	—
н951У	н952У	2,74	—	—
н952У	н953У	1,49	—	—
н953У	н954У	4,46	—	—
н954У	н955У	1,18	—	—
н955У	н956У	4,24	—	—
н956У	н957У	6,37	—	—
н957У	н945У	12,87	—	—
н945У	н944У	18,96	—	—
н944У	н943У	19,87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н943У	н942У	20,62	—	—
н942У	н941У	18,49	—	—
н941У	н947У	29,83	—	—
н947У	н946У	59,33	—	—
н946У	н958У	3,12	—	—
н958У	н959У	11,10	—	—
н959У	н960У	2,44	—	—
н960У	н961У	3,33	—	—
н961У	н962У	11,53	—	—
н962У	н963У	19,77	—	—
н963У	н964У	48,98	—	—
н964У	н965У	12,21	—	—
н965У	н948У	15,80	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:280

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5266±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4957} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:281

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н966У	—	—	677708,91	1270335,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н967У	—	—	677720,98	1270339,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н968У	—	—	677751,39	1270350,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н969У	—	—	677746,27	1270365,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н951У	—	—	677739,18	1270387,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н950У	—	—	677708,80	1270377,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н949У	—	—	677696,89	1270372,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н948У	—	—	677677,73	1270366,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н965У	—	—	677662,98	1270360,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н964У	—	—	677651,37	1270356,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н963У	—	—	677605,02	1270340,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н962У	—	—	677586,18	1270334,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н970У	—	—	677597,99	1270303,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н971У	—	—	677602,16	1270293,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н972У	—	—	677617,35	1270300,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н973У	—	—	677631,53	1270305,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н974У	—	—	677658,21	1270316,19	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н966У	—	—	677708,91	1270335,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:281

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н966У	н967У	12,81	—	—
н967У	н968У	32,05	—	—
н968У	н969У	16,38	—	—
н969У	н951У	22,53	—	—
н951У	н950У	31,96	—	—
н950У	н949У	12,69	—	—
н949У	н948У	20,24	—	—
н948У	н965У	15,80	—	—
н965У	н964У	12,21	—	—
н964У	н963У	48,98	—	—
н963У	н962У	19,77	—	—
н962У	н970У	33,65	—	—
н970У	н971У	10,66	—	—
н971У	н972У	16,73	—	—
н972У	н973У	15,11	—	—
н973У	н974У	28,62	—	—
н974У	н966У	54,32	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:281

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6493±29
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6634} = 29$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:282

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н975У	—	—	677718,77	1270306,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н976У	—	—	677728,38	1270310,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н977У	—	—	677738,35	1270314,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н978У	—	—	677760,43	1270321,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н979У	—	—	677753,33	1270342,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н968У	—	—	677751,39	1270350,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н967У	—	—	677720,98	1270339,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н966У	—	—	677708,91	1270335,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н974У	—	—	677658,21	1270316,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н973У	—	—	677631,53	1270305,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н980У	—	—	677644,31	1270275,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н981У	—	—	677680,36	1270291,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н975У	—	—	677718,77	1270306,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:282

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н975У	н976У	10,39	—	—
н976У	н977У	10,77	—	—
н977У	н978У	23,19	—	—
н978У	н979У	22,69	—	—
н979У	н968У	7,48	—	—
н968У	н967У	32,05	—	—
н967У	н966У	12,81	—	—
н966У	н974У	54,32	—	—
н974У	н973У	28,62	—	—
н973У	н980У	32,77	—	—
н980У	н981У	39,19	—	—
н981У	н975У	41,30	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:282

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3930±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3858} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:283**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н982У	—	—	677729,91	1270268,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н983У	—	—	677739,67	1270272,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н984У	—	—	677768,97	1270281,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н985У	—	—	677767,91	1270284,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н986У	—	—	677766,61	1270285,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н987У	—	—	677765,58	1270290,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н988У	—	—	677766,37	1270291,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н978У	—	—	677760,43	1270321,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н977У	—	—	677738,35	1270314,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н976У	—	—	677728,38	1270310,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н975У	—	—	677718,77	1270306,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н981У	—	—	677680,36	1270291,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н980У	—	—	677644,31	1270275,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н989У	—	—	677639,65	1270273,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н990У	—	—	677635,17	1270269,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н991У	—	—	677650,76	1270239,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н992У	—	—	677684,98	1270252,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н993У	—	—	677729,54	1270269,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н982У	—	—	677729,91	1270268,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:283

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н982У	н983У	10,33	—	—
н983У	н984У	30,65	—	—
н984У	н985У	3,97	—	—
н985У	н986У	1,60	—	—
н986У	н987У	4,47	—	—
н987У	н988У	1,74	—	—
н988У	н978У	30,13	—	—
н978У	н977У	23,19	—	—
н977У	н976У	10,77	—	—
н976У	н975У	10,39	—	—
н975У	н981У	41,30	—	—
н981У	н980У	39,19	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н980У	н989У	5,34	—	—
н989У	н990У	5,55	—	—
н990У	н991У	33,62	—	—
н991У	н992У	36,40	—	—
н992У	н993У	47,83	—	—
н993У	н982У	1,11	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:283

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4954±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4973} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:284

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н994У	—	—	677724,22	1270223,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н995У	—	—	677743,01	1270230,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н996У	—	—	677765,10	1270239,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н997У	—	—	677778,04	1270243,75	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н998У	—	—	677771,55	1270269,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н999У	—	—	677756,19	1270265,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1000У	—	—	677619,62	1270213,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1001У	—	—	677630,07	1270182,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1002У	—	—	677642,00	1270187,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1003У	—	—	677676,19	1270204,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1004У	—	—	677699,39	1270214,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н994У	—	—	677724,22	1270223,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:284

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н994У	н995У	19,98	—	—
н995У	н996У	23,68	—	—
н996У	н997У	13,74	—	—
н997У	н998У	26,95	—	—
н998У	н999У	15,97	—	—
н999У	н1000У	146,31	—	—
н1000У	н1001У	32,46	—	—
н1001У	н1002У	13,19	—	—
н1002У	н1003У	37,82	—	—
н1003У	н1004У	25,23	—	—
н1004У	н994У	26,68	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:284

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4615±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5290} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:285

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1005У	—	—	677716,44	1270199,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1006У	—	—	677731,68	1270206,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1007У	—	—	677738,39	1270209,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1008У	—	—	677750,00	1270212,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1009У	—	—	677770,40	1270218,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1010У	—	—	677783,51	1270221,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н997У	—	—	677778,04	1270243,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н996У	—	—	677765,10	1270239,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н995У	—	—	677743,01	1270230,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н994У	—	—	677724,22	1270223,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1004У	—	—	677699,39	1270214,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1003У	—	—	677676,19	1270204,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1002У	—	—	677642,00	1270187,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1001У	—	—	677630,07	1270182,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1011У	—	—	677639,64	1270161,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1012У	—	—	677663,89	1270172,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1013У	—	—	677677,63	1270180,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1014У	—	—	677697,20	1270190,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1005У	—	—	677716,44	1270199,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:285

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1005У	н1006У	16,69	—	—
н1006У	н1007У	7,25	—	—
н1007У	н1008У	12,02	—	—
н1008У	н1009У	21,23	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1009У	н1010У	13,57	—	—
н1010У	н997У	22,68	—	—
н997У	н996У	13,74	—	—
н996У	н995У	23,68	—	—
н995У	н994У	19,98	—	—
н994У	н1004У	26,68	—	—
н1004У	н1003У	25,23	—	—
н1003У	н1002У	37,82	—	—
н1002У	н1001У	13,19	—	—
н1001У	н1011У	23,38	—	—
н1011У	н1012У	26,83	—	—
н1012У	н1013У	15,76	—	—
н1013У	н1014У	22,03	—	—
н1014У	н1005У	21,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:285

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3352±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4330} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:286

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н1015У	—	—	677693,66	1270160,75	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1016У	—	—	677729,47	1270178,55	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1017У	—	—	677749,24	1270187,69	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1018У	—	—	677754,70	1270189,58	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1019У	—	—	677788,47	1270201,43	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1010У	—	—	677783,51	1270221,74	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1009У	—	—	677770,40	1270218,24	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1008У	—	—	677750,00	1270212,37	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1007У	—	—	677738,39	1270209,24	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1006У	—	—	677731,68	1270206,50	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1005У	—	—	677716,44	1270199,69	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1014У	—	—	677697,20	1270190,33	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1013У	—	—	677677,63	1270180,21	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1012У	—	—	677663,89	1270172,49	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1011У	—	—	677639,64	1270161,00	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1020У	—	—	677617,53	1270150,49	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1021У	—	—	677610,99	1270146,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1022У	—	—	677606,32	1270144,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1023У	—	—	677616,19	1270122,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1024У	—	—	677626,62	1270127,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1025У	—	—	677650,93	1270139,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1026У	—	—	677673,08	1270149,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1015У	—	—	677693,66	1270160,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:286

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1015У	н1016У	39,99	—	—
н1016У	н1017У	21,78	—	—
н1017У	н1018У	5,78	—	—
н1018У	н1019У	35,79	—	—
н1019У	н1010У	20,91	—	—
н1010У	н1009У	13,57	—	—
н1009У	н1008У	21,23	—	—
н1008У	н1007У	12,02	—	—
н1007У	н1006У	7,25	—	—
н1006У	н1005У	16,69	—	—
н1005У	н1014У	21,40	—	—
н1014У	н1013У	22,03	—	—
н1013У	н1012У	15,76	—	—
н1012У	н1011У	26,83	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1011У	н1020У	24,48	—	—
н1020У	н1021У	7,45	—	—
н1021У	н1022У	5,30	—	—
н1022У	н1023У	23,84	—	—
н1023У	н1024У	11,36	—	—
н1024У	н1025У	27,05	—	—
н1025У	н1026У	24,63	—	—
н1026У	н1015У	23,29	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:286

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4622±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4192} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:287

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1027У	—	—	677707,03	1270146,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1028У	—	—	677751,15	1270166,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1029У	—	—	677792,18	1270183,17	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1019У	—	—	677788,47	1270201,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1018У	—	—	677754,70	1270189,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1017У	—	—	677749,24	1270187,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1016У	—	—	677729,47	1270178,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1015У	—	—	677693,66	1270160,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1026У	—	—	677673,08	1270149,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1025У	—	—	677650,93	1270139,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1024У	—	—	677626,62	1270127,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1023У	—	—	677616,19	1270122,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1030У	—	—	677620,05	1270113,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1031У	—	—	677620,92	1270101,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1032У	—	—	677645,65	1270112,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1027У	—	—	677707,03	1270146,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:287

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1027У	н1028У	48,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1028У	н1029У	44,13	—	—
н1029У	н1019У	18,63	—	—
н1019У	н1018У	35,79	—	—
н1018У	н1017У	5,78	—	—
н1017У	н1016У	21,78	—	—
н1016У	н1015У	39,99	—	—
н1015У	н1026У	23,29	—	—
н1026У	н1025У	24,63	—	—
н1025У	н1024У	27,05	—	—
н1024У	н1023У	11,36	—	—
н1023У	н1030У	9,62	—	—
н1030У	н1031У	12,56	—	—
н1031У	н1032У	27,14	—	—
н1032У	н1027У	70,08	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:287

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3741±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3592} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:288

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н1033У	—	—	677740,29	1270140,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1034У	—	—	677763,85	1270149,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1035У	—	—	677766,87	1270151,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1036У	—	—	677776,15	1270154,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1037У	—	—	677797,67	1270160,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1029У	—	—	677792,18	1270183,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1028У	—	—	677751,15	1270166,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1027У	—	—	677707,03	1270146,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1032У	—	—	677645,65	1270112,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1031У	—	—	677620,92	1270101,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1038У	—	—	677618,98	1270093,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1039У	—	—	677627,35	1270082,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1033У	—	—	677740,29	1270140,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:288

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1033У	н1034У	25,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1034У	н1035У	3,30	—	—
н1035У	н1036У	9,76	—	—
н1036У	н1037У	22,35	—	—
н1037У	н1029У	23,46	—	—
н1029У	н1028У	44,13	—	—
н1028У	н1027У	48,67	—	—
н1027У	н1032У	70,08	—	—
н1032У	н1031У	27,14	—	—
н1031У	н1038У	8,16	—	—
н1038У	н1039У	13,55	—	—
н1039У	н1033У	126,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:288

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3803±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4735} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:289

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1040У	—	—	677720,09	1270101,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1041У	—	—	677725,39	1270108,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1042У	—	—	677765,86	1270125,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1043У	—	—	677786,30	1270132,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1044У	—	—	677785,95	1270133,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1045У	—	—	677797,17	1270136,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1046У	—	—	677798,04	1270133,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1047У	—	—	677803,13	1270134,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1048У	—	—	677804,46	1270135,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1049У	—	—	677798,54	1270160,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1037У	—	—	677797,67	1270160,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1036У	—	—	677776,15	1270154,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1035У	—	—	677766,87	1270151,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1034У	—	—	677763,85	1270149,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1033У	—	—	677740,29	1270140,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1039У	—	—	677627,35	1270082,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1050У	—	—	677642,27	1270063,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1051У	—	—	677645,70	1270060,16	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1052У	—	—	677656,01	1270065,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1053У	—	—	677709,62	1270095,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1040У	—	—	677720,09	1270101,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:289

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1040У	н1041У	8,88	—	—
н1041У	н1042У	43,64	—	—
н1042У	н1043У	21,64	—	—
н1043У	н1044У	1,38	—	—
н1044У	н1045У	11,62	—	—
н1045У	н1046У	3,38	—	—
н1046У	н1047У	5,25	—	—
н1047У	н1048У	1,39	—	—
н1048У	н1049У	26,17	—	—
н1049У	н1037У	0,91	—	—
н1037У	н1036У	22,35	—	—
н1036У	н1035У	9,76	—	—
н1035У	н1034У	3,30	—	—
н1034У	н1033У	25,45	—	—
н1033У	н1039У	126,76	—	—
н1039У	н1050У	24,59	—	—
н1050У	н1051У	4,60	—	—
н1051У	н1052У	11,57	—	—
н1052У	н1053У	61,61	—	—
н1053У	н1040У	12,08	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:289

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4612±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3923} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:290

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1054У	—	—	677744,76	1270090,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1055У	—	—	677767,47	1270102,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1056У	—	—	677771,87	1270105,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1057У	—	—	677777,13	1270107,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1058У	—	—	677796,30	1270115,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1059У	—	—	677804,97	1270117,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1060У	—	—	677806,45	1270118,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1047У	—	—	677803,13	1270134,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1046У	—	—	677798,04	1270133,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1045У	—	—	677797,17	1270136,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1044У	—	—	677785,95	1270133,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1043У	—	—	677786,30	1270132,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1042У	—	—	677765,86	1270125,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1041У	—	—	677725,39	1270108,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1040У	—	—	677720,09	1270101,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1053У	—	—	677709,62	1270095,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1052У	—	—	677656,01	1270065,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1061У	—	—	677667,60	1270048,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1062У	—	—	677707,70	1270069,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1063У	—	—	677720,95	1270077,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1054У	—	—	677744,76	1270090,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:290

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1054У	н1055У	25,64	—	—
н1055У	н1056У	5,05	—	—
н1056У	н1057У	5,72	—	—
н1057У	н1058У	20,72	—	—
н1058У	н1059У	9,01	—	—
н1059У	н1060У	1,56	—	—
н1060У	н1047У	16,87	—	—
н1047У	н1046У	5,25	—	—
н1046У	н1045У	3,38	—	—
н1045У	н1044У	11,62	—	—
н1044У	н1043У	1,38	—	—
н1043У	н1042У	21,64	—	—
н1042У	н1041У	43,64	—	—
н1041У	н1040У	8,88	—	—
н1040У	н1053У	12,08	—	—
н1053У	н1052У	61,61	—	—
н1052У	н1061У	20,67	—	—
н1061У	н1062У	45,36	—	—
н1062У	н1063У	15,24	—	—
н1063У	н1054У	27,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:290

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3454±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3189} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:291

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1064У	—	—	677764,72	1270075,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1065У	—	—	677787,36	1270087,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1066У	—	—	677810,06	1270096,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1067У	—	—	677811,61	1270097,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1068У	—	—	677807,13	1270118,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1060У	—	—	677806,45	1270118,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1059У	—	—	677804,97	1270117,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1058У	—	—	677796,30	1270115,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1057У	—	—	677777,13	1270107,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1056У	—	—	677771,87	1270105,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1055У	—	—	677767,47	1270102,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1054У	—	—	677744,76	1270090,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1063У	—	—	677720,95	1270077,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1062У	—	—	677707,70	1270069,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1061У	—	—	677667,60	1270048,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1069У	—	—	677680,03	1270030,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1070У	—	—	677686,00	1270033,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1064У	—	—	677764,72	1270075,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:291

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1064У	н1065У	25,56	—	—
н1065У	н1066У	24,65	—	—
н1066У	н1067У	1,70	—	—
н1067У	н1068У	21,39	—	—
н1068У	н1060У	0,72	—	—
н1060У	н1059У	1,56	—	—
н1059У	н1058У	9,01	—	—
н1058У	н1057У	20,72	—	—
н1057У	н1056У	5,72	—	—
н1056У	н1055У	5,05	—	—
н1055У	н1054У	25,64	—	—
н1054У	н1063У	27,48	—	—
н1063У	н1062У	15,24	—	—
н1062У	н1061У	45,36	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1061У	н1069У	21,93	—	—
н1069У	н1070У	6,74	—	—
н1070У	н1064У	89,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:291

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3391±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3180} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:292

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1071У	—	—	677775,52	1270055,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1072У	—	—	677781,85	1270058,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1073У	—	—	677795,71	1270064,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1074У	—	—	677800,16	1270065,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1075У	—	—	677807,45	1270068,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1076У	—	—	677815,83	1270071,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1077У	—	—	677814,22	1270078,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1066У	—	—	677810,06	1270096,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1065У	—	—	677787,36	1270087,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1064У	—	—	677764,72	1270075,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1070У	—	—	677686,00	1270033,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1078У	—	—	677697,73	1270015,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1079У	—	—	677748,50	1270042,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1071У	—	—	677775,52	1270055,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:292

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1071У	н1072У	6,93	—	—
н1072У	н1073У	15,18	—	—
н1073У	н1074У	4,74	—	—
н1074У	н1075У	7,71	—	—
н1075У	н1076У	9,01	—	—
н1076У	н1077У	6,75	—	—
н1077У	н1066У	19,00	—	—
н1066У	н1065У	24,65	—	—
н1065У	н1064У	25,56	—	—
н1064У	н1070У	89,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1070У	н1078У	21,59	—	—
н1078У	н1079У	57,81	—	—
н1079У	н1071У	29,72	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:292

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3034±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3099} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:293

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1080У	—	—	677788,84	1270036,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1081У	—	—	677788,33	1270037,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1082У	—	—	677792,39	1270039,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1083У	—	—	677795,76	1270041,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1084У	—	—	677821,50	1270053,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1085У	—	—	677817,25	1270071,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1076У	—	—	677815,83	1270071,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1075У	—	—	677807,45	1270068,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1074У	—	—	677800,16	1270065,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1073У	—	—	677795,71	1270064,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1072У	—	—	677781,85	1270058,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1071У	—	—	677775,52	1270055,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1079У	—	—	677748,50	1270042,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1078У	—	—	677697,73	1270015,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1086У	—	—	677692,60	1270012,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1087У	—	—	677704,31	1269993,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1088У	—	—	677752,08	1270019,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1080У	—	—	677788,84	1270036,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:293

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1080У	н1081У	0,95	—	—
н1081У	н1082У	4,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1082У	н1083У	4,09	—	—
н1083У	н1084У	28,32	—	—
н1084У	н1085У	18,93	—	—
н1085У	н1076У	1,42	—	—
н1076У	н1075У	9,01	—	—
н1075У	н1074У	7,71	—	—
н1074У	н1073У	4,74	—	—
н1073У	н1072У	15,18	—	—
н1072У	н1071У	6,93	—	—
н1071У	н1079У	29,72	—	—
н1079У	н1078У	57,81	—	—
н1078У	н1086У	5,84	—	—
н1086У	н1087У	21,86	—	—
н1087У	н1088У	53,96	—	—
н1088У	н1080У	40,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:293

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2952±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2749} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:294

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1089У	—	—	677800,20	1270015,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1090У	—	—	677825,27	1270029,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1091У	—	—	677827,48	1270033,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1084У	—	—	677821,50	1270053,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1083У	—	—	677795,76	1270041,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1082У	—	—	677792,39	1270039,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1081У	—	—	677788,33	1270037,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1080У	—	—	677788,84	1270036,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1088У	—	—	677752,08	1270019,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1087У	—	—	677704,31	1269993,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1092У	—	—	677712,89	1269982,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1093У	—	—	677718,07	1269977,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1094У	—	—	677724,01	1269975,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1095У	—	—	677738,21	1269981,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1096У	—	—	677749,94	1269989,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1097У	—	—	677757,63	1269993,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1089У	—	—	677800,20	1270015,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:294

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1089У	н1090У	28,60	—	—
н1090У	н1091У	4,47	—	—
н1091У	н1084У	20,83	—	—
н1084У	н1083У	28,32	—	—
н1083У	н1082У	4,09	—	—
н1082У	н1081У	4,45	—	—
н1081У	н1080У	0,95	—	—
н1080У	н1088У	40,67	—	—
н1088У	н1087У	53,96	—	—
н1087У	н1092У	14,39	—	—
н1092У	н1093У	7,32	—	—
н1093У	н1094У	6,16	—	—
н1094У	н1095У	15,53	—	—
н1095У	н1096У	13,84	—	—
н1096У	н1097У	8,67	—	—
н1097У	н1089У	48,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:294

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3141 $\pm$ 19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3049} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:296

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н99У	—	—	678604,71	1269400,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н98У	—	—	678646,25	1269451,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н97У	—	—	678660,59	1269466,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н103У	—	—	678637,27	1269484,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н104У	—	—	678623,89	1269501,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н105У	—	—	678621,82	1269504,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н106У	—	—	678616,83	1269499,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н107У	—	—	678614,91	1269497,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н108У	—	—	678599,91	1269481,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н109У	—	—	678585,34	1269466,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н110У	—	—	678574,75	1269455,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н111У	—	—	678564,77	1269445,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н112У	—	—	678547,10	1269426,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н113У	—	—	678544,22	1269422,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н114У	—	—	678537,08	1269416,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н115У	—	—	678547,30	1269406,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н116У	—	—	678567,25	1269386,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н117У	—	—	678578,71	1269397,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н101У	—	—	678590,89	1269385,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н100У	—	—	678594,73	1269390,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н99У	—	—	678604,71	1269400,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:296

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н99У	н98У	66,26	—	—
н98У	н97У	20,32	—	—
н97У	н103У	29,66	—	—
н103У	н104У	21,27	—	—
н104У	н105У	3,76	—	—
н105У	н106У	6,88	—	—
н106У	н107У	2,75	—	—
н107У	н108У	21,63	—	—
н108У	н109У	21,20	—	—
н109У	н110У	15,25	—	—
н110У	н111У	14,44	—	—
н111У	н112У	26,01	—	—
н112У	н113У	4,32	—	—
н113У	н114У	9,37	—	—
н114У	н115У	14,44	—	—
н115У	н116У	28,63	—	—
н116У	н117У	16,26	—	—
н117У	н101У	16,95	—	—
н101У	н100У	5,81	—	—
н100У	н99У	14,21	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:296

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6644±28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6230} = 28$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:297**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1118У	—	—	677814,15	1269903,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1119У	—	—	677841,08	1269906,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1116У	—	—	677837,41	1269935,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1111У	—	—	677833,14	1269934,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1110У	—	—	677827,01	1269933,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1109У	—	—	677816,47	1269932,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1108У	—	—	677816,32	1269934,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1107У	—	—	677807,22	1269933,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1106У	—	—	677801,25	1269932,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1115У	—	—	677789,64	1269929,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1114У	—	—	677780,61	1269928,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1113У	—	—	677775,59	1269927,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1112У	—	—	677739,06	1269922,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1120У	—	—	677740,26	1269896,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1121У	—	—	677744,18	1269897,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1122У	—	—	677746,90	1269897,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1123У	—	—	677778,17	1269900,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1124У	—	—	677792,17	1269902,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1125У	—	—	677799,31	1269902,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1126У	—	—	677802,26	1269902,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1118У	—	—	677814,15	1269903,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:297

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1118У	н1119У	27,07	—	—
н1119У	н1116У	28,86	—	—
н1116У	н1111У	4,30	—	—
н1111У	н1110У	6,21	—	—
н1110У	н1109У	10,58	—	—
н1109У	н1108У	1,77	—	—
н1108У	н1107У	9,17	—	—
н1107У	н1106У	6,08	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1106У	н1115У	12,00	—	—
н1115У	н1114У	9,12	—	—
н1114У	н1113У	5,06	—	—
н1113У	н1112У	36,81	—	—
н1112У	н1120У	25,97	—	—
н1120У	н1121У	3,98	—	—
н1121У	н1122У	2,74	—	—
н1122У	н1123У	31,37	—	—
н1123У	н1124У	14,13	—	—
н1124У	н1125У	7,16	—	—
н1125У	н1126У	2,97	—	—
н1126У	н1118У	11,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:297

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2779±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2454} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:298

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1128У	—	—	677803,92	1269873,18	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1129У	—	—	677815,28	1269874,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1130У	—	—	677823,68	1269876,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1131У	—	—	677829,01	1269876,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1132У	—	—	677845,50	1269878,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1119У	—	—	677841,08	1269906,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1118У	—	—	677814,15	1269903,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1126У	—	—	677802,26	1269902,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1125У	—	—	677799,31	1269902,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1124У	—	—	677792,17	1269902,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1123У	—	—	677778,17	1269900,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1122У	—	—	677746,90	1269897,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1121У	—	—	677744,18	1269897,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1120У	—	—	677740,26	1269896,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1127У	—	—	677740,09	1269893,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1133У	—	—	677740,26	1269865,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1134У	—	—	677747,04	1269866,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1135У	—	—	677754,53	1269867,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1136У	—	—	677770,69	1269868,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1137У	—	—	677790,46	1269871,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1138У	—	—	677795,81	1269871,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1139У	—	—	677802,31	1269873,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1128У	—	—	677803,92	1269873,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:298

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1128У	н1129У	11,47	—	—
н1129У	н1130У	8,54	—	—
н1130У	н1131У	5,33	—	—
н1131У	н1132У	16,58	—	—
н1132У	н1119У	28,86	—	—
н1119У	н1118У	27,07	—	—
н1118У	н1126У	11,97	—	—
н1126У	н1125У	2,97	—	—
н1125У	н1124У	7,16	—	—
н1124У	н1123У	14,13	—	—
н1123У	н1122У	31,37	—	—
н1122У	н1121У	2,74	—	—
н1121У	н1120У	3,98	—	—
н1120У	н1127У	3,01	—	—
н1127У	н1133У	28,11	—	—
н1133У	н1134У	6,84	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1134У	н1135У	7,51	—	—
н1135У	н1136У	16,24	—	—
н1136У	н1137У	19,92	—	—
н1137У	н1138У	5,38	—	—
н1138У	н1139У	6,59	—	—
н1139У	н1128У	1,62	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:298

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3114±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3062} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:299

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1141У	—	—	677805,07	1269843,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1142У	—	—	677809,86	1269844,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1143У	—	—	677849,10	1269851,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1132У	—	—	677845,50	1269878,21	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н1131У	—	—	677829,01	1269876,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1130У	—	—	677823,68	1269876,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1129У	—	—	677815,28	1269874,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1128У	—	—	677803,92	1269873,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1139У	—	—	677802,31	1269873,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1138У	—	—	677795,81	1269871,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1137У	—	—	677790,46	1269871,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1136У	—	—	677770,69	1269868,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1135У	—	—	677754,53	1269867,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1134У	—	—	677747,04	1269866,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1133У	—	—	677740,26	1269865,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1140У	—	—	677737,16	1269865,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1148У	—	—	677734,93	1269864,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1149У	—	—	677733,13	1269862,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1150У	—	—	677727,98	1269851,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1151У	—	—	677722,89	1269832,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1144У	—	—	677726,50	1269832,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1145У	—	—	677746,60	1269835,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1146У	—	—	677751,45	1269836,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1147У	—	—	677787,76	1269840,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1141У	—	—	677805,07	1269843,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:299

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1141У	н1142У	5,00	—	—
н1142У	н1143У	39,90	—	—
н1143У	н1132У	26,65	—	—
н1132У	н1131У	16,58	—	—
н1131У	н1130У	5,33	—	—
н1130У	н1129У	8,54	—	—
н1129У	н1128У	11,47	—	—
н1128У	н1139У	1,62	—	—
н1139У	н1138У	6,59	—	—
н1138У	н1137У	5,38	—	—
н1137У	н1136У	19,92	—	—
н1136У	н1135У	16,24	—	—
н1135У	н1134У	7,51	—	—
н1134У	н1133У	6,84	—	—
н1133У	н1140У	3,13	—	—
н1140У	н1148У	2,36	—	—
н1148У	н1149У	2,80	—	—
н1149У	н1150У	12,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1150У	н1151У	19,57	—	—
н1151У	н1144У	3,64	—	—
н1144У	н1145У	20,25	—	—
н1145У	н1146У	4,98	—	—
н1146У	н1147У	36,57	—	—
н1147У	н1141У	17,47	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:299

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3568±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3210} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:300

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1153У	—	—	677814,42	1269807,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1154У	—	—	677853,78	1269813,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1143У	—	—	677849,10	1269851,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1142У	—	—	677809,86	1269844,57	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1141У	—	—	677805,07	1269843,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1147У	—	—	677787,76	1269840,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1146У	—	—	677751,45	1269836,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1145У	—	—	677746,60	1269835,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1144У	—	—	677726,50	1269832,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1155У	—	—	677713,66	1269804,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1156У	—	—	677718,58	1269803,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1157У	—	—	677724,73	1269802,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1158У	—	—	677736,83	1269802,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1159У	—	—	677744,00	1269802,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1160У	—	—	677751,03	1269802,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1161У	—	—	677754,49	1269802,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1162У	—	—	677782,23	1269805,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1153У	—	—	677814,42	1269807,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:300

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1153У	н1154У	39,83	—	—
н1154У	н1143У	38,11	—	—
н1143У	н1142У	39,90	—	—
н1142У	н1141У	5,00	—	—
н1141У	н1147У	17,47	—	—
н1147У	н1146У	36,57	—	—
н1146У	н1145У	4,98	—	—
н1145У	н1144У	20,25	—	—
н1144У	н1155У	30,81	—	—
н1155У	н1156У	5,12	—	—
н1156У	н1157У	6,17	—	—
н1157У	н1158У	12,11	—	—
н1158У	н1159У	7,17	—	—
н1159У	н1160У	7,03	—	—
н1160У	н1161У	3,47	—	—
н1161У	н1162У	27,88	—	—
н1162У	н1153У	32,31	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:300

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4626 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3350} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:301

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1189У	—	—	677789,84	1269773,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1188У	—	—	677814,42	1269778,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1187У	—	—	677814,49	1269778,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1186У	—	—	677824,02	1269779,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1185У	—	—	677825,98	1269779,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1184У	—	—	677857,50	1269784,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1191У	—	—	677855,69	1269798,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1192У	—	—	677853,52	1269799,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1193У	—	—	677852,53	1269804,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1194У	—	—	677854,72	1269805,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1154У	—	—	677853,78	1269813,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н1153У	—	—	677814,42	1269807,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1162У	—	—	677782,23	1269805,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1161У	—	—	677754,49	1269802,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1160У	—	—	677751,03	1269802,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1159У	—	—	677744,00	1269802,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1158У	—	—	677736,83	1269802,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1157У	—	—	677724,73	1269802,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1156У	—	—	677718,58	1269803,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1155У	—	—	677713,66	1269804,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1195У	—	—	677709,68	1269799,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1196У	—	—	677700,36	1269795,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1197У	—	—	677694,06	1269794,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1198У	—	—	677688,24	1269791,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1199У	—	—	677685,60	1269788,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1200У	—	—	677680,23	1269776,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1201У	—	—	677680,45	1269767,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1181У	—	—	677689,82	1269768,06	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1180У	—	—	677709,88	1269769,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1179У	—	—	677728,75	1269769,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1178У	—	—	677739,10	1269770,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1177У	—	—	677744,77	1269769,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1176У	—	—	677749,48	1269768,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1175У	—	—	677752,07	1269767,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1174У	—	—	677754,16	1269766,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1173У	—	—	677760,76	1269767,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1190У	—	—	677771,42	1269770,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1189У	—	—	677789,84	1269773,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:301

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1189У	н1188У	25,10	—	—
н1188У	н1187У	0,34	—	—
н1187У	н1186У	9,67	—	—
н1186У	н1185У	1,98	—	—
н1185У	н1184У	31,86	—	—
н1184У	н1191У	14,33	—	—
н1191У	н1192У	2,25	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1192У	н1193У	5,57	—	—
н1193У	н1194У	2,53	—	—
н1194У	н1154У	8,26	—	—
н1154У	н1153У	39,83	—	—
н1153У	н1162У	32,31	—	—
н1162У	н1161У	27,88	—	—
н1161У	н1160У	3,47	—	—
н1160У	н1159У	7,03	—	—
н1159У	н1158У	7,17	—	—
н1158У	н1157У	12,11	—	—
н1157У	н1156У	6,17	—	—
н1156У	н1155У	5,12	—	—
н1155У	н1195У	6,56	—	—
н1195У	н1196У	10,21	—	—
н1196У	н1197У	6,37	—	—
н1197У	н1198У	6,35	—	—
н1198У	н1199У	4,25	—	—
н1199У	н1200У	13,60	—	—
н1200У	н1201У	8,54	—	—
н1201У	н1181У	9,38	—	—
н1181У	н1180У	20,09	—	—
н1180У	н1179У	18,89	—	—
н1179У	н1178У	10,36	—	—
н1178У	н1177У	5,69	—	—
н1177У	н1176У	4,89	—	—
н1176У	н1175У	2,77	—	—
н1175У	н1174У	2,60	—	—
н1174У	н1173У	6,77	—	—
н1173У	н1190У	10,94	—	—
н1190У	н1189У	18,74	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:301

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5390±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5320} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:302

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1170У	—	—	677827,62	1269751,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1169У	—	—	677832,41	1269751,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1168У	—	—	677861,01	1269757,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1184У	—	—	677857,50	1269784,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1185У	—	—	677825,98	1269779,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1186У	—	—	677824,02	1269779,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1187У	—	—	677814,49	1269778,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1188У	—	—	677814,42	1269778,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1189У	—	—	677789,84	1269773,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1190У	—	—	677771,42	1269770,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1173У	—	—	677760,76	1269767,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1172У	—	—	677766,54	1269738,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1171У	—	—	677805,27	1269746,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1170У	—	—	677827,62	1269751,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:302

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1170У	н1169У	4,85	—	—
н1169У	н1168У	29,24	—	—
н1168У	н1184У	26,51	—	—
н1184У	н1185У	31,86	—	—
н1185У	н1186У	1,98	—	—
н1186У	н1187У	9,67	—	—
н1187У	н1188У	0,34	—	—
н1188У	н1189У	25,10	—	—
н1189У	н1190У	18,74	—	—
н1190У	н1173У	10,94	—	—
н1173У	н1172У	29,37	—	—
н1172У	н1171У	39,55	—	—
н1171У	н1170У	22,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:302

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2797±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4601} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:303

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1163У	—	—	677768,68	1269727,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1164У	—	—	677795,00	1269733,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1165У	—	—	677814,34	1269739,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1166У	—	—	677834,37	1269745,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1167У	—	—	677862,11	1269750,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1168У	—	—	677861,01	1269757,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1169У	—	—	677832,41	1269751,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1170У	—	—	677827,62	1269751,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1171У	—	—	677805,27	1269746,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1172У	—	—	677766,54	1269738,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1173У	—	—	677760,76	1269767,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1174У	—	—	677754,16	1269766,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1175У	—	—	677752,07	1269767,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1176У	—	—	677749,48	1269768,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1177У	—	—	677744,77	1269769,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1178У	—	—	677739,10	1269770,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1179У	—	—	677728,75	1269769,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1180У	—	—	677709,88	1269769,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1181У	—	—	677689,82	1269768,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1182У	—	—	677692,10	1269705,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1183У	—	—	677714,90	1269713,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1163У	—	—	677768,68	1269727,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:303

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1163У	н1164У	27,07	—	—
н1164У	н1165У	20,11	—	—
н1165У	н1166У	20,91	—	—
н1166У	н1167У	28,18	—	—
н1167У	н1168У	7,82	—	—
н1168У	н1169У	29,24	—	—
н1169У	н1170У	4,85	—	—
н1170У	н1171У	22,76	—	—
н1171У	н1172У	39,55	—	—
н1172У	н1173У	29,37	—	—
н1173У	н1174У	6,77	—	—
н1174У	н1175У	2,60	—	—
н1175У	н1176У	2,77	—	—
н1176У	н1177У	4,89	—	—
н1177У	н1178У	5,69	—	—
н1178У	н1179У	10,36	—	—
н1179У	н1180У	18,89	—	—
н1180У	н1181У	20,09	—	—
н1181У	н1182У	62,93	—	—
н1182У	н1183У	24,41	—	—
н1183У	н1163У	55,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:303

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4738±27
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6124} = 27$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:304

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1103У	—	—	677813,93	1269716,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1104У	—	—	677819,83	1269718,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1105У	—	—	677831,15	1269720,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1117У	—	—	677833,77	1269719,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1152У	—	—	677839,52	1269720,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1202У	—	—	677840,60	1269721,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1203У	—	—	677848,03	1269722,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1204У	—	—	677865,65	1269726,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1205У	—	—	677864,65	1269732,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1167У	—	—	677862,11	1269750,20	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1166У	—	—	677834,37	1269745,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1165У	—	—	677814,34	1269739,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1164У	—	—	677795,00	1269733,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1163У	—	—	677768,68	1269727,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1183У	—	—	677714,90	1269713,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1206У	—	—	677720,48	1269692,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1207У	—	—	677738,70	1269698,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1208У	—	—	677749,37	1269701,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1209У	—	—	677752,80	1269701,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1210У	—	—	677756,59	1269702,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1211У	—	—	677767,76	1269705,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1212У	—	—	677770,80	1269706,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1213У	—	—	677774,31	1269706,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1214У	—	—	677784,62	1269710,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1215У	—	—	677797,14	1269712,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1103У	—	—	677813,93	1269716,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:304

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1103У	н1104У	6,06	—	—
н1104У	н1105У	11,47	—	—
н1105У	н1117У	2,63	—	—
н1117У	н1152У	5,82	—	—
н1152У	н1202У	1,17	—	—
н1202У	н1203У	7,63	—	—
н1203У	н1204У	17,90	—	—
н1204У	н1205У	6,22	—	—
н1205У	н1167У	18,09	—	—
н1167У	н1166У	28,18	—	—
н1166У	н1165У	20,91	—	—
н1165У	н1164У	20,11	—	—
н1164У	н1163У	27,07	—	—
н1163У	н1183У	55,45	—	—
н1183У	н1206У	21,87	—	—
н1206У	н1207У	19,01	—	—
н1207У	н1208У	11,06	—	—
н1208У	н1209У	3,49	—	—
н1209У	н1210У	3,92	—	—
н1210У	н1211У	11,51	—	—
н1211У	н1212У	3,20	—	—
н1212У	н1213У	3,54	—	—
н1213У	н1214У	10,77	—	—
н1214У	н1215У	12,78	—	—
н1215У	н1103У	17,34	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:304

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3301±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3413} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:305

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1216У	—	—	677813,51	1269695,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1217У	—	—	677830,83	1269698,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1218У	—	—	677835,25	1269699,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1219У	—	—	677869,15	1269706,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1204У	—	—	677865,65	1269726,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1203У	—	—	677848,03	1269722,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1202У	—	—	677840,60	1269721,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1152У	—	—	677839,52	1269720,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1117У	—	—	677833,77	1269719,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1105У	—	—	677831,15	1269720,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1104У	—	—	677819,83	1269718,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1103У	—	—	677813,93	1269716,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1215У	—	—	677797,14	1269712,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1214У	—	—	677784,62	1269710,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1213У	—	—	677774,31	1269706,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1212У	—	—	677770,80	1269706,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1211У	—	—	677767,76	1269705,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1210У	—	—	677756,59	1269702,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1209У	—	—	677752,80	1269701,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1208У	—	—	677749,37	1269701,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1207У	—	—	677738,70	1269698,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1220У	—	—	677745,60	1269679,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1221У	—	—	677753,22	1269681,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1222У	—	—	677763,03	1269684,22	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1223У	—	—	677782,84	1269688,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1216У	—	—	677813,51	1269695,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:305

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1216У	н1217У	17,66	—	—
н1217У	н1218У	4,55	—	—
н1218У	н1219У	34,53	—	—
н1219У	н1204У	20,33	—	—
н1204У	н1203У	17,90	—	—
н1203У	н1202У	7,63	—	—
н1202У	н1152У	1,17	—	—
н1152У	н1117У	5,82	—	—
н1117У	н1105У	2,63	—	—
н1105У	н1104У	11,47	—	—
н1104У	н1103У	6,06	—	—
н1103У	н1215У	17,34	—	—
н1215У	н1214У	12,78	—	—
н1214У	н1213У	10,77	—	—
н1213У	н1212У	3,54	—	—
н1212У	н1211У	3,20	—	—
н1211У	н1210У	11,51	—	—
н1210У	н1209У	3,92	—	—
н1209У	н1208У	3,49	—	—
н1208У	н1207У	11,06	—	—
н1207У	н1220У	20,05	—	—
н1220У	н1221У	7,88	—	—
н1221У	н1222У	10,22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1222У	н1223У	20,20	—	—
н1223У	н1216У	31,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:305

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2632±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2725} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:306

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1224У	—	—	677826,26	1269676,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1225У	—	—	677841,34	1269678,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1226У	—	—	677844,42	1269678,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1227У	—	—	677850,14	1269679,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1228У	—	—	677852,83	1269679,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1229У	—	—	677855,17	1269680,31	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1230У	—	—	677869,63	1269682,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1231У	—	—	677873,22	1269684,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1219У	—	—	677869,15	1269706,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1218У	—	—	677835,25	1269699,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1217У	—	—	677830,83	1269698,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1216У	—	—	677813,51	1269695,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1223У	—	—	677782,84	1269688,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1222У	—	—	677763,03	1269684,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1221У	—	—	677753,22	1269681,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1232У	—	—	677761,01	1269661,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1233У	—	—	677773,91	1269663,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1234У	—	—	677787,06	1269667,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1224У	—	—	677826,26	1269676,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:306

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1224У	н1225У	15,22	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1225У	н1226У	3,08	—	—
н1226У	н1227У	5,84	—	—
н1227У	н1228У	2,69	—	—
н1228У	н1229У	2,48	—	—
н1229У	н1230У	14,70	—	—
н1230У	н1231У	3,78	—	—
н1231У	н1219У	22,37	—	—
н1219У	н1218У	34,53	—	—
н1218У	н1217У	4,55	—	—
н1217У	н1216У	17,66	—	—
н1216У	н1223У	31,43	—	—
н1223У	н1222У	20,20	—	—
н1222У	н1221У	10,22	—	—
н1221У	н1232У	21,03	—	—
н1232У	н1233У	12,96	—	—
н1233У	н1234У	13,88	—	—
н1234У	н1224У	40,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:306

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2549 $\pm$ 18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2759} = 18$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:307

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1235У	—	—	677852,63	1269643,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1236У	—	—	677879,18	1269647,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1231У	—	—	677873,22	1269684,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1230У	—	—	677869,63	1269682,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1229У	—	—	677855,17	1269680,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1228У	—	—	677852,83	1269679,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1227У	—	—	677850,14	1269679,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1226У	—	—	677844,42	1269678,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1225У	—	—	677841,34	1269678,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1224У	—	—	677826,26	1269676,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1234У	—	—	677787,06	1269667,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1233У	—	—	677773,91	1269663,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1232У	—	—	677761,01	1269661,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1237У	—	—	677772,52	1269626,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1238У	—	—	677807,66	1269631,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1235У	—	—	677852,63	1269643,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:307

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1235У	н1236У	27,00	—	—
н1236У	н1231У	36,67	—	—
н1231У	н1230У	3,78	—	—
н1230У	н1229У	14,70	—	—
н1229У	н1228У	2,48	—	—
н1228У	н1227У	2,69	—	—
н1227У	н1226У	5,84	—	—
н1226У	н1225У	3,08	—	—
н1225У	н1224У	15,22	—	—
н1224У	н1234У	40,12	—	—
н1234У	н1233У	13,88	—	—
н1233У	н1232У	12,96	—	—
н1232У	н1237У	36,92	—	—
н1237У	н1238У	35,45	—	—
н1238У	н1235У	46,45	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:307

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4192±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4002} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:308

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1239У	—	—	677849,35	1269600,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1240У	—	—	677866,10	1269604,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1241У	—	—	677884,97	1269609,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1242У	—	—	677879,93	1269642,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1243У	—	—	677869,95	1269640,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1244У	—	—	677848,69	1269635,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1245У	—	—	677827,67	1269630,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1246У	—	—	677823,95	1269628,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1247У	—	—	677803,73	1269624,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1248У	—	—	677782,06	1269620,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1249У	—	—	677784,46	1269591,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1250У	—	—	677817,41	1269596,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1239У	—	—	677849,35	1269600,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:308

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1239У	н1240У	17,38	—	—
н1240У	н1241У	19,34	—	—
н1241У	н1242У	33,83	—	—
н1242У	н1243У	10,21	—	—
н1243У	н1244У	21,87	—	—
н1244У	н1245У	21,53	—	—
н1245У	н1246У	4,15	—	—
н1246У	н1247У	20,69	—	—
н1247У	н1248У	22,09	—	—
н1248У	н1249У	29,23	—	—
н1249У	н1250У	33,33	—	—
н1250У	н1239У	32,22	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:308

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3258 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3599} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:309

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1251У	—	—	677858,11	1269576,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1252У	—	—	677873,86	1269579,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1253У	—	—	677889,06	1269582,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1241У	—	—	677884,97	1269609,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1240У	—	—	677866,10	1269604,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1239У	—	—	677849,35	1269600,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1250У	—	—	677817,41	1269596,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1249У	—	—	677784,46	1269591,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1254У	—	—	677766,40	1269588,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1255У	—	—	677765,26	1269562,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1256У	—	—	677777,45	1269564,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1257У	—	—	677786,33	1269565,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1258У	—	—	677811,14	1269568,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1259У	—	—	677821,71	1269570,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1260У	—	—	677833,31	1269571,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1251У	—	—	677858,11	1269576,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:309

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1251У	н1252У	16,11	—	—
н1252У	н1253У	15,48	—	—
н1253У	н1241У	27,04	—	—
н1241У	н1240У	19,34	—	—
н1240У	н1239У	17,38	—	—
н1239У	н1250У	32,22	—	—
н1250У	н1249У	33,33	—	—
н1249У	н1254У	18,27	—	—
н1254У	н1255У	26,00	—	—
н1255У	н1256У	12,33	—	—
н1256У	н1257У	8,98	—	—
н1257У	н1258У	25,04	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1258У	н1259У	10,65	—	—
н1259У	н1260У	11,69	—	—
н1260У	н1251У	25,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:309

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3193±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3226} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:310

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1261У	—	—	677864,79	1269540,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1262У	—	—	677867,87	1269557,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1263У	—	—	677881,15	1269559,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1264У	—	—	677892,32	1269561,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1253У	—	—	677889,06	1269582,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1252У	—	—	677873,86	1269579,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1251У	—	—	677858,11	1269576,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1260У	—	—	677833,31	1269571,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1259У	—	—	677821,71	1269570,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1258У	—	—	677811,14	1269568,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1257У	—	—	677786,33	1269565,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1256У	—	—	677777,45	1269564,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1255У	—	—	677765,26	1269562,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1265У	—	—	677759,28	1269530,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1266У	—	—	677803,87	1269534,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1267У	—	—	677832,79	1269536,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1261У	—	—	677864,79	1269540,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:310

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1261У	н1262У	17,72	—	—
н1262У	н1263У	13,42	—	—
н1263У	н1264У	11,29	—	—
н1264У	н1253У	21,29	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1253У	н1252У	15,48	—	—
н1252У	н1251У	16,11	—	—
н1251У	н1260У	25,18	—	—
н1260У	н1259У	11,69	—	—
н1259У	н1258У	10,65	—	—
н1258У	н1257У	25,04	—	—
н1257У	н1256У	8,98	—	—
н1256У	н1255У	12,33	—	—
н1255У	н1265У	32,78	—	—
н1265У	н1266У	44,80	—	—
н1266У	н1267У	29,02	—	—
н1267У	н1261У	32,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:310

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4061±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4667} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:311

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1268У	—	—	677896,94	1269519,52	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
446	677893,65	1269539,65	—	—	—	0,10	—
н1261У	—	—	677864,79	1269540,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1267У	—	—	677832,79	1269536,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1266У	—	—	677803,87	1269534,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1265У	—	—	677759,28	1269530,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1269У	—	—	677756,68	1269512,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1270У	—	—	677758,11	1269501,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1268У	—	—	677896,94	1269519,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:311

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1268У	446	20,40	—	—
446	н1261У	28,87	—	—
н1261У	н1267У	32,19	—	—
н1267У	н1266У	29,02	—	—
н1266У	н1265У	44,80	—	—
н1265У	н1269У	18,10	—	—
н1269У	н1270У	10,68	—	—
н1270У	н1268У	139,98	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:311

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3535 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3173} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:312

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2902У	—	—	678598,08	1269268,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2903У	—	—	678601,19	1269271,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2904У	—	—	678598,94	1269273,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2905У	—	—	678603,37	1269277,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2906У	—	—	678605,61	1269275,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2907У	—	—	678622,48	1269290,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2908У	—	—	678610,65	1269304,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2898У	—	—	678597,88	1269319,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2897У	—	—	678596,03	1269317,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2896У	—	—	678588,95	1269311,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2895У	—	—	678582,01	1269304,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2894У	—	—	678575,28	1269296,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2893У	—	—	678571,58	1269292,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2892У	—	—	678560,85	1269282,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2901У	—	—	678544,55	1269266,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2900У	—	—	678533,44	1269253,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2899У	—	—	678523,47	1269244,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2909У	—	—	678545,03	1269219,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2910У	—	—	678567,30	1269239,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2902У	—	—	678598,08	1269268,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:312

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2902У	н2903У	4,25	—	—
н2903У	н2904У	3,24	—	—
н2904У	н2905У	6,12	—	—
н2905У	н2906У	3,16	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2906У	н2907У	22,74	—	—
н2907У	н2908У	17,73	—	—
н2908У	н2898У	19,75	—	—
н2898У	н2897У	2,62	—	—
н2897У	н2896У	9,44	—	—
н2896У	н2895У	9,77	—	—
н2895У	н2894У	10,29	—	—
н2894У	н2893У	5,28	—	—
н2893У	н2892У	15,06	—	—
н2892У	н2901У	22,87	—	—
н2901У	н2900У	16,43	—	—
н2900У	н2899У	13,57	—	—
н2899У	н2909У	33,32	—	—
н2909У	н2910У	30,30	—	—
н2910У	н2902У	42,01	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:312

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3698±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3439} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:313

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1280У	—	—	677850,01	1269467,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1281У	—	—	677854,56	1269468,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1282У	—	—	677861,20	1269470,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1283У	—	—	677865,70	1269471,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1284У	—	—	677873,03	1269473,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1285У	—	—	677888,09	1269477,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1286У	—	—	677895,38	1269479,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1287У	—	—	677895,78	1269477,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1288У	—	—	677901,70	1269479,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1289У	—	—	677904,28	1269479,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1273У	—	—	677900,14	1269501,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1272У	—	—	677870,97	1269494,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1271У	—	—	677850,96	1269491,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1279У	—	—	677818,81	1269489,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1278У	—	—	677803,21	1269487,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1277У	—	—	677785,53	1269486,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1276У	—	—	677772,07	1269485,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1275У	—	—	677765,64	1269484,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1290У	—	—	677779,44	1269456,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1291У	—	—	677790,22	1269459,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1292У	—	—	677802,36	1269460,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1293У	—	—	677819,99	1269464,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1294У	—	—	677830,55	1269465,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1295У	—	—	677838,67	1269466,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1280У	—	—	677850,01	1269467,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:313

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н1280У	н1281У	4,66	—	—
н1281У	н1282У	6,87	—	—
н1282У	н1283У	4,71	—	—
н1283У	н1284У	7,53	—	—
н1284У	н1285У	15,54	—	—
н1285У	н1286У	7,50	—	—
н1286У	н1287У	1,67	—	—
н1287У	н1288У	6,10	—	—
н1288У	н1289У	2,70	—	—
н1289У	н1273У	22,27	—	—
н1273У	н1272У	30,13	—	—
н1272У	н1271У	20,15	—	—
н1271У	н1279У	32,26	—	—
н1279У	н1278У	15,70	—	—
н1278У	н1277У	17,73	—	—
н1277У	н1276У	13,48	—	—
н1276У	н1275У	6,45	—	—
н1275У	н1290У	31,03	—	—
н1290У	н1291У	11,03	—	—
н1291У	н1292У	12,26	—	—
н1292У	н1293У	17,93	—	—
н1293У	н1294У	10,65	—	—
н1294У	н1295У	8,15	—	—
н1295У	н1280У	11,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:313

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3154±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3591} = 21$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:314

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1296У	—	—	677882,82	1269435,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1297У	—	—	677886,09	1269436,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1298У	—	—	677885,41	1269438,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1299У	—	—	677910,58	1269446,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1300У	—	—	677906,78	1269466,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1301У	—	—	677906,10	1269467,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1302У	—	—	677905,24	1269472,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1303У	—	—	677905,69	1269472,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1289У	—	—	677904,28	1269479,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1288У	—	—	677901,70	1269479,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1287У	—	—	677895,78	1269477,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1286У	—	—	677895,38	1269479,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1285У	—	—	677888,09	1269477,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1284У	—	—	677873,03	1269473,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1283У	—	—	677865,70	1269471,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1282У	—	—	677861,20	1269470,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1281У	—	—	677854,56	1269468,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1280У	—	—	677850,01	1269467,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1295У	—	—	677838,67	1269466,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1294У	—	—	677830,55	1269465,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1293У	—	—	677819,99	1269464,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1292У	—	—	677802,36	1269460,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1291У	—	—	677790,22	1269459,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1290У	—	—	677779,44	1269456,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1304У	—	—	677789,46	1269443,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1305У	—	—	677806,44	1269444,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1306У	—	—	677810,33	1269445,01	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н1307У	—	—	677814,74	1269444,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1308У	—	—	677818,31	1269443,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1309У	—	—	677826,20	1269438,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1310У	—	—	677837,32	1269433,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1311У	—	—	677844,44	1269430,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1312У	—	—	677849,89	1269429,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1313У	—	—	677854,31	1269430,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1314У	—	—	677863,36	1269432,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1315У	—	—	677878,19	1269437,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1316У	—	—	677881,22	1269438,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1296У	—	—	677882,82	1269435,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:314

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1296У	н1297У	3,44	—	—
н1297У	н1298У	1,74	—	—
н1298У	н1299У	26,53	—	—
н1299У	н1300У	20,76	—	—
н1300У	н1301У	0,76	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1301У	н1302У	5,01	—	—
н1302У	н1303У	0,64	—	—
н1303У	н1289У	7,28	—	—
н1289У	н1288У	2,70	—	—
н1288У	н1287У	6,10	—	—
н1287У	н1286У	1,67	—	—
н1286У	н1285У	7,50	—	—
н1285У	н1284У	15,54	—	—
н1284У	н1283У	7,53	—	—
н1283У	н1282У	4,71	—	—
н1282У	н1281У	6,87	—	—
н1281У	н1280У	4,66	—	—
н1280У	н1295У	11,42	—	—
н1295У	н1294У	8,15	—	—
н1294У	н1293У	10,65	—	—
н1293У	н1292У	17,93	—	—
н1292У	н1291У	12,26	—	—
н1291У	н1290У	11,03	—	—
н1290У	н1304У	17,14	—	—
н1304У	н1305У	17,08	—	—
н1305У	н1306У	3,89	—	—
н1306У	н1307У	4,47	—	—
н1307У	н1308У	3,78	—	—
н1308У	н1309У	8,91	—	—
н1309У	н1310У	12,51	—	—
н1310У	н1311У	7,65	—	—
н1311У	н1312У	5,47	—	—
н1312У	н1313У	4,44	—	—
н1313У	н1314У	9,27	—	—
н1314У	н1315У	15,55	—	—
н1315У	н1316У	3,26	—	—
н1316У	н1296У	3,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:314

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3718±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2961} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:316

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н289У	—	—	677947,30	1269585,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н290У	—	—	677952,20	1269589,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н291У	—	—	677957,72	1269594,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н292У	—	—	677956,26	1269605,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н293У	—	—	677922,19	1269600,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н294У	—	—	677916,54	1269599,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н295У	—	—	677912,77	1269598,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н296У	—	—	677915,90	1269579,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н297У	—	—	677917,35	1269579,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н289У	—	—	677947,30	1269585,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:316

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н289У	н290У	6,49	—	—
н290У	н291У	7,66	—	—
н291У	н292У	11,11	—	—
н292У	н293У	34,56	—	—
н293У	н294У	5,73	—	—
н294У	н295У	3,82	—	—
н295У	н296У	18,96	—	—
н296У	н297У	1,53	—	—
н297У	н289У	30,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:316

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	794±9
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{719} = 9$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:317**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н298У	—	—	677959,15	1269606,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н299У	—	—	678008,38	1269658,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н300У	—	—	677973,21	1269653,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н301У	—	—	677935,00	1269647,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н302У	—	—	677906,08	1269643,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н303У	—	—	677906,76	1269638,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н295У	—	—	677912,77	1269598,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н294У	—	—	677916,54	1269599,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н293У	—	—	677922,19	1269600,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н292У	—	—	677956,26	1269605,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н298У	—	—	677959,15	1269606,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:317

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н298У	н299У	71,87	—	—
н299У	н300У	35,60	—	—
н300У	н301У	38,58	—	—
н301У	н302У	29,22	—	—
н302У	н303У	5,45	—	—
н303У	н295У	40,11	—	—
н295У	н294У	3,82	—	—
н294У	н293У	5,73	—	—
н293У	н292У	34,56	—	—
н292У	н298У	2,92	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:317

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3364±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3324} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:318

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н300У	—	—	677973,21	1269653,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н299У	—	—	678008,38	1269658,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н304У	—	—	678020,64	1269670,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н305У	—	—	678021,95	1269695,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н306У	—	—	677938,93	1269681,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н307У	—	—	677900,18	1269676,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н308У	—	—	677902,34	1269664,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н302У	—	—	677906,08	1269643,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н301У	—	—	677935,00	1269647,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н300У	—	—	677973,21	1269653,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:318

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н300У	н299У	35,60	—	—
н299У	н304У	16,93	—	—
н304У	н305У	25,21	—	—
н305У	н306У	84,17	—	—
н306У	н307У	39,11	—	—
н307У	н308У	11,80	—	—
н308У	н302У	21,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н302У	н301У	29,22	—	—
н301У	н300У	38,58	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:318

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3945±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3940} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:319

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н305У	—	—	678021,95	1269695,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н309У	—	—	678022,01	1269712,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н310У	—	—	678021,67	1269719,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н311У	—	—	677998,39	1269715,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н312У	—	—	677962,70	1269710,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н313У	—	—	677933,04	1269705,59	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н314У	—	—	677895,27	1269699,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н307У	—	—	677900,18	1269676,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н306У	—	—	677938,93	1269681,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н305У	—	—	678021,95	1269695,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:319

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н305У	н309У	16,72	—	—
н309У	н310У	6,90	—	—
н310У	н311У	23,55	—	—
н311У	н312У	36,07	—	—
н312У	н313У	30,03	—	—
н313У	н314У	38,28	—	—
н314У	н307У	23,53	—	—
н307У	н306У	39,11	—	—
н306У	н305У	84,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:319

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3019±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2965} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:320**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н311У	—	—	677998,39	1269715,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н310У	—	—	678021,67	1269719,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н315У	—	—	678025,44	1269719,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н316У	—	—	678025,78	1269721,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н317У	—	—	678024,11	1269742,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н318У	—	—	677977,49	1269737,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н319У	—	—	677937,92	1269733,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н320У	—	—	677929,67	1269730,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н321У	—	—	677922,22	1269729,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н322У	—	—	677914,92	1269729,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н323У	—	—	677890,54	1269728,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н324У	—	—	677891,51	1269720,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н314У	—	—	677895,27	1269699,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н313У	—	—	677933,04	1269705,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н312У	—	—	677962,70	1269710,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н311У	—	—	677998,39	1269715,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:320

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н311У	н310У	23,55	—	—
н310У	н315У	3,78	—	—
н315У	н316У	2,06	—	—
н316У	н317У	21,53	—	—
н317У	н318У	46,99	—	—
н318У	н319У	39,77	—	—
н319У	н320У	8,52	—	—
н320У	н321У	7,56	—	—
н321У	н322У	7,31	—	—
н322У	н323У	24,42	—	—
н323У	н324У	7,63	—	—
н324У	н314У	21,91	—	—
н314У	н313У	38,28	—	—
н313У	н312У	30,03	—	—
н312У	н311У	36,07	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:320

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3388±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3585} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:321

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н318У	—	—	677977,49	1269737,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н317У	—	—	678024,11	1269742,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н325У	—	—	678036,32	1269743,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н326У	—	—	678037,59	1269754,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н327У	—	—	678037,07	1269770,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н328У	—	—	678001,43	1269766,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н329У	—	—	677923,60	1269756,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н330У	—	—	677887,78	1269752,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н323У	—	—	677890,54	1269728,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н322У	—	—	677914,92	1269729,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н321У	—	—	677922,22	1269729,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н320У	—	—	677929,67	1269730,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н319У	—	—	677937,92	1269733,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н318У	—	—	677977,49	1269737,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:321

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н318У	н317У	46,99	—	—
н317У	н325У	12,23	—	—
н325У	н326У	11,35	—	—
н326У	н327У	15,96	—	—
н327У	н328У	35,95	—	—
н328У	н329У	78,40	—	—
н329У	н330У	36,08	—	—
н330У	н323У	24,06	—	—
н323У	н322У	24,42	—	—
н322У	н321У	7,31	—	—
н321У	н320У	7,56	—	—
н320У	н319У	8,52	—	—
н319У	н318У	39,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:321

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3832±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3326} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:322

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н328У	—	—	678001,43	1269766,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н327У	—	—	678037,07	1269770,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н331У	—	—	678035,40	1269796,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н332У	—	—	677942,70	1269785,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н333У	—	—	677907,42	1269781,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н334У	—	—	677883,44	1269778,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н330У	—	—	677887,78	1269752,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н329У	—	—	677923,60	1269756,71	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н328У	—	—	678001,43	1269766,11	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:322

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н328У	н327У	35,95	—	—
н327У	н331У	25,57	—	—
н331У	н332У	93,33	—	—
н332У	н333У	35,51	—	—
н333У	н334У	24,12	—	—
н334У	н330У	26,79	—	—
н330У	н329У	36,08	—	—
н329У	н328У	78,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:322

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3975±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3562} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:323

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н331У	—	—	678035,40	1269796,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н335У	—	—	678033,67	1269820,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н336У	—	—	677912,88	1269808,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н337У	—	—	677888,40	1269805,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н338У	—	—	677881,88	1269805,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н339У	—	—	677879,11	1269804,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н334У	—	—	677883,44	1269778,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н333У	—	—	677907,42	1269781,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н332У	—	—	677942,70	1269785,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н331У	—	—	678035,40	1269796,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:323

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н331У	н335У	24,41	—	—
н335У	н336У	121,38	—	—
н336У	н337У	24,64	—	—
н337У	н338У	6,58	—	—
н338У	н339У	2,78	—	—
н339У	н334У	26,33	—	—
н334У	н333У	24,12	—	—
н333У	н332У	35,51	—	—
н332У	н331У	93,33	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:323

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3960 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3354} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:324

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н335У	—	—	678033,67	1269820,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н340У	—	—	678031,77	1269834,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н341У	—	—	677932,25	1269826,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н342У	—	—	677918,02	1269825,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н343У	—	—	677909,25	1269824,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н344У	—	—	677903,31	1269824,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н345У	—	—	677877,14	1269822,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н339У	—	—	677879,11	1269804,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н338У	—	—	677881,88	1269805,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н337У	—	—	677888,40	1269805,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н336У	—	—	677912,88	1269808,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н335У	—	—	678033,67	1269820,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:324

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н335У	н340У	14,30	—	—
н340У	н341У	99,89	—	—
н341У	н342У	14,28	—	—
н342У	н343У	8,81	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н343У	н344У	5,94	—	—
н344У	н345У	26,22	—	—
н345У	н339У	17,75	—	—
н339У	н338У	2,78	—	—
н338У	н337У	6,58	—	—
н337У	н336У	24,64	—	—
н336У	н335У	121,38	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:324

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2390±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2427} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:325

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н340У	—	—	678031,77	1269834,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н346У	—	—	678028,49	1269861,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н347У	—	—	677986,45	1269855,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н348У	—	—	677933,60	1269850,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н349У	—	—	677912,48	1269848,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н350У	—	—	677873,96	1269843,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н345У	—	—	677877,14	1269822,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н344У	—	—	677903,31	1269824,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н343У	—	—	677909,25	1269824,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н342У	—	—	677918,02	1269825,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н341У	—	—	677932,25	1269826,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н340У	—	—	678031,77	1269834,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:325

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н340У	н346У	27,00	—	—
н346У	н347У	42,42	—	—
н347У	н348У	53,14	—	—
н348У	н349У	21,25	—	—
н349У	н350У	38,76	—	—
н350У	н345У	21,45	—	—
н345У	н344У	26,22	—	—
н344У	н343У	5,94	—	—
н343У	н342У	8,81	—	—
н342У	н341У	14,28	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н341У

н340У

99,89

—

—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:325

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3770±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3798} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:326

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н347У	—	—	677986,45	1269855,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н346У	—	—	678028,49	1269861,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н351У	—	—	678025,48	1269886,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н352У	—	—	677962,20	1269880,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н353У	—	—	677924,86	1269876,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н354У	—	—	677898,95	1269873,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н355У	—	—	677898,70	1269877,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н356У	—	—	677881,20	1269875,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н357У	—	—	677869,43	1269874,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н350У	—	—	677873,96	1269843,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н349У	—	—	677912,48	1269848,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н348У	—	—	677933,60	1269850,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н347У	—	—	677986,45	1269855,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:326

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н347У	н346У	42,42	—	—
н346У	н351У	25,39	—	—
н351У	н352У	63,57	—	—
н352У	н353У	37,55	—	—
н353У	н354У	26,08	—	—
н354У	н355У	3,16	—	—
н355У	н356У	17,58	—	—
н356У	н357У	11,80	—	—
н357У	н350У	31,26	—	—
н350У	н349У	38,76	—	—
н349У	н348У	21,25	—	—
н348У	н347У	53,14	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:326

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4310±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4436} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:327

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н352У	—	—	677962,20	1269880,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н351У	—	—	678025,48	1269886,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н358У	—	—	678021,43	1269913,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н359У	—	—	677985,71	1269908,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н360У	—	—	677981,75	1269934,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н361У	—	—	677980,91	1269937,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н362У	—	—	677980,16	1269940,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

838	677934,78	1269934,48	—	—	—	0,10	—
н363У	—	—	677913,86	1269931,63	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н364У	—	—	677862,01	1269924,42	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н357У	—	—	677869,43	1269874,61	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н356У	—	—	677881,20	1269875,42	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н355У	—	—	677898,70	1269877,13	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н354У	—	—	677898,95	1269873,98	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н353У	—	—	677924,86	1269876,92	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н352У	—	—	677962,20	1269880,86	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:327

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н352У	н351У	63,57	—	—
н351У	н358У	26,98	—	—
н358У	н359У	36,12	—	—
н359У	н360У	26,16	—	—
н360У	н361У	3,40	—	—
н361У	н362У	3,64	—	—
н362У	838	45,83	—	—
838	н363У	21,11	—	—
н363У	н364У	52,35	—	—
н364У	н357У	50,36	—	—
н357У	н356У	11,80	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н356У	н355У	17,58	—	—
н355У	н354У	3,16	—	—
н354У	н353У	26,08	—	—
н353У	н352У	37,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:327

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	7551±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5367} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:328

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н374У	—	—	677916,62	1270115,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н375У	—	—	677925,01	1270118,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н376У	—	—	677942,29	1270126,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н377У	—	—	677947,47	1270129,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н378У	—	—	677939,60	1270154,07	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н379У	—	—	677935,80	1270164,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н380У	—	—	677925,15	1270163,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н381У	—	—	677918,19	1270161,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н382У	—	—	677897,39	1270155,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н383У	—	—	677879,96	1270151,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н384У	—	—	677875,82	1270150,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н385У	—	—	677853,87	1270147,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н386У	—	—	677844,67	1270145,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н387У	—	—	677826,81	1270143,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н388У	—	—	677828,51	1270135,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н389У	—	—	677829,41	1270130,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н390У	—	—	677828,86	1270128,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н391У	—	—	677833,36	1270104,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н392У	—	—	677835,78	1270102,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н393У	—	—	677840,44	1270104,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н394У	—	—	677877,48	1270113,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н374У	—	—	677916,62	1270115,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:328

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н374У	н375У	9,06	—	—
н375У	н376У	19,14	—	—
н376У	н377У	6,01	—	—
н377У	н378У	25,41	—	—
н378У	н379У	10,87	—	—
н379У	н380У	10,71	—	—
н380У	н381У	7,24	—	—
н381У	н382У	21,49	—	—
н382У	н383У	18,04	—	—
н383У	н384У	4,23	—	—
н384У	н385У	22,17	—	—
н385У	н386У	9,27	—	—
н386У	н387У	18,06	—	—
н387У	н388У	7,77	—	—
н388У	н389У	5,79	—	—
н389У	н390У	1,57	—	—
н390У	н391У	24,65	—	—
н391У	н392У	3,20	—	—
н392У	н393У	5,12	—	—
н393У	н394У	38,15	—	—
н394У	н374У	39,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:328

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	4562±24

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4649} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:329

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н382У	—	—	677897,39	1270155,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н381У	—	—	677918,19	1270161,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н380У	—	—	677925,15	1270163,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н379У	—	—	677935,80	1270164,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н395У	—	—	677935,57	1270170,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н396У	—	—	677935,05	1270176,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н397У	—	—	677933,64	1270187,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н398У	—	—	677931,91	1270196,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н399У	—	—	677931,14	1270200,88	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н400У	—	—	677920,23	1270198,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н401У	—	—	677908,31	1270194,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н402У	—	—	677897,31	1270190,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н403У	—	—	677876,00	1270183,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н404У	—	—	677868,52	1270181,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н405У	—	—	677861,37	1270179,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н406У	—	—	677840,28	1270175,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н407У	—	—	677838,12	1270175,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н408У	—	—	677835,12	1270175,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н409У	—	—	677825,89	1270173,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н410У	—	—	677821,47	1270171,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н411У	—	—	677824,99	1270153,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н387У	—	—	677826,81	1270143,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н386У	—	—	677844,67	1270145,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н385У	—	—	677853,87	1270147,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н384У	—	—	677875,82	1270150,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н383У	—	—	677879,96	1270151,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н382У	—	—	677897,39	1270155,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:329

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н382У	н381У	21,49	—	—
н381У	н380У	7,24	—	—
н380У	н379У	10,71	—	—
н379У	н395У	6,13	—	—
н395У	н396У	6,44	—	—
н396У	н397У	10,76	—	—
н397У	н398У	8,76	—	—
н398У	н399У	4,88	—	—
н399У	н400У	11,19	—	—
н400У	н401У	12,61	—	—
н401У	н402У	11,73	—	—
н402У	н403У	22,42	—	—
н403У	н404У	7,77	—	—
н404У	н405У	7,27	—	—
н405У	н406У	21,52	—	—
н406У	н407У	2,18	—	—
н407У	н408У	3,05	—	—
н408У	н409У	9,60	—	—
н409У	н410У	4,59	—	—
н410У	н411У	19,16	—	—
н411У	н387У	9,89	—	—
н387У	н386У	18,06	—	—
н386У	н385У	9,27	—	—
н385У	н384У	22,17	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н384У	н383У	4,23	—	—
н383У	н382У	18,04	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:329

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3661±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3723} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:330

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н402У	—	—	677897,31	1270190,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н401У	—	—	677908,31	1270194,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н400У	—	—	677920,23	1270198,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н399У	—	—	677931,14	1270200,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н412У	—	—	677926,00	1270225,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н413У	—	—	677908,19	1270221,84	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н414У	—	—	677872,64	1270213,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н415У	—	—	677858,51	1270210,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н416У	—	—	677857,76	1270210,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н417У	—	—	677843,49	1270206,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н418У	—	—	677839,97	1270205,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н419У	—	—	677839,67	1270206,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н420У	—	—	677831,62	1270204,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н421У	—	—	677831,40	1270204,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н422У	—	—	677818,52	1270201,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н423У	—	—	677815,83	1270199,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н410У	—	—	677821,47	1270171,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н409У	—	—	677825,89	1270173,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н408У	—	—	677835,12	1270175,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н407У	—	—	677838,12	1270175,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н406У	—	—	677840,28	1270175,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н405У	—	—	677861,37	1270179,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н404У	—	—	677868,52	1270181,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н403У	—	—	677876,00	1270183,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н402У	—	—	677897,31	1270190,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:330

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н402У	н401У	11,73	—	—
н401У	н400У	12,61	—	—
н400У	н399У	11,19	—	—
н399У	н412У	25,20	—	—
н412У	н413У	18,19	—	—
н413У	н414У	36,48	—	—
н414У	н415У	14,40	—	—
н415У	н416У	0,75	—	—
н416У	н417У	14,88	—	—
н417У	н418У	3,72	—	—
н418У	н419У	1,04	—	—
н419У	н420У	8,32	—	—
н420У	н421У	0,28	—	—
н421У	н422У	13,25	—	—
н422У	н423У	3,37	—	—
н423У	н410У	28,16	—	—
н410У	н409У	4,59	—	—
н409У	н408У	9,60	—	—
н408У	н407У	3,05	—	—
н407У	н406У	2,18	—	—
н406У	н405У	21,52	—	—
н405У	н404У	7,27	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н404У	н403У	7,77	—	—
н403У	н402У	22,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:330

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3262±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3160} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:331

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н413У	—	—	677908,19	1270221,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н412У	—	—	677926,00	1270225,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н424У	—	—	677926,74	1270227,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н425У	—	—	677925,49	1270230,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н426У	—	—	677923,19	1270241,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н427У	—	—	677921,48	1270248,14	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н428У	—	—	677920,73	1270252,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н429У	—	—	677920,66	1270254,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н430У	—	—	677919,91	1270255,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н431У	—	—	677918,58	1270256,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н432У	—	—	677914,20	1270256,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н433У	—	—	677903,16	1270258,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н434У	—	—	677871,31	1270251,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н435У	—	—	677837,42	1270241,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н436У	—	—	677807,96	1270232,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н437У	—	—	677811,25	1270215,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н438У	—	—	677813,00	1270214,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н423У	—	—	677815,83	1270199,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н422У	—	—	677818,52	1270201,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н421У	—	—	677831,40	1270204,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н420У	—	—	677831,62	1270204,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н419У	—	—	677839,67	1270206,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н418У	—	—	677839,97	1270205,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н417У	—	—	677843,49	1270206,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н416У	—	—	677857,76	1270210,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н415У	—	—	677858,51	1270210,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н414У	—	—	677872,64	1270213,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н413У	—	—	677908,19	1270221,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:331

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н413У	н412У	18,19	—	—
н412У	н424У	2,24	—	—
н424У	н425У	3,51	—	—
н425У	н426У	11,24	—	—
н426У	н427У	6,43	—	—
н427У	н428У	4,36	—	—
н428У	н429У	2,04	—	—
н429У	н430У	1,49	—	—
н430У	н431У	1,45	—	—
н431У	н432У	4,41	—	—
н432У	н433У	11,16	—	—
н433У	н434У	32,65	—	—
н434У	н435У	35,14	—	—
н435У	н436У	30,88	—	—
н436У	н437У	17,03	—	—
н437У	н438У	2,27	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н438У	н423У	15,33	—	—
н423У	н422У	3,37	—	—
н422У	н421У	13,25	—	—
н421У	н420У	0,28	—	—
н420У	н419У	8,32	—	—
н419У	н418У	1,04	—	—
н418У	н417У	3,72	—	—
н417У	н416У	14,88	—	—
н416У	н415У	0,75	—	—
н415У	н414У	14,40	—	—
н414У	н413У	36,48	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:331

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4047±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4246} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:333

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н445У	—	—	677902,22	1270429,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н446У	—	—	677895,63	1270458,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н447У	—	—	677889,62	1270457,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н448У	—	—	677858,96	1270447,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н449У	—	—	677836,81	1270441,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н450У	—	—	677803,27	1270431,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н451У	—	—	677798,02	1270429,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н452У	—	—	677786,13	1270426,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н453У	—	—	677753,36	1270416,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н454У	—	—	677754,28	1270413,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н455У	—	—	677754,99	1270413,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н456У	—	—	677756,36	1270409,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н457У	—	—	677756,19	1270408,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н458У	—	—	677763,03	1270389,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н459У	—	—	677802,75	1270400,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н445У	—	—	677902,22	1270429,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:333

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н445У	н446У	29,55	—	—
н446У	н447У	6,22	—	—
н447У	н448У	31,99	—	—
н448У	н449У	23,13	—	—
н449У	н450У	34,96	—	—
н450У	н451У	5,43	—	—
н451У	н452У	12,50	—	—
н452У	н453У	34,14	—	—
н453У	н454У	2,95	—	—
н454У	н455У	0,78	—	—
н455У	н456У	4,17	—	—
н456У	н457У	0,69	—	—
н457У	н458У	20,68	—	—
н458У	н459У	41,37	—	—
н459У	н445У	103,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:333

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4283±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4278} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:334

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н449У	—	—	677836,81	1270441,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н448У	—	—	677858,96	1270447,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н447У	—	—	677889,62	1270457,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н446У	—	—	677895,63	1270458,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н460У	—	—	677892,71	1270471,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н461У	—	—	677891,41	1270479,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н462У	—	—	677890,45	1270485,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н463У	—	—	677876,73	1270484,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н464У	—	—	677849,92	1270480,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н465У	—	—	677808,13	1270471,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н466У	—	—	677792,96	1270467,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н467У	—	—	677780,70	1270462,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н468У	—	—	677760,17	1270454,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н469У	—	—	677741,99	1270447,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н453У	—	—	677753,36	1270416,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н452У	—	—	677786,13	1270426,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н451У	—	—	677798,02	1270429,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н450У	—	—	677803,27	1270431,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н449У	—	—	677836,81	1270441,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:334

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н449У	н448У	23,13	—	—
н448У	н447У	31,99	—	—
н447У	н446У	6,22	—	—
н446У	н460У	12,93	—	—
н460У	н461У	8,32	—	—
н461У	н462У	6,50	—	—
н462У	н463У	13,80	—	—
н463У	н464У	27,05	—	—
н464У	н465У	42,73	—	—
н465У	н466У	15,81	—	—
н466У	н467У	13,13	—	—
н467У	н468У	22,02	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н468У	н469У	19,47	—	—
н469У	н453У	33,26	—	—
н453У	н452У	34,14	—	—
н452У	н451У	12,50	—	—
н451У	н450У	5,43	—	—
н450У	н449У	34,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:334

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5216±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5139} = 25$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:335

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н470У	—	—	677837,79	1270486,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н471У	—	—	677888,32	1270502,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н472У	—	—	677911,43	1270508,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н473У	—	—	677905,90	1270525,07	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н474У	—	—	677900,01	1270529,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н475У	—	—	677893,35	1270530,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н476У	—	—	677884,08	1270527,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н477У	—	—	677852,23	1270517,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н478У	—	—	677787,99	1270496,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н479У	—	—	677767,51	1270490,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н480У	—	—	677752,97	1270485,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н481У	—	—	677750,01	1270484,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н482У	—	—	677730,57	1270478,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н483У	—	—	677736,83	1270460,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н484У	—	—	677740,28	1270451,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н485У	—	—	677753,97	1270456,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н486У	—	—	677759,61	1270459,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н487У	—	—	677775,88	1270465,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н470У	—	—	677837,79	1270486,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:335

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н470У	н471У	52,89	—	—
н471У	н472У	23,98	—	—
н472У	н473У	17,34	—	—
н473У	н474У	7,30	—	—
н474У	н475У	6,70	—	—
н475У	н476У	9,73	—	—
н476У	н477У	33,43	—	—
н477У	н478У	67,43	—	—
н478У	н479У	21,43	—	—
н479У	н480У	15,16	—	—
н480У	н481У	3,26	—	—
н481У	н482У	20,49	—	—
н482У	н483У	18,22	—	—
н483У	н484У	9,88	—	—
н484У	н485У	14,62	—	—
н485У	н486У	6,08	—	—
н486У	н487У	17,44	—	—
н487У	н470У	65,45	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:335

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4599±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4862} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:336

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н477У	—	—	677852,23	1270517,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н476У	—	—	677884,08	1270527,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н488У	—	—	677877,05	1270549,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н489У	—	—	677832,18	1270534,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н490У	—	—	677815,26	1270530,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н491У	—	—	677758,64	1270510,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н492У	—	—	677739,54	1270504,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н493У	—	—	677722,67	1270498,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н494У	—	—	677727,53	1270485,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н482У	—	—	677730,57	1270478,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н481У	—	—	677750,01	1270484,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н480У	—	—	677752,97	1270485,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н479У	—	—	677767,51	1270490,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н478У	—	—	677787,99	1270496,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н477У	—	—	677852,23	1270517,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:336

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н477У	н476У	33,43	—	—
н476У	н488У	23,42	—	—
н488У	н489У	47,21	—	—
н489У	н490У	17,54	—	—
н490У	н491У	59,95	—	—
н491У	н492У	20,12	—	—
н492У	н493У	17,72	—	—
н493У	н494У	13,79	—	—
н494У	н482У	8,32	—	—
н482У	н481У	20,49	—	—
н481У	н480У	3,26	—	—
н480У	н479У	15,16	—	—
н479У	н478У	21,43	—	—
н478У	н477У	67,43	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:336

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3697±21

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3611} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:337

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н490У	—	—	677815,26	1270530,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н489У	—	—	677832,18	1270534,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н488У	—	—	677877,05	1270549,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н495У	—	—	677876,25	1270554,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н496У	—	—	677871,31	1270571,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н497У	—	—	677862,02	1270577,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н498У	—	—	677852,40	1270577,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н499У	—	—	677821,84	1270566,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н500У	—	—	677798,18	1270558,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н501У	—	—	677767,53	1270547,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н502У	—	—	677735,53	1270537,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н503У	—	—	677710,82	1270529,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н504У	—	—	677716,73	1270513,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н505У	—	—	677720,15	1270505,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н493У	—	—	677722,67	1270498,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н492У	—	—	677739,54	1270504,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н491У	—	—	677758,64	1270510,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н490У	—	—	677815,26	1270530,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:337

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н490У	н489У	17,54	—	—
н489У	н488У	47,21	—	—
н488У	н495У	5,45	—	—
н495У	н496У	16,89	—	—
н496У	н497У	11,34	—	—
н497У	н498У	9,63	—	—
н498У	н499У	32,47	—	—
н499У	н500У	24,98	—	—
н500У	н501У	32,42	—	—
н501У	н502У	33,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н502У	н503У	25,98	—	—
н503У	н504У	16,53	—	—
н504У	н505У	8,83	—	—
н505У	н493У	7,25	—	—
н493У	н492У	17,72	—	—
н492У	н491У	20,12	—	—
н491У	н490У	59,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:337

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5328±26
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5523} = 26$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:338

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н500У	—	—	677798,18	1270558,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н499У	—	—	677821,84	1270566,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н498У	—	—	677852,40	1270577,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н506У	—	—	677868,03	1270583,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н507У	—	—	677862,61	1270605,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н508У	—	—	677775,93	1270576,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н509У	—	—	677739,10	1270564,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н510У	—	—	677720,35	1270559,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н511У	—	—	677701,94	1270552,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н512У	—	—	677701,43	1270552,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н503У	—	—	677710,82	1270529,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н502У	—	—	677735,53	1270537,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н501У	—	—	677767,53	1270547,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н500У	—	—	677798,18	1270558,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:338

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н500У	н499У	24,98	—	—
н499У	н498У	32,47	—	—
н498У	н506У	16,71	—	—
н506У	н507У	23,15	—	—
н507У	н508У	91,46	—	—
н508У	н509У	38,67	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н509У	н510У	19,50	—	—
н510У	н511У	19,58	—	—
н511У	н512У	0,54	—	—
н512У	н503У	25,16	—	—
н503У	н502У	25,98	—	—
н502У	н501У	33,70	—	—
н501У	н500У	32,42	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:338

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4124±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4011} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:339

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н508У	—	—	677775,93	1270576,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н507У	—	—	677862,61	1270605,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н513У	—	—	677857,42	1270626,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н514У	—	—	677845,10	1270624,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н515У	—	—	677832,16	1270623,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н516У	—	—	677826,36	1270622,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н517У	—	—	677820,44	1270621,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н518У	—	—	677814,28	1270619,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н519У	—	—	677808,25	1270618,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н520У	—	—	677796,53	1270614,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н521У	—	—	677756,96	1270600,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н522У	—	—	677738,07	1270592,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н523У	—	—	677733,45	1270591,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н524У	—	—	677719,96	1270586,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н525У	—	—	677692,04	1270575,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н511У	—	—	677701,94	1270552,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н510У	—	—	677720,35	1270559,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н509У	—	—	677739,10	1270564,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н508У	—	—	677775,93	1270576,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:339

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н508У	н507У	91,46	—	—
н507У	н513У	21,25	—	—
н513У	н514У	12,41	—	—
н514У	н515У	13,06	—	—
н515У	н516У	5,86	—	—
н516У	н517У	6,01	—	—
н517У	н518У	6,31	—	—
н518У	н519У	6,26	—	—
н519У	н520У	12,35	—	—
н520У	н521У	42,02	—	—
н521У	н522У	20,18	—	—
н522У	н523У	4,81	—	—
н523У	н524У	14,50	—	—
н524У	н525У	29,90	—	—
н525У	н511У	25,02	—	—
н511У	н510У	19,58	—	—
н510У	н509У	19,50	—	—
н509У	н508У	38,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:339

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4634 $\pm$ 24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4532} = 24$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:340

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н526У	—	—	677930,86	1270513,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н527У	—	—	677921,10	1270537,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н528У	—	—	677916,70	1270556,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н529У	—	—	677910,81	1270576,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н530У	—	—	677894,38	1270632,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н531У	—	—	677880,35	1270630,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н513У	—	—	677857,42	1270626,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н507У	—	—	677862,61	1270605,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н506У	—	—	677868,03	1270583,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н498У	—	—	677852,40	1270577,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н497У	—	—	677862,02	1270577,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н496У	—	—	677871,31	1270571,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н495У	—	—	677876,25	1270554,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н488У	—	—	677877,05	1270549,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н476У	—	—	677884,08	1270527,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н475У	—	—	677893,35	1270530,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н474У	—	—	677900,01	1270529,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н473У	—	—	677905,90	1270525,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н472У	—	—	677911,43	1270508,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н526У	—	—	677930,86	1270513,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:340

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н526У	н527У	26,52	—	—
н527У	н528У	19,10	—	—
н528У	н529У	20,61	—	—
н529У	н530У	58,66	—	—
н530У	н531У	14,22	—	—
н531У	н513У	23,27	—	—
н513У	н507У	21,25	—	—
н507У	н506У	23,15	—	—
н506У	н498У	16,71	—	—
н498У	н497У	9,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н497У	н496У	11,34	—	—
н496У	н495У	16,89	—	—
н495У	н488У	5,45	—	—
н488У	н476У	23,42	—	—
н476У	н475У	9,73	—	—
н475У	н474У	6,70	—	—
н474У	н473У	7,30	—	—
н473У	н472У	17,34	—	—
н472У	н526У	19,96	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:340

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4499±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4613} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:341

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н532У	—	—	677960,86	1270526,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н533У	—	—	677947,73	1270571,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н534У	—	—	677936,83	1270607,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н535У	—	—	677930,25	1270636,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н530У	—	—	677894,38	1270632,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н529У	—	—	677910,81	1270576,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н528У	—	—	677916,70	1270556,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н527У	—	—	677921,10	1270537,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н526У	—	—	677930,86	1270513,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н536У	—	—	677951,85	1270522,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н532У	—	—	677960,86	1270526,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:341

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н532У	н533У	47,04	—	—
н533У	н534У	37,89	—	—
н534У	н535У	29,69	—	—
н535У	н530У	36,11	—	—
н530У	н529У	58,66	—	—
н529У	н528У	20,61	—	—
н528У	н527У	19,10	—	—
н527У	н526У	26,52	—	—
н526У	н536У	22,89	—	—
н536У	н532У	9,82	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:341

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4095±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3987} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:342

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н537У	—	—	677994,97	1270540,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н538У	—	—	677987,45	1270569,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н539У	—	—	677978,58	1270602,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н540У	—	—	677976,56	1270604,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н541У	—	—	677970,94	1270641,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н535У	—	—	677930,25	1270636,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н534У	—	—	677936,83	1270607,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н533У	—	—	677947,73	1270571,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н532У	—	—	677960,86	1270526,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н542У	—	—	677966,56	1270528,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н537У	—	—	677994,97	1270540,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:342

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н537У	н538У	30,16	—	—
н538У	н539У	33,80	—	—
н539У	н540У	3,07	—	—
н540У	н541У	37,64	—	—
н541У	н535У	41,01	—	—
н535У	н534У	29,69	—	—
н534У	н533У	37,89	—	—
н533У	н532У	47,04	—	—
н532У	н542У	6,00	—	—
н542У	н537У	30,95	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:342

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4191±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4176} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:343**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2828У	—	—	678406,65	1269199,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2829У	—	—	678380,31	1269270,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2830У	—	—	678363,01	1269319,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2831У	—	—	678355,12	1269343,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2832У	—	—	678353,53	1269347,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2833У	—	—	678346,76	1269367,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2827У	—	—	678327,89	1269362,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2826У	—	—	678338,92	1269321,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2825У	—	—	678349,56	1269287,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2824У	—	—	678384,09	1269191,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2828У	—	—	678406,65	1269199,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:343

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2828У	н2829У	75,92	—	—
н2829У	н2830У	51,59	—	—
н2830У	н2831У	25,78	—	—
н2831У	н2832У	4,05	—	—
н2832У	н2833У	21,51	—	—
н2833У	н2827У	19,69	—	—
н2827У	н2826У	42,64	—	—
н2826У	н2825У	35,47	—	—
н2825У	н2824У	101,40	—	—
н2824У	н2828У	23,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:343

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4077 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3875} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:344

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

1	2	3	4	5	6	7	8
н568У	—	—	677908,56	1270652,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н567У	—	—	677905,36	1270669,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н566У	—	—	677897,41	1270708,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н565У	—	—	677894,11	1270722,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н564У	—	—	677892,41	1270730,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н563У	—	—	677891,52	1270734,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н562У	—	—	677890,51	1270737,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н561У	—	—	677888,63	1270747,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н560У	—	—	677883,36	1270770,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н572У	—	—	677880,76	1270783,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н573У	—	—	677849,03	1270780,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н574У	—	—	677851,21	1270771,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н575У	—	—	677854,22	1270759,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н576У	—	—	677855,57	1270753,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н577У	—	—	677862,41	1270724,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н578У	—	—	677867,59	1270703,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н579У	—	—	677874,43	1270675,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н580У	—	—	677880,05	1270650,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н568У	—	—	677908,56	1270652,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:344

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н568У	н567У	17,27	—	—
н567У	н566У	39,42	—	—
н566У	н565У	14,75	—	—
н565У	н564У	8,43	—	—
н564У	н563У	3,31	—	—
н563У	н562У	3,59	—	—
н562У	н561У	10,50	—	—
н561У	н560У	23,45	—	—
н560У	н572У	12,98	—	—
н572У	н573У	31,90	—	—
н573У	н574У	9,16	—	—
н574У	н575У	12,38	—	—
н575У	н576У	6,44	—	—
н576У	н577У	29,72	—	—
н577У	н578У	20,86	—	—
н578У	н579У	29,53	—	—
н579У	н580У	25,45	—	—
н580У	н568У	28,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:344

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4032 $\pm$ 22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4002} = 22$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:345

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н580У	—	—	677880,05	1270650,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н579У	—	—	677874,43	1270675,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н578У	—	—	677867,59	1270703,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н577У	—	—	677862,41	1270724,08	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н576У	—	—	677855,57	1270753,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н575У	—	—	677854,22	1270759,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н574У	—	—	677851,21	1270771,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н573У	—	—	677849,03	1270780,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н581У	—	—	677846,42	1270780,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н582У	—	—	677829,34	1270777,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н583У	—	—	677818,97	1270775,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н584У	—	—	677826,24	1270749,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н585У	—	—	677833,51	1270725,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н586У	—	—	677841,59	1270700,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н587У	—	—	677849,80	1270674,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н588У	—	—	677857,13	1270646,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н589У	—	—	677872,57	1270649,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н580У	—	—	677880,05	1270650,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:345

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н580У	н579У	25,45	—	—
н579У	н578У	29,53	—	—
н578У	н577У	20,86	—	—
н577У	н576У	29,72	—	—
н576У	н575У	6,44	—	—
н575У	н574У	12,38	—	—
н574У	н573У	9,16	—	—
н573У	н581У	2,70	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н581У	н582У	17,43	—	—
н582У	н583У	10,60	—	—
н583У	н584У	27,10	—	—
н584У	н585У	24,36	—	—
н585У	н586У	26,36	—	—
н586У	н587У	27,25	—	—
н587У	н588У	28,90	—	—
н588У	н589У	15,63	—	—
н589У	н580У	7,55	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:345

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3578±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3481} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:346

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н588У	—	—	677857,13	1270646,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н587У	—	—	677849,80	1270674,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н586У	—	—	677841,59	1270700,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н585У	—	—	677833,51	1270725,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н584У	—	—	677826,24	1270749,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н583У	—	—	677818,97	1270775,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н590У	—	—	677794,95	1270770,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н591У	—	—	677788,29	1270769,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н592У	—	—	677799,00	1270740,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н593У	—	—	677801,10	1270734,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н594У	—	—	677804,42	1270725,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н595У	—	—	677808,31	1270714,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н596У	—	—	677812,08	1270704,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н597У	—	—	677813,07	1270702,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н598У	—	—	677819,66	1270684,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н599У	—	—	677835,45	1270642,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н600У	—	—	677841,78	1270643,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н588У	—	—	677857,13	1270646,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:346

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н588У	н587У	28,90	—	—
н587У	н586У	27,25	—	—
н586У	н585У	26,36	—	—
н585У	н584У	24,36	—	—
н584У	н583У	27,10	—	—
н583У	н590У	24,43	—	—
н590У	н591У	6,87	—	—
н591У	н592У	30,93	—	—
н592У	н593У	6,03	—	—
н593У	н594У	9,56	—	—
н594У	н595У	11,22	—	—
н595У	н596У	10,86	—	—
н596У	н597У	2,85	—	—
н597У	н598У	19,01	—	—
н598У	н599У	45,05	—	—
н599У	н600У	6,51	—	—
н600У	н588У	15,68	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:346

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3610±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3646} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:347

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н601У	—	—	677789,94	1270627,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н602У	—	—	677814,52	1270635,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н603У	—	—	677808,58	1270654,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н604У	—	—	677806,40	1270660,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н605У	—	—	677799,53	1270678,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н606У	—	—	677711,99	1270644,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н607У	—	—	677716,21	1270630,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н608У	—	—	677721,86	1270615,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н609У	—	—	677787,05	1270636,12	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н601У	—	—	677789,94	1270627,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:347

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н601У	н602У	25,91	—	—
н602У	н603У	19,63	—	—
н603У	н604У	6,68	—	—
н604У	н605У	19,48	—	—
н605У	н606У	94,14	—	—
н606У	н607У	14,37	—	—
н607У	н608У	15,75	—	—
н608У	н609У	68,30	—	—
н609У	н601У	9,23	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:347

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3410 $\pm$ 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4251} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:348

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н3130У	—	—	677667,95	1270626,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3131У	—	—	677683,94	1270633,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н606У	—	—	677711,99	1270644,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н605У	—	—	677799,53	1270678,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3132У	—	—	677810,44	1270681,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н598У	—	—	677819,66	1270684,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н597У	—	—	677813,07	1270702,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н596У	—	—	677812,08	1270704,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н619У	—	—	677799,45	1270699,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н618У	—	—	677722,95	1270668,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н617У	—	—	677705,37	1270662,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н616У	—	—	677681,78	1270653,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н615У	—	—	677671,43	1270648,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н614У	—	—	677662,35	1270644,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н613У	—	—	677659,53	1270643,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3130У	—	—	677667,95	1270626,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:348

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3130У	н3131У	17,46	—	—
н3131У	н606У	30,16	—	—
н606У	н605У	94,14	—	—
н605У	н3132У	11,23	—	—
н3132У	н598У	9,65	—	—
н598У	н597У	19,01	—	—
н597У	н596У	2,85	—	—
н596У	н619У	13,69	—	—
н619У	н618У	82,37	—	—
н618У	н617У	18,65	—	—
н617У	н616У	25,35	—	—
н616У	н615У	11,31	—	—
н615У	н614У	9,93	—	—
н614У	н613У	2,96	—	—
н613У	н3130У	19,78	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:348

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3191±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3340} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:349

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	—	—	677727,47	1270692,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н611У	—	—	677694,49	1270676,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н612У	—	—	677652,25	1270659,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н613У	—	—	677659,53	1270643,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н614У	—	—	677662,35	1270644,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н615У	—	—	677671,43	1270648,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н616У	—	—	677681,78	1270653,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н617У	—	—	677705,37	1270662,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н618У	—	—	677722,95	1270668,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н619У	—	—	677799,45	1270699,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н596У	—	—	677812,08	1270704,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н595У	—	—	677808,31	1270714,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н594У	—	—	677804,42	1270725,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н620У	—	—	677766,63	1270709,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н610У	—	—	677727,47	1270692,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:349

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н611У	36,36	—	—
н611У	н612У	45,59	—	—
н612У	н613У	17,36	—	—
н613У	н614У	2,96	—	—
н614У	н615У	9,93	—	—
н615У	н616У	11,31	—	—
н616У	н617У	25,35	—	—
н617У	н618У	18,65	—	—
н618У	н619У	82,37	—	—
н619У	н596У	13,69	—	—
н596У	н595У	10,86	—	—
н595У	н594У	11,22	—	—
н594У	н620У	41,00	—	—
н620У	н610У	42,87	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:349

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3224±20

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3256} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:350

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н610У	—	—	677727,47	1270692,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н620У	—	—	677766,63	1270709,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н594У	—	—	677804,42	1270725,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н593У	—	—	677801,10	1270734,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н621У	—	—	677675,02	1270689,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н622У	—	—	677669,37	1270687,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н623У	—	—	677666,28	1270686,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н624У	—	—	677667,19	1270684,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н625У	—	—	677645,02	1270676,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н612У	—	—	677652,25	1270659,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н611У	—	—	677694,49	1270676,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н610У	—	—	677727,47	1270692,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:350

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н610У	н620У	42,87	—	—
н620У	н594У	41,00	—	—
н594У	н593У	9,56	—	—
н593У	н621У	133,70	—	—
н621У	н622У	6,01	—	—
н622У	н623У	3,29	—	—
н623У	н624У	2,52	—	—
н624У	н625У	23,51	—	—
н625У	н612У	18,39	—	—
н612У	н611У	45,59	—	—
н611У	н610У	36,36	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:350

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2503±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2484} = 17$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:351

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2953У	—	—	678916,81	1269214,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2954У	—	—	678904,70	1269244,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2955У	—	—	678893,94	1269273,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2956У	—	—	678879,19	1269310,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2951У	—	—	678846,19	1269302,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2950У	—	—	678859,43	1269267,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2949У	—	—	678885,09	1269204,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2957У	—	—	678901,13	1269209,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2953У	—	—	678916,81	1269214,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:351

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н2953У	н2954У	32,69	—	—
н2954У	н2955У	30,47	—	—
н2955У	н2956У	40,51	—	—
н2956У	н2951У	34,06	—	—
н2951У	н2950У	37,70	—	—
н2950У	н2949У	68,03	—	—
н2949У	н2957У	16,84	—	—
н2957У	н2953У	16,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:351

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3538±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3472} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:352

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н626У	—	—	677720,33	1270749,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н591У	—	—	677788,29	1270769,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н590У	—	—	677794,95	1270770,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н627У	—	—	677793,18	1270774,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н628У	—	—	677782,51	1270788,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н629У	—	—	677768,30	1270783,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н630У	—	—	677752,55	1270779,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н631У	—	—	677743,97	1270777,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н632У	—	—	677699,09	1270763,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н633У	—	—	677661,51	1270751,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н634У	—	—	677653,56	1270748,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н635У	—	—	677646,79	1270747,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н636У	—	—	677617,07	1270737,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н637У	—	—	677625,77	1270718,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н638У	—	—	677636,23	1270722,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н639У	—	—	677644,86	1270724,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н640У	—	—	677644,72	1270725,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н641У	—	—	677654,46	1270728,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н642У	—	—	677656,93	1270728,93	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н643У	—	—	677664,79	1270731,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н626У	—	—	677720,33	1270749,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:352

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н626У	н591У	70,84	—	—
н591У	н590У	6,87	—	—
н590У	н627У	4,32	—	—
н627У	н628У	17,42	—	—
н628У	н629У	15,03	—	—
н629У	н630У	16,17	—	—
н630У	н631У	8,97	—	—
н631У	н632У	46,91	—	—
н632У	н633У	39,41	—	—
н633У	н634У	8,48	—	—
н634У	н635У	7,01	—	—
н635У	н636У	31,08	—	—
н636У	н637У	21,00	—	—
н637У	н638У	11,01	—	—
н638У	н639У	9,03	—	—
н639У	н640У	0,48	—	—
н640У	н641У	10,19	—	—
н641У	н642У	2,53	—	—
н642У	н643У	8,19	—	—
н643У	н626У	58,35	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:352

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3559±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3619} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:353

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н632У	—	—	677699,09	1270763,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н631У	—	—	677743,97	1270777,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н630У	—	—	677752,55	1270779,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н629У	—	—	677768,30	1270783,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н628У	—	—	677782,51	1270788,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н644У	—	—	677763,54	1270813,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н645У	—	—	677739,13	1270802,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н646У	—	—	677704,26	1270790,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н647У	—	—	677674,22	1270780,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н648У	—	—	677644,96	1270771,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н649У	—	—	677621,35	1270762,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н650У	—	—	677608,11	1270757,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н636У	—	—	677617,07	1270737,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н635У	—	—	677646,79	1270747,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н634У	—	—	677653,56	1270748,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н633У	—	—	677661,51	1270751,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н632У	—	—	677699,09	1270763,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:353

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н632У	н631У	46,91	—	—
н631У	н630У	8,97	—	—
н630У	н629У	16,17	—	—
н629У	н628У	15,03	—	—
н628У	н644У	30,99	—	—
н644У	н645У	26,50	—	—
н645У	н646У	36,90	—	—
н646У	н647У	31,61	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н647У	н648У	30,62	—	—
н648У	н649У	25,35	—	—
н649У	н650У	14,21	—	—
н650У	н636У	21,43	—	—
н636У	н635У	31,08	—	—
н635У	н634У	7,01	—	—
н634У	н633У	8,48	—	—
н633У	н632У	39,41	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:353

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4170±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4262} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:354

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н646У	—	—	677704,26	1270790,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н645У	—	—	677739,13	1270802,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н644У	—	—	677763,54	1270813,03	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н651У	—	—	677753,60	1270823,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н652У	—	—	677748,34	1270828,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н653У	—	—	677743,72	1270831,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н654У	—	—	677739,19	1270834,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н655У	—	—	677706,67	1270821,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н656У	—	—	677681,52	1270811,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н657У	—	—	677648,62	1270798,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н658У	—	—	677599,55	1270781,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н659У	—	—	677603,19	1270771,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н650У	—	—	677608,11	1270757,40	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н649У	—	—	677621,35	1270762,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н648У	—	—	677644,96	1270771,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н647У	—	—	677674,22	1270780,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н646У	—	—	677704,26	1270790,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:354

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н646У	н645У	36,90	—	—
н645У	н644У	26,50	—	—
н644У	н651У	14,39	—	—
н651У	н652У	7,35	—	—
н652У	н653У	5,66	—	—
н653У	н654У	5,41	—	—
н654У	н655У	35,10	—	—
н655У	н656У	27,19	—	—
н656У	н657У	35,13	—	—
н657У	н658У	52,03	—	—
н658У	н659У	10,64	—	—
н659У	н650У	15,06	—	—
н650У	н649У	14,21	—	—
н649У	н648У	25,35	—	—
н648У	н647У	30,62	—	—
н647У	н646У	31,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:354

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4241 $\pm$ 23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4188} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:355

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н656У	—	—	677681,52	1270811,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н655У	—	—	677706,67	1270821,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н654У	—	—	677739,19	1270834,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н660У	—	—	677736,41	1270840,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н661У	—	—	677726,56	1270858,60	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н662У	—	—	677718,89	1270855,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н663У	—	—	677708,44	1270852,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н664У	—	—	677684,72	1270843,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н665У	—	—	677645,05	1270828,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н666У	—	—	677593,49	1270810,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н667У	—	—	677592,67	1270810,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н668У	—	—	677597,00	1270794,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н669У	—	—	677596,95	1270793,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н658У	—	—	677599,55	1270781,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н657У	—	—	677648,62	1270798,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н656У	—	—	677681,52	1270811,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:355

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н656У	н655У	27,19	—	—
н655У	н654У	35,10	—	—
н654У	н660У	6,22	—	—
н660У	н661У	20,72	—	—
н661У	н662У	8,12	—	—
н662У	н663У	11,07	—	—
н663У	н664У	25,28	—	—
н664У	н665У	42,46	—	—
н665У	н666У	54,58	—	—
н666У	н667У	0,87	—	—
н667У	н668У	16,66	—	—
н668У	н669У	1,05	—	—
н669У	н658У	11,76	—	—
н658У	н657У	52,03	—	—
н657У	н656У	35,13	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:355

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4174±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4138} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:356

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н664У	—	—	677684,72	1270843,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н663У	—	—	677708,44	1270852,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н662У	—	—	677718,89	1270855,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н670У	—	—	677711,02	1270878,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н671У	—	—	677634,51	1270849,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н672У	—	—	677616,93	1270841,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н673У	—	—	677611,11	1270839,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н674У	—	—	677599,68	1270837,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н675У	—	—	677592,66	1270836,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н676У	—	—	677589,16	1270834,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н666У	—	—	677593,49	1270810,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н665У	—	—	677645,05	1270828,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н664У	—	—	677684,72	1270843,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:356

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н664У	н663У	25,28	—	—
н663У	н662У	11,07	—	—
н662У	н670У	23,89	—	—
н670У	н671У	81,75	—	—
н671У	н672У	19,31	—	—
н672У	н673У	6,21	—	—
н673У	н674У	11,63	—	—
н674У	н675У	7,13	—	—
н675У	н676У	3,69	—	—
н676У	н666У	24,84	—	—
н666У	н665У	54,58	—	—
н665У	н664У	42,46	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:356

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3063 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3213} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:357

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н670У	—	—	677711,02	1270878,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н677У	—	—	677699,90	1270905,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н678У	—	—	677696,39	1270910,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н679У	—	—	677670,53	1270899,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н680У	—	—	677586,90	1270862,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н676У	—	—	677589,16	1270834,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н675У	—	—	677592,66	1270836,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н674У	—	—	677599,68	1270837,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н673У	—	—	677611,11	1270839,54	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н672У	—	—	677616,93	1270841,70	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н671У	—	—	677634,51	1270849,70	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н670У	—	—	677711,02	1270878,49	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:357

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н670У	н677У	29,33	—	—
н677У	н678У	5,73	—	—
н678У	н679У	28,17	—	—
н679У	н680У	91,11	—	—
н680У	н676У	27,95	—	—
н676У	н675У	3,69	—	—
н675У	н674У	7,13	—	—
н674У	н673У	11,63	—	—
н673У	н672У	6,21	—	—
н672У	н671У	19,31	—	—
н671У	н670У	81,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:357

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3998±22
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3955} = 22$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:358

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2892У	—	—	678560,85	1269282,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2893У	—	—	678571,58	1269292,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2894У	—	—	678575,28	1269296,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2895У	—	—	678582,01	1269304,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2896У	—	—	678588,95	1269311,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2897У	—	—	678596,03	1269317,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2898У	—	—	678597,88	1269319,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2887У	—	—	678582,08	1269337,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2886У	—	—	678570,70	1269325,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2885У	—	—	678555,22	1269310,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2884У	—	—	678552,68	1269307,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2883У	—	—	678533,92	1269287,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2891У	—	—	678508,00	1269263,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2899У	—	—	678523,47	1269244,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2900У	—	—	678533,44	1269253,92	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2901У	—	—	678544,55	1269266,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2892У	—	—	678560,85	1269282,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:358

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2892У	н2893У	15,06	—	—
н2893У	н2894У	5,28	—	—
н2894У	н2895У	10,29	—	—
н2895У	н2896У	9,77	—	—
н2896У	н2897У	9,44	—	—
н2897У	н2898У	2,62	—	—
н2898У	н2887У	24,11	—	—
н2887У	н2886У	16,60	—	—
н2886У	н2885У	21,20	—	—
н2885У	н2884У	4,27	—	—
н2884У	н2883У	27,25	—	—
н2883У	н2891У	35,73	—	—
н2891У	н2899У	23,97	—	—
н2899У	н2900У	13,57	—	—
н2900У	н2901У	16,43	—	—
н2901У	н2892У	22,87	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:358

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2473±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3068} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:359

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2883У	—	—	678533,92	1269287,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2884У	—	—	678552,68	1269307,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2885У	—	—	678555,22	1269310,82	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2886У	—	—	678570,70	1269325,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2887У	—	—	678582,08	1269337,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2888У	—	—	678579,41	1269340,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2889У	—	—	678579,65	1269340,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2875У	—	—	678564,77	1269358,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2874У	—	—	678543,35	1269335,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2873У	—	—	678524,32	1269319,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2882У	—	—	678482,23	1269281,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2881У	—	—	678476,99	1269275,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2890У	—	—	678497,02	1269252,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2891У	—	—	678508,00	1269263,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2883У	—	—	678533,92	1269287,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:359

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2883У	н2884У	27,25	—	—
н2884У	н2885У	4,27	—	—
н2885У	н2886У	21,20	—	—
н2886У	н2887У	16,60	—	—
н2887У	н2888У	4,22	—	—
н2888У	н2889У	0,38	—	—
н2889У	н2875У	22,72	—	—
н2875У	н2874У	30,86	—	—
н2874У	н2873У	25,08	—	—
н2873У	н2882У	56,51	—	—
н2882У	н2881У	7,90	—	—
н2881У	н2890У	30,86	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2890У	н2891У	15,23	—	—
н2891У	н2883У	35,73	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:359

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3493±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3575} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:360

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н110У	—	—	678574,75	1269455,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н109У	—	—	678585,34	1269466,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н108У	—	—	678599,91	1269481,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н107У	—	—	678614,91	1269497,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н106У	—	—	678616,83	1269499,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н105У	—	—	678621,82	1269504,22	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н118У	—	—	678618,14	1269508,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н119У	—	—	678612,36	1269515,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н120У	—	—	678607,25	1269521,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н121У	—	—	678551,49	1269464,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н122У	—	—	678547,33	1269459,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н123У	—	—	678530,58	1269443,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н124У	—	—	678520,34	1269434,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н114У	—	—	678537,08	1269416,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н113У	—	—	678544,22	1269422,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н112У	—	—	678547,10	1269426,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н111У	—	—	678564,77	1269445,11	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н110У	—	—	678574,75	1269455,55	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:360

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н110У	н109У	15,25	—	—
н109У	н108У	21,20	—	—
н108У	н107У	21,63	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н107У	н106У	2,75	—	—
н106У	н105У	6,88	—	—
н105У	н118У	5,94	—	—
н118У	н119У	8,61	—	—
н119У	н120У	8,08	—	—
н120У	н121У	79,97	—	—
н121У	н122У	6,17	—	—
н122У	н123У	23,12	—	—
н123У	н124У	13,89	—	—
н124У	н114У	24,28	—	—
н114У	н113У	9,37	—	—
н113У	н112У	4,32	—	—
н112У	н111У	26,01	—	—
н111У	н110У	14,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:360

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2804±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2930} = 19$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:362

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
838	677934,78	1269934,48	—	—	—	0,10	—
955	677926,92	1269986,81	—	—	—	0,10	—
н369У	—	—	677868,00	1269976,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н370У	—	—	677865,00	1269976,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н371У	—	—	677859,49	1269975,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н365У	—	—	677858,87	1269974,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н366У	—	—	677855,52	1269973,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н364У	—	—	677862,01	1269924,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н363У	—	—	677913,86	1269931,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
838	677934,78	1269934,48	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:362

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
838	955	52,92	—	—
955	н369У	59,76	—	—
н369У	н370У	3,09	—	—
н370У	н371У	5,62	—	—
н371У	н365У	0,88	—	—
н365У	н366У	3,50	—	—
н366У	н364У	49,38	—	—
н364У	н363У	52,35	—	—
н363У	838	21,11	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:362

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3776±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3744} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:382

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н718У	—	—	677389,36	1270900,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н719У	—	—	677394,38	1271000,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н720У	—	—	677394,29	1271010,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н721У	—	—	677396,09	1271034,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н708У	—	—	677373,51	1271035,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н707У	—	—	677374,87	1270990,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н706У	—	—	677372,60	1270957,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н705У	—	—	677371,02	1270912,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н717У	—	—	677368,55	1270913,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н716У	—	—	677368,59	1270907,28	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н715У	—	—	677368,93	1270897,61	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н714У	—	—	677368,77	1270888,02	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н713У	—	—	677369,80	1270887,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н712У	—	—	677370,10	1270885,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н711У	—	—	677367,21	1270863,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н722У	—	—	677386,35	1270860,50	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н723У	—	—	677387,83	1270873,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н724У	—	—	677388,61	1270884,75	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н725У	—	—	677389,17	1270893,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н718У	—	—	677389,36	1270900,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:382

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н718У	н719У	100,88	—	—
н719У	н720У	9,21	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н720У	н721У	24,49	—	—
н721У	н708У	22,59	—	—
н708У	н707У	44,66	—	—
н707У	н706У	33,40	—	—
н706У	н705У	44,37	—	—
н705У	н717У	2,48	—	—
н717У	н716У	5,85	—	—
н716У	н715У	9,68	—	—
н715У	н714У	9,59	—	—
н714У	н713У	1,04	—	—
н713У	н712У	2,46	—	—
н712У	н711У	21,98	—	—
н711У	н722У	19,40	—	—
н722У	н723У	13,10	—	—
н723У	н724У	11,26	—	—
н724У	н725У	8,63	—	—
н725У	н718У	6,81	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:382

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3422 $\pm$ 21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3721} = 21$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:385

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н154У	—	—	678477,64	1269432,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н155У	—	—	678471,29	1269455,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н156У	—	—	678467,05	1269462,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н157У	—	—	678462,13	1269460,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н158У	—	—	678458,15	1269467,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н159У	—	—	678464,58	1269470,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н160У	—	—	678463,99	1269476,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н161У	—	—	678462,27	1269478,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н162У	—	—	678457,39	1269489,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н163У	—	—	678453,66	1269487,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н164У	—	—	678418,77	1269551,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

н165У	—	—	678401,77	1269542,06	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н166У	—	—	678430,52	1269478,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н167У	—	—	678443,59	1269446,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н168У	—	—	678445,65	1269444,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н169У	—	—	678452,68	1269423,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н154У	—	—	678477,64	1269432,14	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:385

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н154У	н155У	23,89	—	—
н155У	н156У	8,87	—	—
н156У	н157У	5,53	—	—
н157У	н158У	8,28	—	—
н158У	н159У	7,16	—	—
н159У	н160У	5,37	—	—
н160У	н161У	3,18	—	—
н161У	н162У	11,85	—	—
н162У	н163У	4,14	—	—
н163У	н164У	72,18	—	—
н164У	н165У	19,23	—	—
н165У	н166У	69,55	—	—
н166У	н167У	34,37	—	—
н167У	н168У	3,25	—	—
н168У	н169У	21,62	—	—
н169У	н154У	26,26	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:385

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3188±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3676} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:386

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3119У	—	—	677562,99	1269840,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3118У	—	—	677561,78	1269842,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3120У	—	—	677560,04	1269840,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3121У	—	—	677561,25	1269839,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3119У	—	—	677562,99	1269840,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:386

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н3119У	н3118У	2,11	—	—
н3118У	н3120У	2,09	—	—
н3120У	н3121У	2,12	—	—
н3121У	н3119У	2,10	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:386

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4 $\pm$ 1
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4} = 1$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:387

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1531У	—	—	677594,09	1269783,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1530У	—	—	677595,67	1269783,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1529У	—	—	677597,74	1269784,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1528У	—	—	677600,30	1269784,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1551У	—	—	677608,34	1269789,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1550У	—	—	677598,80	1269810,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1549У	—	—	677596,65	1269809,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1548У	—	—	677588,33	1269827,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
396	677572,48	1269823,05	—	—	—	0,10	—
н3119У	—	—	677562,99	1269840,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3121У	—	—	677561,25	1269839,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3120У	—	—	677560,04	1269840,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3122У	—	—	677535,77	1269824,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3123У	—	—	677547,37	1269778,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1534У	—	—	677549,00	1269768,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1533У	—	—	677569,53	1269775,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1532У	—	—	677569,38	1269776,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1531У	—	—	677594,09	1269783,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:387

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1531У	н1530У	1,66	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1530У	н1529У	2,10	—	—
н1529У	н1528У	2,56	—	—
н1528У	н1551У	9,39	—	—
н1551У	н1550У	23,05	—	—
н1550У	н1549У	2,34	—	—
н1549У	н1548У	19,98	—	—
н1548У	396	16,47	—	—
396	н3119У	19,72	—	—
н3119У	н3121У	2,10	—	—
н3121У	н3120У	2,12	—	—
н3120У	н3122У	29,11	—	—
н3122У	н3123У	48,19	—	—
н3123У	н1534У	9,34	—	—
н1534У	н1533У	21,57	—	—
н1533У	н1532У	0,53	—	—
н1532У	н1531У	25,82	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:387

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3088±19
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2940} = 19$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:389

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1106У	—	—	677801,25	1269932,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1107У	—	—	677807,22	1269933,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1108У	—	—	677816,32	1269934,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1109У	—	—	677816,47	1269932,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1110У	—	—	677827,01	1269933,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1111У	—	—	677833,14	1269934,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1101У	—	—	677831,20	1269946,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1102У	—	—	677833,21	1269953,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1099У	—	—	677832,80	1269955,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1098У	—	—	677827,38	1269954,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1100У	—	—	677738,96	1269941,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н1112У	—	—	677739,06	1269922,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1113У	—	—	677775,59	1269927,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1114У	—	—	677780,61	1269928,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1115У	—	—	677789,64	1269929,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1106У	—	—	677801,25	1269932,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:389

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1106У	н1107У	6,08	—	—
н1107У	н1108У	9,17	—	—
н1108У	н1109У	1,77	—	—
н1109У	н1110У	10,58	—	—
н1110У	н1111У	6,21	—	—
н1111У	н1101У	12,24	—	—
н1101У	н1102У	6,80	—	—
н1102У	н1099У	2,29	—	—
н1099У	н1098У	5,50	—	—
н1098У	н1100У	89,41	—	—
н1100У	н1112У	18,62	—	—
н1112У	н1113У	36,81	—	—
н1113У	н1114У	5,06	—	—
н1114У	н1115У	9,12	—	—
н1115У	н1106У	12,00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:389

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1803±18
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2733} = 18$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:396

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3133У	—	—	678016,89	1269946,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1033	677995,92	1270089,21	—	—	—	0,10	—
1034	677893,84	1270036,58	—	—	—	0,10	—
1035	677886,07	1270064,64	—	—	—	0,10	—
1036	677846,43	1270053,86	—	—	—	0,10	—
н371У	—	—	677859,49	1269975,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н370У	—	—	677865,00	1269976,10	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н369У	—	—	677868,00	1269976,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
955	677926,92	1269986,81	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

838	677934,78	1269934,48	—	—	—	0,10	—
н362У	—	—	677980,16	1269940,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3133У	—	—	678016,89	1269946,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1031	677879,49	1270050,78	—	—	—	0,10	—
1028	677880,90	1270052,19	—	—	—	0,10	—
1029	677879,50	1270053,62	—	—	—	0,10	—
1030	677878,08	1270052,21	—	—	—	0,10	—
1031	677879,49	1270050,78	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:396

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3133У	1033	144,55	—	—
1033	1034	114,85	—	—
1034	1035	29,12	—	—
1035	1036	41,08	—	—
1036	н371У	79,92	—	—
н371У	н370У	5,62	—	—
н370У	н369У	3,09	—	—
н369У	955	59,76	—	—
955	838	52,92	—	—
838	н362У	45,83	—	—
н362У	н3133У	37,11	—	—
1031	1028	1,99	—	—
1028	1029	2,00	—	—
1029	1030	2,00	—	—
1030	1031	2,01	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:396

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	15828±44
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{15871} = 44$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:398

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2762У	—	—	678211,70	1269139,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2763У	—	—	678201,57	1269179,20	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2764У	—	—	678185,53	1269239,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2765У	—	—	678171,53	1269299,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2766У	—	—	678165,10	1269320,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2767У	—	—	678164,49	1269322,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2768У	—	—	678164,04	1269323,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2753У	—	—	678141,18	1269317,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2752У	—	—	678141,87	1269315,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2751У	—	—	678144,94	1269302,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2750У	—	—	678147,52	1269291,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2749У	—	—	678146,14	1269291,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2748У	—	—	678149,29	1269276,46	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2747У	—	—	678164,66	1269223,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2746У	—	—	678175,23	1269177,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2769У	—	—	678186,05	1269136,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2762У	—	—	678211,70	1269139,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:398

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2762У	н2763У	40,88	—	—
н2763У	н2764У	62,68	—	—
н2764У	н2765У	61,36	—	—
н2765У	н2766У	21,75	—	—
н2766У	н2767У	2,50	—	—
н2767У	н2768У	1,10	—	—
н2768У	н2753У	23,64	—	—
н2753У	н2752У	2,77	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2752У	н2751У	13,39	—	—
н2751У	н2750У	10,88	—	—
н2750У	н2749У	1,41	—	—
н2749У	н2748У	15,04	—	—
н2748У	н2747У	55,01	—	—
н2747У	н2746У	47,05	—	—
н2746У	н2769У	42,32	—	—
н2769У	н2762У	25,79	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:398

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4781±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{Док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3539} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:403

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1903У	—	—	677011,26	1271171,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1904У	—	—	676993,66	1271230,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1905У	—	—	676986,48	1271233,43	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ**

					й метод		программного обеспечения
н1906У	—	—	676900,23	1271187,42	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1907У	—	—	676901,35	1271182,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1908У	—	—	676902,85	1271177,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1909У	—	—	676904,86	1271166,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1910У	—	—	676948,94	1271168,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1911У	—	—	676968,05	1271169,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1903У	—	—	677011,26	1271171,01	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:403

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1903У	н1904У	61,96	—	—
н1904У	н1905У	7,79	—	—
н1905У	н1906У	97,75	—	—
н1906У	н1907У	4,77	—	—
н1907У	н1908У	5,80	—	—
н1908У	н1909У	10,69	—	—
н1909У	н1910У	44,12	—	—
н1910У	н1911У	19,13	—	—
н1911У	н1903У	43,24	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:403

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4551 $\pm$ 20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3217} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:413

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1064	678788,46	1268984,13	—	—	—	0,10	—
1065	678861,52	1268992,73	—	—	—	0,10	—
1066	678932,21	1269008,05	—	—	—	0,10	—
1067	678995,70	1269019,59	—	—	—	0,10	—
1068	679065,44	1269030,44	—	—	—	0,10	—
1069	679065,21	1269063,18	—	—	—	0,10	—
1070	679065,39	1269063,73	—	—	—	0,10	—
1071	679081,45	1269088,05	—	—	—	0,10	—
1072	679081,13	1269090,49	—	—	—	0,10	—
1073	679080,07	1269102,28	—	—	—	0,10	—
1074	679082,26	1269107,94	—	—	—	0,10	—
1075	679091,59	1269113,81	—	—	—	0,10	—
1076	679092,66	1269114,84	—	—	—	0,10	—
1077	679094,02	1269129,25	—	—	—	0,10	—
1078	679083,68	1269141,97	—	—	—	0,10	—
1079	679062,42	1269157,59	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1080	679062,10	1269157,98	—	—	—	0,10	—
1081	679051,34	1269181,76	—	—	—	0,10	—
1082	679043,29	1269202,83	—	—	—	0,10	—
1083	679035,47	1269220,85	—	—	—	0,10	—
1084	679014,84	1269225,82	—	—	—	0,10	—
1085	678988,43	1269228,26	—	—	—	0,10	—
1086	678958,30	1269229,64	—	—	—	0,10	—
1087	678961,57	1269221,15	—	—	—	0,10	—
1088	678961,57	1269221,12	—	—	—	0,10	—
1089	678666,52	1269134,37	—	—	—	0,10	—
1090	678456,40	1269204,90	—	—	—	0,10	—
1091	678283,62	1269117,60	—	—	—	0,10	—
1092	678283,60	1269117,60	—	—	—	0,10	—
1093	678278,49	1269118,41	—	—	—	0,10	—
1061	678358,01	1268885,34	—	—	—	0,10	—
1062	678484,00	1268915,46	—	—	—	0,10	—
1063	678624,24	1268953,70	—	—	—	0,10	—
1064	678788,46	1268984,13	—	—	—	0,10	—
н2931У	—	—	678833,90	1268998,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2932У	—	—	678797,70	1269152,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1057	678720,85	1269144,65	—	—	—	0,10	—
1058	678718,99	1269143,74	—	—	—	0,10	—
1059	678716,52	1269141,89	—	—	—	0,10	—
н2933У	—	—	678730,37	1269097,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2934У	—	—	678731,37	1269096,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2935У	—	—	678732,25	1269093,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2936У	—	—	678732,11	1269091,94	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2937У	—	—	678750,50	1269032,65	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1060	678763,37	1268989,30	—	—	—	0,10	—
н2931У	—	—	678833,90	1268998,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:413

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1064	1065	73,56	—	—
1065	1066	72,33	—	—
1066	1067	64,53	—	—
1067	1068	70,58	—	—
1068	1069	32,74	—	—
1069	1070	0,58	—	—
1070	1071	29,14	—	—
1071	1072	2,46	—	—
1072	1073	11,84	—	—
1073	1074	6,07	—	—
1074	1075	11,02	—	—
1075	1076	1,49	—	—
1076	1077	14,47	—	—
1077	1078	16,39	—	—
1078	1079	26,38	—	—
1079	1080	0,50	—	—
1080	1081	26,10	—	—
1081	1082	22,56	—	—
1082	1083	19,64	—	—
1083	1084	21,22	—	—
1084	1085	26,52	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1085	1086	30,16	—	—
1086	1087	9,10	—	—
1087	1088	0,03	—	—
1088	1089	307,54	—	—
1089	1090	221,64	—	—
1090	1091	193,58	—	—
1091	1092	0,02	—	—
1092	1093	5,17	—	—
1093	1061	246,26	—	—
1061	1062	129,54	—	—
1062	1063	145,36	—	—
1063	1064	167,02	—	—
н2931У	н2932У	158,22	—	—
н2932У	1057	77,25	—	—
1057	1058	2,07	—	—
1058	1059	3,09	—	—
1059	н2933У	46,57	—	—
н2933У	н2934У	1,36	—	—
н2934У	н2935У	3,37	—	—
н2935У	н2936У	1,33	—	—
н2936У	н2937У	62,08	—	—
н2937У	1060	45,22	—	—
1060	н2931У	71,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:413

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	153130±147
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{176618} = 147$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:704

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2555У	—	—	677714,16	1269110,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2554У	—	—	677723,28	1269112,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2553У	—	—	677744,53	1269115,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2561У	—	—	677739,58	1269136,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2562У	—	—	677645,28	1269114,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2557У	—	—	677673,66	1269101,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2556У	—	—	677687,76	1269104,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2555У	—	—	677714,16	1269110,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:704

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2555У	н2554У	9,25	—	—
н2554У	н2553У	21,56	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2553У	н2561У	21,37	—	—
н2561У	н2562У	96,89	—	—
н2562У	н2557У	31,01	—	—
н2557У	н2556У	14,38	—	—
н2556У	н2555У	27,06	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:704

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1654±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1778} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:705

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2561У	—	—	677739,58	1269136,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2563У	—	—	677736,48	1269159,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2564У	—	—	677711,87	1269152,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2565У	—	—	677696,64	1269149,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2566У	—	—	677659,72	1269140,10	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2567У	—	—	677643,73	1269134,26	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2568У	—	—	677632,10	1269130,72	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2569У	—	—	677644,04	1269115,03	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2562У	—	—	677645,28	1269114,36	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2561У	—	—	677739,58	1269136,63	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:705

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2561У	н2563У	22,81	—	—
н2563У	н2564У	25,55	—	—
н2564У	н2565У	15,56	—	—
н2565У	н2566У	38,02	—	—
н2566У	н2567У	17,02	—	—
н2567У	н2568У	12,16	—	—
н2568У	н2569У	19,72	—	—
н2569У	н2562У	1,41	—	—
н2562У	н2561У	96,89	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:705

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	2221±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2094} = 16$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	определения площади земельного участка (ΔP), м ²	
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:723

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н67У	—	—	678759,03	1269292,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н66У	—	—	678755,40	1269313,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н65У	—	—	678750,91	1269367,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н64У	—	—	678745,73	1269433,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н68У	—	—	678723,06	1269433,63	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н69У	—	—	678717,46	1269433,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н70У	—	—	678713,92	1269433,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н71У	—	—	678716,33	1269403,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н72У	—	—	678717,44	1269389,62	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н73У	—	—	678718,84	1269371,24	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н74У	—	—	678721,05	1269342,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н75У	—	—	678725,74	1269285,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н67У	—	—	678759,03	1269292,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:723

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н67У	н66У	21,13	—	—
н66У	н65У	54,47	—	—
н65У	н64У	65,57	—	—
н64У	н68У	22,67	—	—
н68У	н69У	5,60	—	—
н69У	н70У	3,58	—	—
н70У	н71У	29,78	—	—
н71У	н72У	13,78	—	—
н72У	н73У	18,43	—	—
н73У	н74У	29,14	—	—
н74У	н75У	56,99	—	—
н75У	н67У	34,13	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:723

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4630±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4391} = 23$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:732

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н608У	—	—	677721,86	1270615,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н607У	—	—	677716,21	1270630,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н606У	—	—	677711,99	1270644,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3131У	—	—	677683,94	1270633,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3130У	—	—	677667,95	1270626,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н367У	—	—	677674,58	1270611,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н368У	—	—	677679,25	1270602,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н372У	—	—	677682,20	1270603,13	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н608У	—	—	677721,86	1270615,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:732

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5
н608У	н607У	15,75	—	—
н607У	н606У	14,37	—	—
н606У	н3131У	30,16	—	—
н3131У	н3130У	17,46	—	—
н3130У	н367У	15,58	—	—
н367У	н368У	10,73	—	—
н368У	н372У	3,06	—	—
н372У	н608У	41,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:732

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1303±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1183} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:763

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н373У	—	—	677036,47	1270525,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3134У	—	—	677031,54	1270541,45	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3135У	—	—	677024,36	1270539,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1232	677026,66	1270532,11	—	—	—	0,10	—
1233	677024,65	1270531,48	—	—	—	0,10	—
1234	677025,65	1270528,24	—	—	—	0,10	—
1235	677027,65	1270528,89	—	—	—	0,10	—
н3136У	—	—	677029,40	1270523,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н373У	—	—	677036,47	1270525,53	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:763

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н373У	н3134У	16,67	—	—
н3134У	н3135У	7,51	—	—
н3135У	1232	7,49	—	—
1232	1233	2,11	—	—
1233	1234	3,39	—	—
1234	1235	2,10	—	—
1235	н3136У	5,94	—	—
н3136У	н373У	7,44	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:763

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	132±4
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{123} = 4$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:766

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2740У	—	—	678111,80	1269183,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2741У	—	—	678108,95	1269189,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2742У	—	—	678093,93	1269220,29	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2743У	—	—	678073,80	1269262,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3146У	—	—	678062,53	1269284,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3147У	—	—	678057,50	1269281,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3145У	—	—	678052,65	1269293,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2744У	—	—	678047,42	1269291,70	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2738У	—	—	678031,73	1269286,83	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2737У	—	—	678033,22	1269283,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2736У	—	—	678039,69	1269270,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2735У	—	—	678045,36	1269259,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2734У	—	—	678049,32	1269254,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2733У	—	—	678060,43	1269230,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2732У	—	—	678073,18	1269202,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2731У	—	—	678082,81	1269181,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2730У	—	—	678087,12	1269172,37	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1048	—	—	678099,36	1269177,88	—	0,10	—
1047	—	—	678097,96	1269179,30	—	0,10	—
1046	—	—	678099,38	1269180,71	—	0,10	—
1045	—	—	678100,78	1269179,29	—	0,10	—
н3137У	—	—	678101,42	1269178,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2740У	—	—	678111,80	1269183,56	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:766

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2740У	н2741У	6,79	—	—
н2741У	н2742У	34,06	—	—
н2742У	н2743У	46,78	—	—
н2743У	н3146У	24,59	—	—
н3146У	н3147У	5,63	—	—
н3147У	н3145У	12,45	—	—
н3145У	н2744У	5,48	—	—
н2744У	н2738У	16,43	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2738У	н2737У	3,68	—	—
н2737У	н2736У	14,81	—	—
н2736У	н2735У	11,70	—	—
н2735У	н2734У	7,04	—	—
н2734У	н2733У	26,31	—	—
н2733У	н2732У	30,17	—	—
н2732У	н2731У	23,20	—	—
н2731У	н2730У	10,36	—	—
н2730У	1048	13,42	—	—
1048	1047	1,99	—	—
1047	1046	2,00	—	—
1046	1045	1,99	—	—
1045	н3137У	0,78	—	—
н3137У	н2740У	11,40	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:766

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3239±21
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3461} = 21$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:767

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3	4	5	6	7	8
н3146У	—	—	678062,53	1269284,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2745У	—	—	678057,01	1269294,68	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3145У	—	—	678052,65	1269293,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3147У	—	—	678057,50	1269281,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3146У	—	—	678062,53	1269284,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:767

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3146У	н2745У	11,69	—	—
н2745У	н3145У	4,57	—	—
н3145У	н3147У	12,45	—	—
н3147У	н3146У	5,63	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:767

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	61±3
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{57} = 3$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:783

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3028У	—	—	677123,70	1269991,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3029У	—	—	677125,74	1269992,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3030У	—	—	677138,13	1269996,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3031У	—	—	677146,40	1269999,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3032У	—	—	677140,64	1270017,80	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3022У	—	—	677108,17	1270006,81	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3012У	—	—	677092,61	1270001,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3021У	—	—	677085,09	1269998,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3033У	—	—	677088,75	1269985,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3034У	—	—	677087,47	1269985,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3035У	—	—	677089,33	1269979,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3028У	—	—	677123,70	1269991,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:783

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3028У	н3029У	2,15	—	—
н3029У	н3030У	13,10	—	—
н3030У	н3031У	8,74	—	—
н3031У	н3032У	19,12	—	—
н3032У	н3022У	34,28	—	—
н3022У	н3012У	16,43	—	—
н3012У	н3021У	7,94	—	—
н3021У	н3033У	13,52	—	—
н3033У	н3034У	1,37	—	—
н3034У	н3035У	6,74	—	—
н3035У	н3028У	36,67	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:783

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1159±12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1228} = 12$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:784

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2455У	—	—	677328,16	1269281,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2456У	—	—	677328,33	1269283,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2457У	—	—	677309,47	1269343,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2458У	—	—	677245,12	1269315,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2459У	—	—	677275,44	1269259,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2455У	—	—	677328,16	1269281,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:784

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2455У	н2456У	2,01	—	—
н2456У	н2457У	63,21	—	—
н2457У	н2458У	70,09	—	—
н2458У	н2459У	64,16	—	—
н2459У	н2455У	57,13	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:784

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4113±23
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4409} = 23$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:785

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2460У	—	—	677316,24	1269640,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2461У	—	—	677291,01	1269697,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2462У	—	—	677276,90	1269731,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2463У	—	—	677221,35	1269716,35	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2464У	—	—	677220,63	1269715,67	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2465У	—	—	677188,28	1269707,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2466У	—	—	677185,25	1269707,39	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2467У	—	—	677183,26	1269706,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1261	677223,22	1269603,64	—	—	—	0,10	—
н2460У	—	—	677316,24	1269640,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:785

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2460У	н2461У	61,95	—	—
н2461У	н2462У	36,94	—	—
н2462У	н2463У	57,53	—	—
н2463У	н2464У	0,99	—	—
н2464У	н2465У	33,45	—	—
н2465У	н2466У	3,04	—	—
н2466У	н2467У	2,08	—	—
н2467У	1261	110,62	—	—
1261	н2460У	100,09	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:785

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	10191±35
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{10231} = 35$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:788

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1261	677223,22	1269603,64	—	—	—	0,10	—
н2467У	—	—	677183,26	1269706,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2492У	—	—	677164,51	1269701,21	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2493У	—	—	677147,09	1269696,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2494У	—	—	677122,04	1269690,30	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2495У	—	—	677094,38	1269682,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2496У	—	—	677096,34	1269675,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2497У	—	—	677098,72	1269671,54	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2498У	—	—	677110,98	1269642,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2499У	—	—	677116,66	1269630,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2500У	—	—	677128,92	1269601,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2483У	—	—	677140,73	1269568,91	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1261	677223,22	1269603,64	—	—	й метод	0,10	программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:788

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1261	н2467У	110,62	—	—
н2467У	н2492У	19,56	—	—
н2492У	н2493У	18,02	—	—
н2493У	н2494У	25,83	—	—
н2494У	н2495У	28,80	—	—
н2495У	н2496У	7,00	—	—
н2496У	н2497У	4,65	—	—
н2497У	н2498У	31,94	—	—
н2498У	н2499У	12,70	—	—
н2499У	н2500У	31,91	—	—
н2500У	н2483У	34,41	—	—
н2483У	1261	89,50	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:788

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	10487±36
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{10440} = 36$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:789

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2468У	—	—	677251,13	1269532,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1261	677223,22	1269603,64	—	—	—	0,10	—
н2483У	—	—	677140,73	1269568,91	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2484У	—	—	677148,09	1269551,31	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2485У	—	—	677154,58	1269536,78	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2486У	—	—	677157,19	1269529,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2487У	—	—	677158,72	1269525,89	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2488У	—	—	677161,87	1269519,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2489У	—	—	677165,74	1269512,17	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2490У	—	—	677167,71	1269509,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2491У	—	—	677173,14	1269502,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2482У	—	—	677177,01	1269500,15	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2481У	—	—	677190,32	1269507,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2468У	—	—	677251,13	1269532,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:789

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2468У	1261	76,71	—	—
1261	н2483У	89,50	—	—
н2483У	н2484У	19,08	—	—
н2484У	н2485У	15,91	—	—
н2485У	н2486У	7,90	—	—
н2486У	н2487У	3,76	—	—
н2487У	н2488У	7,23	—	—
н2488У	н2489У	8,18	—	—
н2489У	н2490У	3,53	—	—
н2490У	н2491У	8,87	—	—
н2491У	н2482У	4,39	—	—
н2482У	н2481У	15,04	—	—
н2481У	н2468У	65,76	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:789

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6721±29
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6769} = 29$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:790

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1276	677349,01	1269566,00	—	—	—	0,10	—
н2460У	—	—	677316,24	1269640,59	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1261	677223,22	1269603,64	—	—	—	0,10	—
н2468У	—	—	677251,13	1269532,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1277	677253,37	1269527,07	—	—	—	0,10	—
1276	677349,01	1269566,00	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:790

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1276	н2460У	81,47	—	—
н2460У	1261	100,09	—	—
1261	н2468У	76,71	—	—
н2468У	1277	5,59	—	—
1277	1276	103,26	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:790

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	8331±32

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{8335} = 32$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:791

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2469У	—	—	677370,06	1269519,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2470У	—	—	677365,15	1269530,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2471У	—	—	677362,64	1269536,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2472У	—	—	677361,22	1269538,85	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2473У	—	—	677360,07	1269541,52	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2474У	—	—	677358,09	1269547,27	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2475У	—	—	677356,71	1269549,48	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1276	677349,01	1269566,00	—	—	—	0,10	—
1277	677253,37	1269527,07	—	—	—	0,10	—
1279	677274,83	1269480,72	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1280	677284,92	1269484,96	—	—	—	0,10	—
н2469У	—	—	677370,06	1269519,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:791

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2469У	н2470У	12,24	—	—
н2470У	н2471У	6,50	—	—
н2471У	н2472У	2,69	—	—
н2472У	н2473У	2,91	—	—
н2473У	н2474У	6,08	—	—
н2474У	н2475У	2,61	—	—
н2475У	1276	18,23	—	—
1276	1277	103,26	—	—
1277	1279	51,08	—	—
1279	1280	10,94	—	—
1280	н2469У	91,83	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:791

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	5262±25
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{5245} = 25$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:793**

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2179У	—	—	677300,04	1270107,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2180У	—	—	677297,98	1270119,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2181У	—	—	677298,87	1270119,58	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2182У	—	—	677303,36	1270121,23	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2183У	—	—	677303,89	1270119,66	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2184У	—	—	677324,43	1270128,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2185У	—	—	677332,02	1270132,09	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2186У	—	—	677327,49	1270144,03	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2170У	—	—	677322,53	1270146,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2169У	—	—	677298,77	1270139,98	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2168У	—	—	677293,67	1270138,73	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2178У	—	—	677270,88	1270131,90	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2177У	—	—	677229,55	1270120,76	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2176У	—	—	677220,21	1270118,72	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2187У	—	—	677220,77	1270112,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2188У	—	—	677226,94	1270087,69	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2189У	—	—	677261,39	1270096,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2179У	—	—	677300,04	1270107,41	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:793

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2179У	н2180У	11,81	—	—
н2180У	н2181У	1,04	—	—
н2181У	н2182У	4,78	—	—
н2182У	н2183У	1,66	—	—
н2183У	н2184У	22,36	—	—
н2184У	н2185У	8,40	—	—
н2185У	н2186У	12,77	—	—
н2186У	н2170У	5,72	—	—
н2170У	н2169У	24,74	—	—
н2169У	н2168У	5,25	—	—
н2168У	н2178У	23,79	—	—
н2178У	н2177У	42,81	—	—
н2177У	н2176У	9,56	—	—
н2176У	н2187У	5,91	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2187У	н2188У	25,90	—	—
н2188У	н2189У	35,54	—	—
н2189У	н2179У	40,18	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:793

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3081±17
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2276} = 17$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:795

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1285	677312,81	1269420,93	—	—	—	0,10	—
1286	677310,55	1269426,58	—	—	—	0,10	—
1287	677296,60	1269458,37	—	—	—	0,10	—
н2478У	—	—	677241,17	1269432,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2479У	—	—	677230,20	1269457,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1291	677213,28	1269448,79	—	—	—	0,10	—
1292	677222,34	1269431,19	—	—	—	0,10	—
1293	677231,10	1269414,17	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1294	677235,70	1269416,38	—	—	—	0,10	—
1295	677246,24	1269421,68	—	—	—	0,10	—
1296	677259,08	1269396,10	—	—	—	0,10	—
1285	677312,81	1269420,93	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:795

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1285	1286	6,09	—	—
1286	1287	34,72	—	—
1287	н2478У	61,14	—	—
н2478У	н2479У	27,11	—	—
н2479У	1291	18,97	—	—
1291	1292	19,80	—	—
1292	1293	19,14	—	—
1293	1294	5,10	—	—
1294	1295	11,80	—	—
1295	1296	28,62	—	—
1296	1285	59,19	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:795

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3154±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3203} = 20$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:796

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1297	677326,98	1269385,51	—	—	—	0,10	—
1285	677312,81	1269420,93	—	—	—	0,10	—
1296	677259,08	1269396,10	—	—	—	0,10	—
1295	677246,24	1269421,68	—	—	—	0,10	—
1294	677235,70	1269416,38	—	—	—	0,10	—
1293	677231,10	1269414,17	—	—	—	0,10	—
1298	677260,65	1269356,79	—	—	—	0,10	—
1299	677265,65	1269356,68	—	—	—	0,10	—
1300	677276,20	1269361,97	—	—	—	0,10	—
1297	677326,98	1269385,51	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:796

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1297	1285	38,15	—	—
1285	1296	59,19	—	—
1296	1295	28,62	—	—
1295	1294	11,80	—	—
1294	1293	5,10	—	—
1293	1298	64,54	—	—
1298	1299	5,00	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1299	1300	11,80	—	—
1300	1297	55,97	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:796

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	3296±20
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{доп}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{3192} = 20$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:797

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1287	677296,60	1269458,37	—	—	—	0,10	—
1280	677284,92	1269484,96	—	—	—	0,10	—
1279	677274,83	1269480,72	—	—	—	0,10	—
н2480У	—	—	677228,68	1269460,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2479У	—	—	677230,20	1269457,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2478У	—	—	677241,17	1269432,57	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1287	677296,60	1269458,37	—	—	—	0,10	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:797

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1287	1280	29,04	—	—
1280	1279	10,94	—	—
1279	н2480У	50,33	—	—
н2480У	н2479У	3,62	—	—
н2479У	н2478У	27,11	—	—
н2478У	1287	61,14	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:797

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1831±15
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1777} = 15$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:799

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1279	677274,83	1269480,72	—	—	—	0,10	—
1277	677253,37	1269527,07	—	—	—	0,10	—
н2468У	—	—	677251,13	1269532,19	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2481У	—	—	677190,32	1269507,16	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2482У	—	—	677177,01	1269500,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1304	677177,48	1269498,82	—	—	—	0,10	—
1305	677187,80	1269478,07	—	—	—	0,10	—
1306	677204,62	1269444,40	—	—	—	0,10	—
1291	677213,28	1269448,79	—	—	—	0,10	—
н2479У	—	—	677230,20	1269457,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2480У	—	—	677228,68	1269460,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1279	677274,83	1269480,72	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:799

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1279	1277	51,08	—	—
1277	н2468У	5,59	—	—
н2468У	н2481У	65,76	—	—
н2481У	н2482У	15,04	—	—
н2482У	1304	1,41	—	—
1304	1305	23,17	—	—
1305	1306	37,64	—	—
1306	1291	9,71	—	—
1291	н2479У	18,97	—	—
н2479У	н2480У	3,62	—	—
н2480У	1279	50,33	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:799

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	4714±24
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{4638} = 24$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:803

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2476У	—	—	677395,93	1269414,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2477У	—	—	677412,74	1269421,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2469У	—	—	677370,06	1269519,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1280	677284,92	1269484,96	—	—	—	0,10	—
1287	677296,60	1269458,37	—	—	—	0,10	—
1286	677310,55	1269426,58	—	—	—	0,10	—
1285	677312,81	1269420,93	—	—	—	0,10	—
1297	677326,98	1269385,51	—	—	—	0,10	—
н2476У	—	—	677395,93	1269414,22	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:803

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2476У	н2477У	18,42	—	—
н2477У	н2469У	106,54	—	—
н2469У	1280	91,83	—	—
1280	1287	29,04	—	—
1287	1286	34,72	—	—
1286	1285	6,09	—	—
1285	1297	38,15	—	—
1297	н2476У	74,69	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:803

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	9887±35
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{9821} = 35$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:822

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н75У	—	—	678725,74	1269285,38	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н73У	—	—	678718,84	1269371,24	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1649	678701,11	1269370,60	—	—	—	0,10	—
1651	678706,06	1269284,21	—	—	—	0,10	—
н75У	—	—	678725,74	1269285,38	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:822

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н75У	н73У	86,14	—	—
н73У	1649	17,74	—	—
1649	1651	86,53	—	—
1651	н75У	19,71	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:822

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1617±16
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{2000} = 16$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:838

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н439У	—	—	677979,36	1270304,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н440У	—	—	678099,91	1270347,86	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н441У	—	—	678064,69	1270472,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н442У	—	—	677855,22	1270408,74	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н443У	—	—	677768,69	1270382,32	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н444У	—	—	677815,41	1270243,99	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н439У	—	—	677979,36	1270304,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:838

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н439У	н440У	128,28	—	—
н440У	н441У	129,78	—	—
н441У	н442У	219,04	—	—
н442У	н443У	90,47	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н443У	н444У	146,01	—	—
н444У	н439У	174,59	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:838

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	42158±70
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{ДОК}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{40522} = 70$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:839

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н2931У	—	—	678833,90	1268998,47	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2932У	—	—	678797,70	1269152,49	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1057	678720,85	1269144,65	—	—	—	0,10	—
1058	678718,99	1269143,74	—	—	—	0,10	—
1059	678716,52	1269141,89	—	—	—	0,10	—
н2933У	—	—	678730,37	1269097,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2934У	—	—	678731,37	1269096,51	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2935У	—	—	678732,25	1269093,26	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2936У	—	—	678732,11	1269091,94	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2937У	—	—	678750,50	1269032,65	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
1060	678763,37	1268989,30	—	—	—	0,10	—
н2931У	—	—	678833,90	1268998,47	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:839

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н2931У	н2932У	158,22	—	—
н2932У	1057	77,25	—	—
1057	1058	2,07	—	—
1058	1059	3,09	—	—
1059	н2933У	46,57	—	—
н2933У	н2934У	1,36	—	—
н2934У	н2935У	3,37	—	—
н2935У	н2936У	1,33	—	—
н2936У	н2937У	62,08	—	—
н2937У	1060	45,22	—	—
1060	н2931У	71,12	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:839

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	12090±38
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м2	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{12077} = 38$

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:959

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н1936У	—	—	676923,21	1271019,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1935У	—	—	676921,29	1271029,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1934У	—	—	676927,98	1271032,04	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1933У	—	—	676928,62	1271033,87	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1927У	—	—	676928,44	1271037,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1926У	—	—	676927,73	1271037,07	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1921У	—	—	676923,28	1271078,34	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1916У	—	—	676918,47	1271119,84	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1915У	—	—	676914,37	1271120,19	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1914У	—	—	676913,75	1271123,18	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2010У	—	—	676891,40	1271120,05	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2011У	—	—	676890,57	1271114,44	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2012У	—	—	676888,11	1271107,95	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2013У	—	—	676883,08	1271099,43	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2014У	—	—	676876,94	1271092,00	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2015У	—	—	676869,97	1271085,15	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2016У	—	—	676860,15	1271076,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2017У	—	—	676851,98	1271070,26	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2018У	—	—	676838,68	1271062,25	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2019У	—	—	676843,83	1271046,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2022У	—	—	676846,14	1271045,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3142У	—	—	676851,69	1271047,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3143У	—	—	676853,81	1271040,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3144У	—	—	676848,33	1271038,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2020У	—	—	676850,14	1271033,36	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2021У	—	—	676848,80	1271031,93	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2023У	—	—	676855,71	1271009,94	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

					й метод		программного обеспечения
н2024У	—	—	676861,52	1271011,79	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2025У	—	—	676867,71	1271011,33	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2026У	—	—	676892,96	1271015,97	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н1936У	—	—	676923,21	1271019,77	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:959

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н1936У	н1935У	10,20	—	—
н1935У	н1934У	7,06	—	—
н1934У	н1933У	1,94	—	—
н1933У	н1927У	3,14	—	—
н1927У	н1926У	0,71	—	—
н1926У	н1921У	41,51	—	—
н1921У	н1916У	41,78	—	—
н1916У	н1915У	4,11	—	—
н1915У	н1914У	3,05	—	—
н1914У	н2010У	22,57	—	—
н2010У	н2011У	5,67	—	—
н2011У	н2012У	6,94	—	—
н2012У	н2013У	9,89	—	—
н2013У	н2014У	9,64	—	—
н2014У	н2015У	9,77	—	—
н2015У	н2016У	13,20	—	—
н2016У	н2017У	10,18	—	—
н2017У	н2018У	15,53	—	—
н2018У	н2019У	16,44	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н2019У	н2022У	2,43	—	—
н2022У	н3142У	5,82	—	—
н3142У	н3143У	7,25	—	—
н3143У	н3144У	5,75	—	—
н3144У	н2020У	5,89	—	—
н2020У	н2021У	1,96	—	—
н2021У	н2023У	23,05	—	—
н2023У	н2024У	6,10	—	—
н2024У	н2025У	6,21	—	—
н2025У	н2026У	25,67	—	—
н2026У	н1936У	30,49	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:959

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	6534±28
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{6585} = 28$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:960

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
н3143У	—	—	676853,81	1271040,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

н3142У	—	—	676851,69	1271047,64	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н2022У	—	—	676846,14	1271045,88	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3144У	—	—	676848,33	1271038,96	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
н3143У	—	—	676853,81	1271040,71	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:960

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
н3143У	н3142У	7,25	—	—
н3142У	н2022У	5,82	—	—
н2022У	н3144У	7,26	—	—
н3144У	н3143У	5,75	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:960

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	42±2
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{42} = 2$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:961

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1777	677577,15	1269041,68	—	—	—	0,10	—
1778	677581,36	1269058,97	—	—	—	0,10	—
1779	677520,87	1269075,12	—	—	—	0,10	—
1781	677518,00	1269056,34	—	—	—	0,10	—
1782	677550,70	1269047,83	—	—	—	0,10	—
1783	677554,64	1269047,16	—	—	—	0,10	—
1777	677577,15	1269041,68	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:961

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1777	1778	17,80	—	—
1778	1779	62,61	—	—
1779	1781	19,00	—	—
1781	1782	33,79	—	—
1782	1783	4,00	—	—
1783	1777	23,17	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:961

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка ± величина погрешности определения	1142±12

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
	площади ($P \pm \Delta P$), м ²	
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1142} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:962

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1778	677581,36	1269058,97	—	—	—	0,10	—
1784	677585,51	1269075,74	—	—	—	0,10	—
1701	677524,02	1269093,88	—	—	—	0,10	—
1779	677520,87	1269075,12	—	—	—	0,10	—
1778	677581,36	1269058,97	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:962

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1778	1784	17,28	—	—
1784	1701	64,11	—	—
1701	1779	19,02	—	—
1779	1778	62,61	—	—

3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:962

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ

1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1146 $\pm$ 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1147} = 12$
3	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках границы уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:963

Зона № —

Обозначение характерных точек границ	Существующие координаты, м		Уточненные координаты, м		Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M_t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M_t), м
	X	Y	X	Y			
1	2	3	4	5	6	7	8
1786	677607,72	1269034,23	—	—	—	0,10	—
1702	677618,60	1269066,04	—	—	—	0,10	—
1784	677585,51	1269075,74	—	—	—	0,10	—
1778	677581,36	1269058,97	—	—	—	0,10	—
1777	677577,15	1269041,68	—	—	—	0,10	—
1786	677607,72	1269034,23	—	—	—	0,10	—

2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:963

Обозначение части границ		Горизонтальное проложение (S), м	Описание прохождения части границ	Отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельного участка
от т.	до т.			
1	2	3	4	5
1786	1702	33,62	—	—
1702	1784	34,48	—	—
1784	1778	17,28	—	—
1778	1777	17,80	—	—
1777	1786	31,46	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок
в сведениях о местоположении их границ****3. Характеристики уточняемого земельного участка с кадастровым номером 02:16:020301:963**

№ п/п	Наименование характеристик земельного участка	Значение характеристики
1	2	3
1	Площадь земельного участка $\pm$ величина погрешности определения площади ($P \pm \Delta P$), м ²	1131 $\pm$ 12
2	Формула, примененная для расчета предельной допустимой погрешности определения площади земельного участка (ΔP), м ²	$\Delta P = 3,5 \cdot M_t \cdot \sqrt{P_{\text{док}}} = 3,5 \cdot 0,10 \cdot \sqrt{1139} = 12$
3	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:427**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н934О	—	—	—	678473,71	1269431,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н935О	—	—	—	678470,78	1269440,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н936О	—	—	—	678465,66	1269438,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н937О	—	—	—	678468,59	1269429,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н934О	—	—	—	678473,71	1269431,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:427

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:428**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н898О	—	—	—	677618,07	1270764,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н899О	—	—	—	677615,74	1270770,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н900О	—	—	—	677611,68	1270769,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н901О	—	—	—	677612,29	1270767,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н902О	—	—	—	677608,56	1270766,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н903О	—	—	—	677610, 31	1270761 ,67	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н898О	—	—	—	677618, 07	1270764 ,61	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:428

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:430

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н287О	—	—	—	677621,28	1269541,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н288О	—	—	—	677619,14	1269550,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н289О	—	—	—	677609,44	1269547,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н290О	—	—	—	677611,59	1269538,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н287О	—	—	—	677621,28	1269541,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:430

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 23
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:431**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н291О	—	—	—	677628,97	1269557,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н292О	—	—	—	677627,49	1269563,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н293О	—	—	—	677620,58	1269561,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н294О	—	—	—	677618,08	1269569,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н295О	—	—	—	677615,78	1269568,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н296О	—	—	—	677615, 59	1269569 ,53	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н297О	—	—	—	677605, 70	1269566 ,67	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н298О	—	—	—	677609, 08	1269554 ,98	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н299О	—	—	—	677618, 41	1269557 ,68	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н300О	—	—	—	677619, 16	1269555 ,09	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н291О	—	—	—	677628, 97	1269557 ,93	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:431

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:433**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н371О	—	—	—	677514,31	1269967,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н372О	—	—	—	677512,66	1269972,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н373О	—	—	—	677505,62	1269970,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н374О	—	—	—	677507,26	1269965,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н371О	—	—	—	677514,31	1269967,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:433

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 51
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:434

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н441О	—	—	—	677181,75	1270605,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н442О	—	—	—	677179,65	1270614,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н443О	—	—	—	677172,02	1270612,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н444О	—	—	—	677174,12	1270604,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н441О	—	—	—	677181,75	1270605,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:434

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 87
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:435**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1018O	—	—	—	678031,	1269268	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					00	,52		ский метод		программного обеспечения
—	н1019О	—	—	—	678026,	1269282	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					43	,13				
—	н1020О	—	—	—	678018,	1269279	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					85	,59				
—	н1021О	—	—	—	678023,	1269265	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					42	,97				
—	н1018О	—	—	—	678031,	1269268	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					00	,52				

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:435

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 51
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:438

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н325О	—	—	—	677584,90	1269671,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н326О	—	—	—	677582,38	1269680,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н327О	—	—	—	677572,56	1269677,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н328О	—	—	—	677575,07	1269668,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н325О	—	—	—	677584,90	1269671,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:438

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:439**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н329О	—	—	—	677580,61	1269684,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н330О	—	—	—	677579,29	1269688,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н331О	—	—	—	677580,28	1269689,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н332О	—	—	—	677579,57	1269691,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н333О	—	—	—	677574,44	1269690,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н334О	—	—	—	677575, 00	1269688 ,25	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н335О	—	—	—	677570, 69	1269687 ,04	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н336О	—	—	—	677572, 16	1269681 ,73	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н329О	—	—	—	677580, 61	1269684 ,07	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:439

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 35
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:440**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н803О	—	—	—	677838,71	1270147,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н804О	—	—	—	677837,85	1270152,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н805О	—	—	—	677828,84	1270150,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н806О	—	—	—	677829,77	1270145,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н803О	—	—	—	677838,71	1270147,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:440

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 68
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:442**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н811О	—	—	—	677778,01	1270399,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н812О	—	—	—	677774,58	1270408,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н813О	—	—	—	677761,25	1270403,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н814О	—	—	—	677764,68	1270394,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н811О	—	—	—	677778,01	1270399,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:442

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 62
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:443**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n815O	—	—	—	677763,	1270426	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					05	,55		ский метод		программного обеспечения
—	н816О	—	—	—	677760,	1270432	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					59	,92		ский метод		программного обеспечения
—	н817О	—	—	—	677751,	1270429	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					32	,51		ский метод		программного обеспечения
—	н818О	—	—	—	677753,	1270422	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					86	,98		ский метод		программного обеспечения
—	н815О	—	—	—	677763,	1270426	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					05	,55		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:443

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 60
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:445

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н823О	—	—	—	677736,98	1270490,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н824О	—	—	—	677734,41	1270496,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н825О	—	—	—	677726,74	1270494,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н826О	—	—	—	677729,31	1270487,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н823О	—	—	—	677736,98	1270490,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:445

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 56
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:446**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н827О	—	—	—	677730,10	1270508,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н828О	—	—	—	677727,92	1270517,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н829О	—	—	—	677720,49	1270515,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н830О	—	—	—	677722,93	1270506,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н827О	—	—	—	677730,10	1270508,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:446

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 54
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:447**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н831О	—	—	—	677724,	1270537	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					36	,51		ский метод		программного обеспечения
—	н832О	—	—	—	677721, 14	1270545 ,39	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н833О	—	—	—	677711, 74	1270541 ,70	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н834О	—	—	—	677715, 00	1270533 ,70	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н831О	—	—	—	677724, 36	1270537 ,51	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:447

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 52
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:448**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н847О	—	—	—	677927,70	1270629,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н848О	—	—	—	677926,90	1270634,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н849О	—	—	—	677916,36	1270633,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н850О	—	—	—	677917,16	1270627,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н847О	—	—	—	677927,70	1270629,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:448

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:449**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н851О	—	—	—	677965,40	1270632,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н852О	—	—	—	677964,84	1270638,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н853О	—	—	—	677956,61	1270637,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н854О	—	—	—	677957,42	1270632,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н851О	—	—	—	677965,40	1270632,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:449**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 35
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:450**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н8550	—	—	—	677900,	1270654	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					23	,51		ский метод		программного обеспечения
—	н856О	—	—	—	677897,	1270665	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н857О	—	—	—	677889,	1270663	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н858О	—	—	—	677891,	1270652	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н855О	—	—	—	677900,	1270654	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					23	,51		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:450

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 46
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:451

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н859О	—	—	—	677870,28	1270650,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н860О	—	—	—	677868,11	1270660,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н861О	—	—	—	677858,24	1270658,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н862О	—	—	—	677860,46	1270648,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н859О	—	—	—	677870,28	1270650,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:451

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 44
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:453**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н879О	—	—	—	677671,43	1270648,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н880О	—	—	—	677668,21	1270656,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н881О	—	—	—	677659,18	1270652,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н882О	—	—	—	677662,35	1270644,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н879О	—	—	—	677671,43	1270648,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:453

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 36
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:455**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н883О	—	—	—	677660,	1270668	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					74	,38		ский метод		программного обеспечения
—	н884О	—	—	—	677657, 47	1270675 ,75	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н885О	—	—	—	677648, 85	1270671 ,92	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н886О	—	—	—	677652, 13	1270664 ,56	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н883О	—	—	—	677660, 74	1270668 ,38	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:455

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 34
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:456

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н887О	—	—	—	677644,86	1270724,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н888О	—	—	—	677644,72	1270725,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н889О	—	—	—	677643,20	1270730,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н890О	—	—	—	677634,57	1270727,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н891О	—	—	—	677636,23	1270722,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н887О	—	—	—	677644,86	1270724,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:456

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1	2	3
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 30
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:457**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н908О	—	—	—	677600,44	1270821,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н909О	—	—	—	677599,19	1270828,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н910О	—	—	—	677594,44	1270827,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н911О	—	—	—	677595,88	1270820,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н908О	—	—	—	677600, 44	1270821 ,18	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:457

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:458

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н912О	—	—	—	677597, 75	1270843 ,75	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н913О	—	—	—	677597, 69	1270853 ,74	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н914О	—	—	—	677592, 65	1270853 ,71	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н915О	—	—	—	677592, 71	1270843 ,73	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н912О	—	—	—	677597, 75	1270843 ,75	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:458

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:459**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н916О	—	—	—	678596,03	1269317,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н917О	—	—	—	678592,61	1269321,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н918О	—	—	—	678585,54	1269314,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н919О	—	—	—	678588,95	1269311,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н916О	—	—	—	678596,03	1269317,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:459

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 13
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:460

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н920О	—	—	—	678572,34	1269339,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н921О	—	—	—	678575,31	1269343,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н922О	—	—	—	678567,76	1269349,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н923О	—	—	—	678561,65	1269341,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н924О	—	—	—	678568,10	1269336,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н925О	—	—	—	678571, 25	1269340 ,41	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н920О	—	—	—	678572, 34	1269339 ,50	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:460

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 15
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:461

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н926О	—	—	—	678236,32	1269323,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н927О	—	—	—	678234,31	1269332,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н928О	—	—	—	678229,93	1269331,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н929О	—	—	—	678231,98	1269322,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н926О	—	—	—	678236,32	1269323,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:461

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 37
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:463

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1191О	—	—	—	677578,85	1269334,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1192О	—	—	—	677577,51	1269345,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1193О	—	—	—	677569,22	1269344,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1194О	—	—	—	677570,55	1269333,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1191О	—	—	—	677578,85	1269334,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:463

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:465**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1273O	—	—	—	677602,	1269382	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					58	,90				
—	н1274О	—	—	—	677601, 65	1269392 ,02	—	—	—	—
—	н1275О	—	—	—	677593, 44	1269391 ,15	—	—	—	—
—	н1276О	—	—	—	677594, 39	1269382 ,04	—	—	—	—
—	н1273О	—	—	—	677602, 58	1269382 ,90	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:465

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 18
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:466

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1195О	—	—	—	677602,52	1269403,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1196О	—	—	—	677601,56	1269407,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1197О	—	—	—	677592,95	1269406,25	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1198О	—	—	—	677593,92	1269401,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1195О	—	—	—	677602,52	1269403,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:466

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:467**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н179О	—	—	—	677057,85	1271001,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н180О	—	—	—	677055,63	1271010,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н181О	—	—	—	677050,46	1271009,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н182О	—	—	—	677052,68	1271000,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н179О	—	—	—	677057,85	1271001,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:467

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 104
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:468**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4290	—	—	—	677216,	1270472	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					04	,32		ский метод		программного обеспечения
—	н430О	—	—	—	677211, 66	1270481 ,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н431О	—	—	—	677204, 13	1270478 ,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н432О	—	—	—	677208, 51	1270468 ,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н429О	—	—	—	677216, 04	1270472 ,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:468

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 79
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:469

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н749О	—	—	—	677919,54	1269652,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н750О	—	—	—	677918,12	1269661,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н751О	—	—	—	677906,29	1269659,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н752О	—	—	—	677907,70	1269650,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н749О	—	—	—	677919,54	1269652,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:469

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 90
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:470**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н759О	—	—	—	677911,51	1269707,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н760О	—	—	—	677909,69	1269718,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н761О	—	—	—	677894,64	1269715,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н762О	—	—	—	677896,58	1269705,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н759О	—	—	—	677911,51	1269707,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:470

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 86
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:471**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н4890	—	—	—	677098,	1270978	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					32	,70		ский метод		программного обеспечения
—	н490О	—	—	—	677095,	1270987	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н491О	—	—	—	83	,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н492О	—	—	—	677084,	1270984	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н489О	—	—	—	55	,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н492О	—	—	—	677086,	1270975	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н489О	—	—	—	89	,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н489О	—	—	—	677098,	1270978	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					32	,70		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:471

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 111
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:472

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н389О	—	—	—	677468,87	1270109,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н390О	—	—	—	677468,24	1270110,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н391О	—	—	—	677470,70	1270112,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н392О	—	—	—	677467,20	1270119,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н393О	—	—	—	677456,58	1270113,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н394О	—	—	—	677460,93	1270105,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н389О	—	—	—	677468,87	1270109,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:472

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 59
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:473**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н892О	—	—	—	677623,08	1270752,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н893О	—	—	—	677621,37	1270756,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н894О	—	—	—	677623,20	1270757,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н895О	—	—	—	677621, 34	1270762 ,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н896О	—	—	—	677611, 87	1270758 ,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н897О	—	—	—	677615, 44	1270749 ,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н892О	—	—	—	677623, 08	1270752 ,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:473

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 28
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:474

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н453О	—	—	—	677160,70	1270727,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н454О	—	—	—	677158,82	1270735,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н455О	—	—	—	677150,33	1270733,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н456О	—	—	—	677152,20	1270725,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н453О	—	—	—	677160,70	1270727,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:474

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 93
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:475**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н503О	—	—	—	677067,62	1271092,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н504О	—	—	—	677066,03	1271098,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н505О	—	—	—	677057,82	1271096,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н506О	—	—	—	677059,45	1271090,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н503О	—	—	—	677067,62	1271092,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:475

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 112
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:477**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н531О	—	—	—	677325,	1270877	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					61	,79		ский метод		программного обеспечения
—	н532О	—	—	—	677325, 84	1270886 ,83	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н533О	—	—	—	677318, 49	1270887 ,01	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н534О	—	—	—	677318, 61	1270891 ,96	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н535О	—	—	—	677314, 77	1270892 ,05	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н536О	—	—	—	677314, 42	1270878 ,07	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н531О	—	—	—	677325, 61	1270877 ,79	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:477

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:478

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н537О	—	—	—	677364,61	1270869,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н538О	—	—	—	677365,58	1270878,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н539О	—	—	—	677359,25	1270878,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н540О	—	—	—	677358,73	1270874,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н541О	—	—	—	677359,95	1270874,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н542О	—	—	—	677359,50	1270870,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н537О	—	—	—	677364,61	1270869,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:478

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:480**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н549О	—	—	—	677440,80	1270857,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н550О	—	—	—	677441,68	1270865,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н551О	—	—	—	677439,69	1270865,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н552О	—	—	—	677439, 94	1270868 ,15	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н553О	—	—	—	677431, 34	1270869 ,10	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н554О	—	—	—	677430, 21	1270858 ,98	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н549О	—	—	—	677440, 80	1270857 ,80	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:480

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:481**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н555О	—	—	—	677471,22	1270857,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н556О	—	—	—	677470,75	1270866,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н557О	—	—	—	677465,35	1270866,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н558О	—	—	—	677465,82	1270857,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н555О	—	—	—	677471,22	1270857,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:481

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:482**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н559О	—	—	—	677536,68	1270865,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н560О	—	—	—	677535,76	1270870,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н561О	—	—	—	677526,99	1270869,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н562О	—	—	—	677527,91	1270864,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н559О	—	—	—	677536,68	1270865,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:482

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 18
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:483**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1203O	—	—	—	678165,	1269317	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					92	,06				
—	н1204О	—	—	—	678165, 10	1269320 ,31	—	—	—	—
—	н1205О	—	—	—	678164, 49	1269322 ,73	—	—	—	—
—	н1206О	—	—	—	678155, 40	1269320 ,43	—	—	—	—
—	н1207О	—	—	—	678156, 83	1269314 ,76	—	—	—	—
—	н1203О	—	—	—	678165, 92	1269317 ,06	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:483

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 45
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:486

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н579О	—	—	—	677448,50	1270801,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н580О	—	—	—	677446,86	1270810,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н581О	—	—	—	677439,61	1270809,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н582О	—	—	—	677440,54	1270804,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н583О	—	—	—	677438,28	1270804,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н584О	—	—	—	677439,38	1270798,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н585О	—	—	—	677441,74	1270799,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н586О	—	—	—	677441,54	1270800,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н579О	—	—	—	677448,50	1270801,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:486

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 7
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:488**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н597О	—	—	—	678910,	1269307	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					54	,99		ский метод		программного обеспечения
—	н598О	—	—	—	678910,	1269310	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					00	,47		ский метод		программного обеспечения
—	н599О	—	—	—	678915,	1269311	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					50	,67		ский метод		программного обеспечения
—	н600О	—	—	—	678914,	1269316	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					40	,71		ский метод		программного обеспечения
—	н601О	—	—	—	678899,	1269313	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					66	,50		ский метод		программного обеспечения
—	н602О	—	—	—	678901,	1269305	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					30	,98		ский метод		программного обеспечения
—	н597О	—	—	—	678910,	1269307	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					54	,99		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:488

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:489

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н603О	—	—	—	677620,91	1270669,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н604О	—	—	—	677619,30	1270674,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н605О	—	—	—	677610,18	1270671,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н606О	—	—	—	677611,79	1270666,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н603О	—	—	—	677620,91	1270669,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:489

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:490**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н607О	—	—	—	677632,81	1270637,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н608О	—	—	—	677631,17	1270641,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н609О	—	—	—	677623,39	1270638,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н610О	—	—	—	677625,03	1270634,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н607О	—	—	—	677632,81	1270637,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:490

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:491**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н611О	—	—	—	677646,	1270603	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					84	,74		ский метод		программного обеспечения
—	н612О	—	—	—	677643, 51	1270612 ,28	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н613О	—	—	—	677639, 30	1270610 ,63	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н614О	—	—	—	677640, 90	1270606 ,53	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н615О	—	—	—	677638, 57	1270605 ,62	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н616О	—	—	—	677640, 30	1270601 ,19	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н611О	—	—	—	677646, 84	1270603 ,74	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:491

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:492

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н621О	—	—	—	677703,38	1270464,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н622О	—	—	—	677701,33	1270468,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н623О	—	—	—	677691,92	1270464,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н624О	—	—	—	677693,93	1270459,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н621О	—	—	—	677703,38	1270464,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:492

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 41
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:493**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н625О	—	—	—	677711,33	1270451,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н626О	—	—	—	677707,57	1270460,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н627О	—	—	—	677698,91	1270456,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н628О	—	—	—	677702,67	1270447,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н625О	—	—	—	677711,33	1270451,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:493**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 43
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:494**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6290	—	—	—	678270,	1269335	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					80	,15		ский метод		программного обеспечения
—	н630О	—	—	—	678268,	1269344	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					23	,69		ский метод		программного обеспечения
—	н631О	—	—	—	678263,	1269343	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					10	,31		ский метод		программного обеспечения
—	н632О	—	—	—	678265,	1269333	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					67	,77		ский метод		программного обеспечения
—	н629О	—	—	—	678270,	1269335	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					80	,15		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:494

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 33
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:495**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н695О	—	—	—	677935,55	1270657,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н696О	—	—	—	677934,01	1270666,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н697О	—	—	—	677926,85	1270665,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н698О	—	—	—	677928,38	1270656,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н695О	—	—	—	677935,55	1270657,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:495

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 49
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:496**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н641О	—	—	—	677778,47	1270233,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н642О	—	—	—	677775,99	1270241,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н643О	—	—	—	677766,85	1270238,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н644О	—	—	—	677769,34	1270230,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н641О	—	—	—	677778,47	1270233,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:496

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 57
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:497**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6450	—	—	—	677784,	1270206	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					72	,33		ский метод		программного обеспечения
—	н646О	—	—	—	677782,	1270214	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					30	,70		ский метод		программного обеспечения
—	н647О	—	—	—	677772,	1270211	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					39	,83		ский метод		программного обеспечения
—	н648О	—	—	—	677774,	1270203	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					81	,47		ский метод		программного обеспечения
—	н645О	—	—	—	677784,	1270206	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					72	,33		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:497

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 59
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:500

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н930О	—	—	—	678219,14	1269325,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н931О	—	—	—	678216,91	1269332,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н932О	—	—	—	678212,08	1269331,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н933О	—	—	—	678214,31	1269323,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н930О	—	—	—	678219,14	1269325,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:500

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 39
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:501

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н948О	—	—	—	678177,58	1269315,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н949О	—	—	—	678175,35	1269324,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н950О	—	—	—	678170,11	1269323,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н951О	—	—	—	678172,35	1269314,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н948О	—	—	—	678177,58	1269315,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:501

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 43
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:503**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н962О	—	—	—	678449,	1269424	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					14	,79		ский метод		программного обеспечения
—	н963О	—	—	—	678446,	1269432	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н964О	—	—	—	27	,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н965О	—	—	—	678441,	1269431	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н962О	—	—	—	82	,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н965О	—	—	—	678444,	1269423	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н962О	—	—	—	69	,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н962О	—	—	—	678449,	1269424	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н962О	—	—	—	14	,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:503

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 28
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:504

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н970О	—	—	—	678898,93	1269337,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н971О	—	—	—	678897,90	1269345,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н972О	—	—	—	678893,05	1269345,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н973О	—	—	—	678894,08	1269336,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н970О	—	—	—	678898,93	1269337,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:504

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:506**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н988О	—	—	—	678352,88	1269397,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н989О	—	—	—	678351,55	1269402,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н990О	—	—	—	678344,13	1269400,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н991О	—	—	—	678345,51	1269395,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н988О	—	—	—	678352,88	1269397,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:506

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 34
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:507**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1002O	—	—	—	678228,	1269364	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					80	,50		ский метод		программного обеспечения
—	н1003О	—	—	—	678225, 93	1269373 ,99	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1004О	—	—	—	678219, 36	1269371 ,98	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1005О	—	—	—	678222, 14	1269362 ,49	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1002О	—	—	—	678228, 80	1269364 ,50	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:507

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 46
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:508

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1022О	—	—	—	677993,58	1269264,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1023О	—	—	—	677991,10	1269271,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1024О	—	—	—	677982,38	1269268,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1025О	—	—	—	677984,87	1269261,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1022О	—	—	—	677993,58	1269264,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:508

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 55
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:510**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1034О	—	—	—	678859,67	1269325,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1035О	—	—	—	678858,20	1269331,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1036О	—	—	—	678849,23	1269328,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1037О	—	—	—	678850,70	1269323,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1034О	—	—	—	678859,67	1269325,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:510

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 4
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:511**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1038O	—	—	—	677890,	1269236	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					16	,86		ский метод		программного обеспечения
—	н1039О	—	—	—	677888,28	1269244,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1040О	—	—	—	677879,73	1269242,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1041О	—	—	—	677881,61	1269234,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1038О	—	—	—	677890,16	1269236,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:511

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 63
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:512

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1046О	—	—	—	677850,46	1269217,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1047О	—	—	—	677849,32	1269221,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1048О	—	—	—	677851,11	1269222,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1049О	—	—	—	677849,82	1269227,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1050О	—	—	—	677838,49	1269224,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1051О	—	—	—	677840,85	1269214,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1046О	—	—	—	677850,46	1269217,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:512

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 67
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:515**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н461О	—	—	—	677145,18	1270794,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н462О	—	—	—	677144,10	1270799,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н463О	—	—	—	677135,76	1270797,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н464О	—	—	—	677136, 84	1270792 ,43	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н461О	—	—	—	677145, 18	1270794 ,26	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:515

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 97
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:516

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н465О	—	—	—	677140,02	1270819,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н466О	—	—	—	677138,30	1270825,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н467О	—	—	—	677135,93	1270825,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н468О	—	—	—	677134,95	1270828,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н469О	—	—	—	677127,41	1270826,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н470О	—	—	—	677130,11	1270816,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н465О	—	—	—	677140,02	1270819,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:516

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 99
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:518**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n9O	—	—	—	677581,27	1269542,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n10O	—	—	—	677577,94	1269552,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n11O	—	—	—	677568,20	1269549,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н12О	—	—	—	677571, 60	1269539 ,17	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н9О	—	—	—	677581, 27	1269542 ,22	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:518

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 26
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:519**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n13O	—	—	—	677569,86	1269561,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n14O	—	—	—	677567,38	1269571,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n15O	—	—	—	677560,58	1269569,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n16O	—	—	—	677563,06	1269560,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n13O	—	—	—	677569,86	1269561,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:519

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 28
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:520**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n17O	—	—	—	677567,56	1269588,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n18O	—	—	—	677563,75	1269598,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n19O	—	—	—	677552,27	1269594,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n20O	—	—	—	677556,21	1269584,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	n17O	—	—	—	677567,56	1269588,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:520

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 30
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:521**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n21O	—	—	—	677555,	1269630	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					43	,20		ский метод		программного обеспечения
—	н22О	—	—	—	677553,	1269639	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					35	,33		ский метод		программного обеспечения
—	н23О	—	—	—	677546,	1269637	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					31	,72		ский метод		программного обеспечения
—	н24О	—	—	—	677548,	1269628	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					38	,60		ский метод		программного обеспечения
—	н21О	—	—	—	677555,	1269630	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					43	,20		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:521

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 32
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:522**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н207О	—	—	—	676901,85	1270939,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н208О	—	—	—	676898,90	1270948,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н209О	—	—	—	676887,64	1270944,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н210О	—	—	—	676890,58	1270935,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н207О	—	—	—	676901,85	1270939,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:522

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:524

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н235О	—	—	—	677105,91	1270329,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н236О	—	—	—	677102,64	1270338,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н237О	—	—	—	677092,97	1270335,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н238О	—	—	—	677096,24	1270325,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н235О	—	—	—	677105,91	1270329,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:524

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 13 а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:526**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n251O	—	—	—	678828,	1269316	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					06	,15		ский метод		программного обеспечения
—	н252О	—	—	—	678826,	1269324	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					20	,14		ский метод		программного обеспечения
—	н253О	—	—	—	678821,	1269322	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					11	,95		ский метод		программного обеспечения
—	н254О	—	—	—	678822,	1269314	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					97	,96		ский метод		программного обеспечения
—	н251О	—	—	—	678828,	1269316	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					06	,15		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:526

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:527**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н255О	—	—	—	677001,78	1270248,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н256О	—	—	—	676996,77	1270261,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н257О	—	—	—	676984,99	1270256,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н258О	—	—	—	676990,00	1270243,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н255О	—	—	—	677001,78	1270248,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:527

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:528

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1277О	—	—	—	677042,61	1270094,91	—	—	—	—
—	н1278О	—	—	—	677051,50	1270098,28	—	—	—	—
—	н1279О	—	—	—	677045,33	1270114,55	—	—	—	—
—	н1280О	—	—	—	677042,29	1270113,39	—	—	—	—
—	н1281О	—	—	—	677041,78	1270114,74	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н1282О	—	—	—	677038, 79	1270113 ,61	—	—	—	—
—	н1283О	—	—	—	677039, 31	1270112 ,23	—	—	—	—
—	н1284О	—	—	—	677021, 04	1270105 ,30	—	—	—	—
—	н1285О	—	—	—	677017, 57	1270114 ,43	—	—	—	—
—	н1286О	—	—	—	677019, 14	1270115 ,02	—	—	—	—
—	н1287О	—	—	—	677018, 05	1270117 ,87	—	—	—	—
—	н1288О	—	—	—	677016, 52	1270117 ,29	—	—	—	—
—	н1289О	—	—	—	677013, 00	1270126 ,58	—	—	—	—
—	н1290О	—	—	—	677037, 23	1270135 ,78	—	—	—	—
—	н1291О	—	—	—	677031, 34	1270151 ,31	—	—	—	—
—	н1292О	—	—	—	676996, 32	1270138 ,02	—	—	—	—
—	н1293О	—	—	—	677016, 10	1270085 ,88	—	—	—	—
—	н1294О	—	—	—	677029, 32	1270090 ,90	—	—	—	—
—	н1295О	—	—	—	677030, 50	1270087 ,79	—	—	—	—
—	н1296О	—	—	—	677034, 11	1270089 ,17	—	—	—	—
—	н1297О	—	—	—	677032, 95	1270092 ,23	—	—	—	—
—	н1298О	—	—	—	677042,	1270095	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					29	,78				
—	н12770	—	—	—	677042, 61	1270094 ,91	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:528

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:529

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1299О	—	—	—	676987,99	1270161,13	—	—	—	—
—	н1300О	—	—	—	676977,25	1270188,87	—	—	—	—
—	н1301О	—	—	—	676970,78	1270186,36	—	—	—	—
—	н1302О	—	—	—	676981,52	1270158,62	—	—	—	—
—	н1299О	—	—	—	676987,99	1270161,13	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:529

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:531**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н259О	—	—	—	677249,99	1270299,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н260О	—	—	—	677248,09	1270305,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н261О	—	—	—	677244,72	1270304,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н262О	—	—	—	677245,18	1270303,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н263О	—	—	—	677239,22	1270301,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н264О	—	—	—	677240, 67	1270296 ,44	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н259О	—	—	—	677249, 99	1270299 ,05	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:531

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 70
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:534

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н277О	—	—	—	677632,55	1269487,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н278О	—	—	—	677630,65	1269496,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н279О	—	—	—	677621,21	1269495,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н280О	—	—	—	677622,81	1269487,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н281О	—	—	—	677627,65	1269488,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н282О	—	—	—	677627,96	1269486,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н277О	—	—	—	677632,55	1269487,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:534

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:536**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н301О	—	—	—	677607,00	1269602,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н302О	—	—	—	677605,16	1269607,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н303О	—	—	—	677602,17	1269606,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н304О	—	—	—	677600, 66	1269610 ,56	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н305О	—	—	—	677592, 88	1269607 ,77	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н306О	—	—	—	677596, 23	1269598 ,43	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н301О	—	—	—	677607, 00	1269602 ,29	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:536

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 29
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:540

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н734О	—	—	—	677885,67	1269586,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н735О	—	—	—	677884,73	1269591,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н736О	—	—	—	677875,44	1269589,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н737О	—	—	—	677876,37	1269584,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н734О	—	—	—	677885,67	1269586,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:540

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 103
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:541

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н738О	—	—	—	677887,88	1269566,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н739О	—	—	—	677886,15	1269576,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н740О	—	—	—	677880,42	1269575,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н741О	—	—	—	677882,15	1269565,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н738О	—	—	—	677887,88	1269566,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:541

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 105
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:542**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н742О	—	—	—	677901,	1269479	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					70	,00		ский метод		программного обеспечения
—	н743О	—	—	—	677899, 11	1269489 ,40	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н744О	—	—	—	677890, 62	1269487 ,29	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н745О	—	—	—	677891, 86	1269482 ,33	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н746О	—	—	—	677894, 43	1269482 ,97	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н747О	—	—	—	677895, 38	1269479 ,14	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н748О	—	—	—	677895, 78	1269477 ,52	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н742О	—	—	—	677901, 70	1269479 ,00	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:542

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 111
	Дополнительные сведения о местоположении	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1	2	3
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:543**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н753О	—	—	—	677910,62	1269684,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н754О	—	—	—	677909,28	1269691,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н755О	—	—	—	677906,05	1269690,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н756О	—	—	—	677905,54	1269693,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н757О	—	—	—	677899,61	1269692,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н758О	—	—	—	677901,46	1269683,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н753О	—	—	—	677910,62	1269684,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:543

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 88
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:545**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н763О	—	—	—	677901,38	1269755,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н764О	—	—	—	677900,61	1269761,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н765О	—	—	—	677898, 37	1269760 ,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н766О	—	—	—	677897, 80	1269764 ,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н767О	—	—	—	677889, 20	1269763 ,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н768О	—	—	—	677890, 54	1269754 ,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н763О	—	—	—	677901, 38	1269755 ,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:545

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 82
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:546

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н41О	—	—	—	677504,19	1269864,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н42О	—	—	—	677501,95	1269874,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н43О	—	—	—	677492,21	1269871,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н44О	—	—	—	677494,54	1269862,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н41О	—	—	—	677504,19	1269864,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:546

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 44
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:547

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н45О	—	—	—	677497,46	1269891,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н46О	—	—	—	677494,11	1269902,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н47О	—	—	—	677485,71	1269900,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н48О	—	—	—	677488,73	1269890,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н49О	—	—	—	677494,08	1269891,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н500	—	—	—	677494, 41	1269890 ,91	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н450	—	—	—	677497, 46	1269891 ,86	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:547

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 46
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:548

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н51О	—	—	—	677488,32	1269926,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н52О	—	—	—	677486,60	1269934,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н53О	—	—	—	677481,91	1269933,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н54О	—	—	—	677483,57	1269924,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н51О	—	—	—	677488,32	1269926,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:548

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 48
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:552**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н69О	—	—	—	678150,66	1269343,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н70О	—	—	—	678147,37	1269354,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н71О	—	—	—	678139,56	1269352,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н72О	—	—	—	678142,81	1269341,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н69О	—	—	—	678150,66	1269343,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:552

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 48
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:555**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n87O	—	—	—	677309,	1270168	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					77	,04		ский метод		программного обеспечения
—	н88О	—	—	—	677307, 69	1270177 ,28	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н89О	—	—	—	677302, 68	1270176 ,16	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н90О	—	—	—	677303, 65	1270171 ,84	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н91О	—	—	—	677301, 38	1270171 ,33	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н92О	—	—	—	677302, 49	1270166 ,40	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н87О	—	—	—	677309, 77	1270168 ,04	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:555

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 62
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:556**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н93О	—	—	—	677280,76	1270229,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н94О	—	—	—	677277,15	1270237,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н95О	—	—	—	677267,84	1270233,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н96О	—	—	—	677271,45	1270225,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н93О	—	—	—	677280,76	1270229,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:556

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 64
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:558**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н97О	—	—	—	678486,80	1269471,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н98О	—	—	—	678493,43	1269477,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н99О	—	—	—	678488,25	1269483,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н100О	—	—	—	678486,51	1269482,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н101О	—	—	—	678484,22	1269484,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н102О	—	—	—	678481, 23	1269482 ,20	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н103О	—	—	—	678483, 61	1269479 ,47	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н104О	—	—	—	678481, 66	1269477 ,77	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н97О	—	—	—	678486, 80	1269471 ,88	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:558

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 24
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:561

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н121О	—	—	—	677210,50	1270406,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н122О	—	—	—	677206,88	1270415,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н123О	—	—	—	677197,51	1270412,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н124О	—	—	—	677201,12	1270403,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н121О	—	—	—	677210,50	1270406,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:561

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 78
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:563

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н129О	—	—	—	677142,37	1270525,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н130О	—	—	—	677138,55	1270534,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н131О	—	—	—	677129,52	1270530,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н132О	—	—	—	677133,34	1270521,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н129О	—	—	—	677142,37	1270525,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:563

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 84
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:566**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n139O	—	—	—	678505,	1269453	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					98	,94		ский метод		программного обеспечения
—	н140О	—	—	—	678512, 77	1269460 ,20	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н141О	—	—	—	678507, 39	1269466 ,03	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н142О	—	—	—	678505, 31	1269464 ,10	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н143О	—	—	—	678504, 06	1269465 ,45	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н144О	—	—	—	678499, 37	1269461 ,11	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н139О	—	—	—	678505, 98	1269453 ,94	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:566

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:570

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н165О	—	—	—	677088,87	1270886,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н166О	—	—	—	677085,80	1270897,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н167О	—	—	—	677083,16	1270896,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н168О	—	—	—	677083,60	1270894,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н169О	—	—	—	677078,59	1270893,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н170О	—	—	—	677081,22	1270883,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н165О	—	—	—	677088,87	1270886,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:570

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 98
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:571**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н175О	—	—	—	678844,91	1269291,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н176О	—	—	—	678841,77	1269300,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н177О	—	—	—	678836,43	1269298,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н178О	—	—	—	678839, 56	1269289 ,69	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н175О	—	—	—	678844, 91	1269291 ,61	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:571

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 5
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:572

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н944О	—	—	—	677833,14	1269934,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н945О	—	—	—	677831,20	1269946,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н946О	—	—	—	677825,07	1269945,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н947О	—	—	—	677827,01	1269933,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н944О	—	—	—	677833,14	1269934,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:572

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 77
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:573**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н193О	—	—	—	677025,07	1271114,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н194О	—	—	—	677023,39	1271123,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н195О	—	—	—	677011,24	1271121,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н196О	—	—	—	677012,92	1271112,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н193О	—	—	—	677025,07	1271114,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:573

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 117
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:574**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1970	—	—	—	677009,	1271147	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					87	,96		ский метод		программного обеспечения
—	н198О	—	—	—	677007, 12	1271158 ,22	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н199О	—	—	—	676999, 22	1271156 ,35	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н200О	—	—	—	677001, 06	1271149 ,46	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н201О	—	—	—	676998, 65	1271148 ,82	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н202О	—	—	—	676999, 61	1271145 ,23	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н197О	—	—	—	677009, 87	1271147 ,96	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:574

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 115
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:575

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н203О	—	—	—	676888,53	1270979,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н204О	—	—	—	676885,69	1270988,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н205О	—	—	—	676874,73	1270984,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н206О	—	—	—	676877,64	1270975,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н203О	—	—	—	676888,53	1270979,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:575

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 2
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:576

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н337О	—	—	—	677569,12	1269731,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н338О	—	—	—	677567,66	1269738,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н339О	—	—	—	677559,30	1269736,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н340О	—	—	—	677560,76	1269729,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н337О	—	—	—	677569,12	1269731,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:576**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 37
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:577**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н341О	—	—	—	677571,	1269759	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					93	,48		ский метод		программного обеспечения
—	н342О	—	—	—	677569,	1269766	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					47	,88		ский метод		программного обеспечения
—	н343О	—	—	—	677566,	1269766	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					83	,00		ский метод		программного обеспечения
—	н344О	—	—	—	677566,	1269768	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					08	,25		ский метод		программного обеспечения
—	н345О	—	—	—	677555,	1269764	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					61	,76		ский метод		программного обеспечения
—	н346О	—	—	—	677558,	1269755	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					82	,12		ский метод		программного обеспечения
—	н341О	—	—	—	677571,	1269759	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					93	,48		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:577

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 39
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:579

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н355О	—	—	—	677606,74	1269851,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н356О	—	—	—	677605,41	1269853,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н357О	—	—	—	677606,43	1269854,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н358О	—	—	—	677601,62	1269862,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н359О	—	—	—	677596,13	1269858,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н360О	—	—	—	677600,77	1269851,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н361О	—	—	—	677599,46	1269850,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н362О	—	—	—	677600,95	1269847,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н355О	—	—	—	677606,74	1269851,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:579

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 41
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:580**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н363О	—	—	—	677540,	1269869	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					58	,17		ский метод		программного обеспечения
—	н364О	—	—	—	677539, 02	1269874 ,10	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н365О	—	—	—	677530, 42	1269871 ,23	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н366О	—	—	—	677532, 10	1269866 ,42	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н363О	—	—	—	677540, 58	1269869 ,17	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:580

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 45
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:581

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н367О	—	—	—	677533,19	1269895,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н368О	—	—	—	677531,53	1269900,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н369О	—	—	—	677523,78	1269897,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н370О	—	—	—	677525,45	1269892,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н367О	—	—	—	677533,19	1269895,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:581

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 47
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:582**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н379О	—	—	—	677500,87	1270031,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н380О	—	—	—	677498,99	1270035,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н381О	—	—	—	677496,16	1270034,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н382О	—	—	—	677493,93	1270040,25	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н383О	—	—	—	677488,34	1270038,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н384О	—	—	—	677492, 45	1270027 ,76	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н379О	—	—	—	677500, 87	1270031 ,14	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:582

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 55
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:583

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н385О	—	—	—	677486,57	1270063,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н386О	—	—	—	677485,10	1270068,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н387О	—	—	—	677477,21	1270065,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н388О	—	—	—	677478,68	1270061,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н385О	—	—	—	677486,57	1270063,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:583

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 57
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:584**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н395О	—	—	—	677460,03	1270133,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н396О	—	—	—	677456,16	1270141,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н397О	—	—	—	677447,90	1270137,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н398О	—	—	—	677451,68	1270129,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н395О	—	—	—	677460,03	1270133,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:584**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 61
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:585**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н399О	—	—	—	677314,	1270238	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					69	,06		ский метод		программного обеспечения
—	н400О	—	—	—	677309, 48	1270248 ,30	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н401О	—	—	—	677302, 31	1270244 ,65	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н402О	—	—	—	677307, 53	1270234 ,41	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н399О	—	—	—	677314, 69	1270238 ,06	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:585

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 65
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:586**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н409О	—	—	—	677257,07	1270364,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н410О	—	—	—	677253,59	1270373,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н411О	—	—	—	677246,41	1270370,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н412О	—	—	—	677250,08	1270361,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н409О	—	—	—	677257,07	1270364,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:586

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 71
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:587**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н413О	—	—	—	677247,10	1270398,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н414О	—	—	—	677244,98	1270402,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н415О	—	—	—	677237,48	1270399,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н416О	—	—	—	677239,60	1270394,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н413О	—	—	—	677247,10	1270398,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:587

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 73
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:589**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н6590	—	—	—	676826,	1270195	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					23	,50		ский метод		программного обеспечения
—	н660О	—	—	—	676824, 83	1270198 ,74	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н661О	—	—	—	676829, 91	1270200 ,94	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н662О	—	—	—	676825, 55	1270210 ,89	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н663О	—	—	—	676811, 49	1270204 ,74	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н664О	—	—	—	676815, 82	1270194 ,85	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н665О	—	—	—	676822, 38	1270197 ,70	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н666О	—	—	—	676823, 76	1270194 ,47	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н659О	—	—	—	676826, 23	1270195 ,50	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:589

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1	2	3
	строительства	Школьная, д. 17
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:590

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н667О	—	—	—	677806,88	1270097,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н668О	—	—	—	677805,16	1270102,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н669О	—	—	—	677807,93	1270103,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н670О	—	—	—	677806,31	1270107,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н671О	—	—	—	677795,72	1270103,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н672О	—	—	—	677799,06	1270094,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н667О	—	—	—	677806,88	1270097,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:590

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 69
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:591**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n685O	—	—	—	677842,	1269863	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					88	,13		ский метод		программного обеспечения
—	н686О	—	—	—	677841,62	1269870,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н687О	—	—	—	677832,75	1269868,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н688О	—	—	—	677833,91	1269861,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н685О	—	—	—	677842,88	1269863,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:591

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 83
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:592

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н689О	—	—	—	677071,04	1270950,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н690О	—	—	—	677068,18	1270960,25	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н691О	—	—	—	677055,74	1270956,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н692О	—	—	—	677057,92	1270949,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н693О	—	—	—	677065,56	1270951,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н694О	—	—	—	677066,23	1270949,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н689О	—	—	—	677071,04	1270950,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:592

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 106/1
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:593**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н633О	—	—	—	677729,71	1270403,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н634О	—	—	—	677726,93	1270410,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н635О	—	—	—	677718,41	1270407,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н636О	—	—	—	677721, 19	1270400 ,38	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н633О	—	—	—	677729, 71	1270403 ,75	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:593

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 48
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:594

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н699О	—	—	—	677847,85	1269831,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н700О	—	—	—	677846,24	1269839,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н701О	—	—	—	677835,19	1269837,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н702О	—	—	—	677836,80	1269829,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н699О	—	—	—	677847,85	1269831,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:594

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 85
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:595**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н713О	—	—	—	677865,90	1269706,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н714О	—	—	—	677864,85	1269712,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н715О	—	—	—	677855,98	1269710,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н716О	—	—	—	677857,13	1269704,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н713О	—	—	—	677865,90	1269706,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:595

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 95
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:596**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н717О	—	—	—	677869,	1269686	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					36	,67		ский метод		программного обеспечения
—	н718О	—	—	—	677868, 33	1269691 ,72	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н719О	—	—	—	677858, 39	1269689 ,70	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н720О	—	—	—	677859, 42	1269684 ,64	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н717О	—	—	—	677869, 36	1269686 ,67	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:596

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 97
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:597

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н721О	—	—	—	677875,05	1269654,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н722О	—	—	—	677873,56	1269663,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н723О	—	—	—	677866,64	1269662,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н724О	—	—	—	677867,41	1269658,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н725О	—	—	—	677864,44	1269657,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н726О	—	—	—	677865,18	1269653,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н721О	—	—	—	677875,05	1269654,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:597

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 99
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:599**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н477О	—	—	—	677120,88	1270877,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н478О	—	—	—	677118,36	1270886,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н479О	—	—	—	677109,37	1270884,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н480О	—	—	—	677111, 89	1270874 ,71	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н477О	—	—	—	677120, 88	1270877 ,03	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:599

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 103
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:600

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н437О	—	—	—	677114,00	1270900,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н438О	—	—	—	677111,90	1270908,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н439О	—	—	—	677103,95	1270906,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н440О	—	—	—	677106,03	1270898,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н437О	—	—	—	677114,00	1270900,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:600

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, Буздякский р-н, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 105
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:601**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1303О	—	—	—	678056,07	1269283,04	—	—	—	—
—	н1304О	—	—	—	678053,31	1269291,42	—	—	—	—
—	н1305О	—	—	—	678048,22	1269289,75	—	—	—	—
—	н1306О	—	—	—	678050,98	1269281,36	—	—	—	—
—	н1303О	—	—	—	678056,	1269283	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

07

,04

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:601

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 49
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:603

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н1058О	—	—	—	678006, 93	1269303 ,76	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1059О	—	—	—	678004, 27	1269313 ,20	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1060О	—	—	—	677998, 44	1269311 ,56	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1061О	—	—	—	677998, 91	1269309 ,87	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1062О	—	—	—	677995, 81	1269309 ,00	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1063О	—	—	—	677997, 99	1269301 ,24	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1058О	—	—	—	678006, 93	1269303 ,76	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:603

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 50
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:604**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1064О	—	—	—	677965,12	1269292,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1065О	—	—	—	677963,01	1269300,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1066О	—	—	—	677954,96	1269298,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1067О	—	—	—	677957,07	1269289,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1064О	—	—	—	677965,12	1269292,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:604

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 52
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:607**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1080О	—	—	—	677829,31	1269253,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1081О	—	—	—	677828,25	1269257,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1082О	—	—	—	677819,30	1269256,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1083О	—	—	—	677820,36	1269251,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1080О	—	—	—	677829,31	1269253,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:607

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 62
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:608**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1084O	—	—	—	677803,	1269246	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					18	,14		ский метод		программного обеспечения
—	н1085О	—	—	—	677801, 85	1269251 ,06	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1086О	—	—	—	677793, 58	1269248 ,82	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1087О	—	—	—	677794, 92	1269243 ,90	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1084О	—	—	—	677803, 18	1269246 ,14	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:608

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 64
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:609**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1088О	—	—	—	677771,31	1269256,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1089О	—	—	—	677770,01	1269262,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1090О	—	—	—	677759,81	1269260,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1091О	—	—	—	677761,10	1269254,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1088О	—	—	—	677771,31	1269256,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:609

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 66
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:610**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1122О	—	—	—	677745,02	1269079,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1123О	—	—	—	677743,42	1269088,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1124О	—	—	—	677737,93	1269088,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1125О	—	—	—	677739,54	1269078,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1122О	—	—	—	677745,02	1269079,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:610

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 76
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:611**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1159O	—	—	—	677721,	1269212	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					68	,35		ский метод		программного обеспечения
—	н1160О	—	—	—	677720, 99	1269214 ,64	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1161О	—	—	—	677722, 32	1269215 ,03	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1162О	—	—	—	677720, 57	1269220 ,87	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1163О	—	—	—	677719, 22	1269220 ,46	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1164О	—	—	—	677719, 07	1269220 ,96	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1165О	—	—	—	677711, 92	1269218 ,82	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1166О	—	—	—	677714, 51	1269210 ,19	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1159О	—	—	—	677721, 68	1269212 ,35	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:611

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	строительства	д. 72
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:612

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1171О	—	—	—	677589,13	1269270,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1172О	—	—	—	677591,94	1269279,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1173О	—	—	—	677582,56	1269282,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1174О	—	—	—	677579,75	1269273,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1171О	—	—	—	677589,13	1269270,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:612

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 11
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:616**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1183О	—	—	—	677523,29	1269174,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1184О	—	—	—	677522,68	1269179,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1185О	—	—	—	677513,58	1269177,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н1186О	—	—	—	677514, 20	1269173 ,49	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1183О	—	—	—	677523, 29	1269174 ,73	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:616

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 8
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:617

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м	
		Координаты, м		R, м	Координаты, м					R, м
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н727О	—	—	—	677875,18	1269609,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н728О	—	—	—	677873,22	1269620,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н729О	—	—	—	677867,43	1269619,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н730О	—	—	—	677866,69	1269617,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н731О	—	—	—	677866,97	1269616,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н732О	—	—	—	677863,71	1269615,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н733О	—	—	—	677865,13	1269607,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н727О	—	—	—	677875,18	1269609,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:617

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 101
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:619**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1307О	—	—	—	677277,74	1271339,24	—	—	—	—
—	н1308О	—	—	—	677271,40	1271358,49	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н1309О	—	—	—	677299, 45	1271367 ,04	—	—	—	—
—	н1310О	—	—	—	677292, 39	1271389 ,20	—	—	—	—
—	н1311О	—	—	—	677225, 02	1271367 ,75	—	—	—	—
—	н1312О	—	—	—	677232, 37	1271345 ,77	—	—	—	—
—	н1313О	—	—	—	677256, 89	1271353 ,87	—	—	—	—
—	н1314О	—	—	—	677263, 12	1271334 ,33	—	—	—	—
—	н1307О	—	—	—	677277, 74	1271339 ,24	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:619

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 128
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:620

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1315О	—	—	—	677333,83	1271246,04	—	—	—	—
—	н1316О	—	—	—	677330,65	1271256,14	—	—	—	—
—	н1317О	—	—	—	677245,01	1271229,21	—	—	—	—
—	н1318О	—	—	—	677248,22	1271219,14	—	—	—	—
—	н1315О	—	—	—	677333,83	1271246,04	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:620

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 127
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:621

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1212О	—	—	—	677116,85	1270043,34	—	—	—	—
—	н1213О	—	—	—	677121,36	1270044,93	—	—	—	—
—	н1214О	—	—	—	677120,47	1270047,47	—	—	—	—
—	н1215О	—	—	—	677122,41	1270048,16	—	—	—	—
—	н1216О	—	—	—	677118,87	1270057,74	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н1217О	—	—	—	677104, 39	1270052 ,53	—	—	—	—
—	н1218О	—	—	—	677105, 36	1270049 ,75	—	—	—	—
—	н1219О	—	—	—	677102, 91	1270048 ,89	—	—	—	—
—	н1220О	—	—	—	677103, 98	1270045 ,85	—	—	—	—
—	н1221О	—	—	—	677106, 60	1270046 ,77	—	—	—	—
—	н1222О	—	—	—	677108, 91	1270040 ,20	—	—	—	—
—	н1223О	—	—	—	677113, 36	1270041 ,76	—	—	—	—
—	н1224О	—	—	—	677112, 36	1270044 ,62	—	—	—	—
—	н1225О	—	—	—	677115, 95	1270045 ,88	—	—	—	—
—	н1212О	—	—	—	677116, 85	1270043 ,34	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:621

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	02:16:020301

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 22
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:622**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н839О	—	—	—	678385,47	1269366,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н840О	—	—	—	678383,05	1269374,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н841О	—	—	—	678378,48	1269373,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н842О	—	—	—	678380,89	1269365,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н839О	—	—	—	678385,47	1269366,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:622

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:623**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1068O	—	—	—	677022,	1270010	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					72	,14		ский метод		программного обеспечения
—	н1069О	—	—	—	677018,	1270021	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					36	,78		ский метод		программного обеспечения
—	н1070О	—	—	—	677009,	1270018	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					79	,57		ский метод		программного обеспечения
—	н1071О	—	—	—	677014,	1270006	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					14	,93		ский метод		программного обеспечения
—	н1068О	—	—	—	677022,	1270010	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					72	,14		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:623

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:625

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1226О	—	—	—	677055,91	1270016,28	—	—	—	—
—	н1227О	—	—	—	677050,10	1270032,96	—	—	—	—
—	н1228О	—	—	—	677043,60	1270030,70	—	—	—	—
—	н1229О	—	—	—	677038,33	1270028,86	—	—	—	—
—	н1230О	—	—	—	677043,80	1270013,14	—	—	—	—
—	н1231О	—	—	—	677049,30	1270015,03	—	—	—	—
—	н1232О	—	—	—	677050,13	1270015,32	—	—	—	—
—	н1233О	—	—	—	677050,47	1270014,38	—	—	—	—
—	н1226О	—	—	—	677055,91	1270016,28	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:625

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 20
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:626**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n239O	—	—	—	677118,	1270290	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					38	,09		ский метод		программного обеспечения
—	н240О	—	—	—	677115,	1270299	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					10	,51				
—	н241О	—	—	—	677106,	1270296	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					06	,17				
—	н242О	—	—	—	677109,	1270286	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					53	,80				
—	н239О	—	—	—	677118,	1270290	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					38	,09				

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:626

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 14
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:637

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1234О	—	—	—	677087,08	1270032,24	—	—	—	—
—	н1235О	—	—	—	677091,46	1270033,91	—	—	—	—
—	н1236О	—	—	—	677086,74	1270046,38	—	—	—	—
—	н1237О	—	—	—	677077,95	1270043,05	—	—	—	—
—	н1238О	—	—	—	677069,15	1270039,72	—	—	—	—
—	н1239О	—	—	—	677072,88	1270029,89	—	—	—	—
—	н1240О	—	—	—	677081,51	1270033,17	—	—	—	—
—	н1241О	—	—	—	677086,08	1270034,90	—	—	—	—
—	н1234О	—	—	—	677087,08	1270032,24	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:637

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 21
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:638**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н519О	—	—	—	676976,	1270708	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					02	,54		ский метод		программного обеспечения
—	н520О	—	—	—	676972,	1270718	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					59	,22		ский метод		программного обеспечения
—	н521О	—	—	—	676962,	1270714	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					41	,61		ский метод		программного обеспечения
—	н522О	—	—	—	676965,	1270704	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					85	,94		ский метод		программного обеспечения
—	н519О	—	—	—	676976,	1270708	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					02	,54		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:638

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 6
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:639**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1092О	—	—	—	677035,72	1270526,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1093О	—	—	—	677031,16	1270540,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1094О	—	—	—	677025,13	1270538,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1095О	—	—	—	677029,69	1270524,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1092О	—	—	—	677035,72	1270526,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:639

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 9
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:640

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1319О	—	—	—	678804,58	1269277,02	—	—	—	—
—	н1320О	—	—	—	678801,94	1269285,76	—	—	—	—
—	н1321О	—	—	—	678789,59	1269282,03	—	—	—	—
—	н1322О	—	—	—	678792,23	1269273,28	—	—	—	—
—	н1319О	—	—	—	678804,58	1269277,02	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:640**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 5, строен. а
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:644**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n265O	—	—	—	676761,	1270171	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					00	,09		ский метод		программного обеспечения
—	н266О	—	—	—	676756, 30	1270182 ,36	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н267О	—	—	—	676746, 05	1270178 ,02	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н268О	—	—	—	676750, 73	1270166 ,81	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н265О	—	—	—	676761, 00	1270171 ,09	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:644

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 16
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
 вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
 кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:646

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1242О	—	—	—	677165,26	1269905,13	—	—	—	—
—	н1243О	—	—	—	677164,58	1269907,08	—	—	—	—
—	н1244О	—	—	—	677168,45	1269908,41	—	—	—	—
—	н1245О	—	—	—	677165,52	1269916,89	—	—	—	—
—	н1246О	—	—	—	677163,36	1269923,13	—	—	—	—
—	н1247О	—	—	—	677149,36	1269918,30	—	—	—	—
—	н1248О	—	—	—	677150,94	1269913,73	—	—	—	—
—	н1249О	—	—	—	677154,13	1269914,82	—	—	—	—
—	н1250О	—	—	—	677155,00	1269912,30	—	—	—	—
—	н1251О	—	—	—	677158,30	1269902,73	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н1242О	—	—	—	677165, 26	1269905 ,13	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:646

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:647**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1323О	—	—	—	677110, 82	1269788 ,60	—	—	—	—
—	н1324О	—	—	—	677088, 17	1269826 ,46	—	—	—	—
—	н1325О	—	—	—	677091, 11	1269828 ,22	—	—	—	—
—	н1326О	—	—	—	677086, 32	1269836 ,23	—	—	—	—
—	н1327О	—	—	—	677083, 69	1269834 ,65	—	—	—	—
—	н1328О	—	—	—	677081, 63	1269838 ,09	—	—	—	—
—	н1329О	—	—	—	677074, 23	1269833 ,76	—	—	—	—
—	н1330О	—	—	—	677088, 57	1269809 ,87	—	—	—	—
—	н1331О	—	—	—	677086, 85	1269808 ,87	—	—	—	—
—	н1332О	—	—	—	677093, 06	1269798 ,48	—	—	—	—
—	н1333О	—	—	—	677095, 05	1269799 ,67	—	—	—	—
—	н1334О	—	—	—	677104, 09	1269784 ,57	—	—	—	—
—	н1323О	—	—	—	677110, 82	1269788 ,60	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:647

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 25
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:652**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н569О	—	—	—	677416,62	1270785,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н570О	—	—	—	677416,04	1270789,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н571О	—	—	—	677417,52	1270790,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н572О	—	—	—	677416, 01	1270800 ,35	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н573О	—	—	—	677413, 94	1270800 ,04	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н574О	—	—	—	677413, 43	1270803 ,50	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н575О	—	—	—	677402, 13	1270801 ,83	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н576О	—	—	—	677403, 94	1270789 ,57	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н577О	—	—	—	677411, 15	1270790 ,63	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н578О	—	—	—	677412, 09	1270785 ,27	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н569О	—	—	—	677416, 62	1270785 ,97	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:652

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 5

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1	2	3
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:653

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н783О	—	—	—	677889,27	1269831,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н784О	—	—	—	677887,81	1269842,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н785О	—	—	—	677877,16	1269841,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н786О	—	—	—	677878,35	1269832,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н787О	—	—	—	677882,96	1269833,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н788О	—	—	—	677883,27	1269831,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н783О	—	—	—	677889,27	1269831,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:653**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 76
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:669**

Зона № 1

Схема № 1										
Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1199O	—	—	—	677340,	1270876	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					88	,83				
—	н1200О	—	—	—	677341, 43	1270887 ,13	—	—	—	—
—	н1201О	—	—	—	677333, 11	1270887 ,63	—	—	—	—
—	н1202О	—	—	—	677332, 39	1270877 ,33	—	—	—	—
—	н1199О	—	—	—	677340, 88	1270876 ,83	—	—	—	—

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:669

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, Буздякский р-н, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 8
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:677

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н904О	—	—	—	677609,94	1270790,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н905О	—	—	—	677607,65	1270797,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н906О	—	—	—	677599,48	1270794,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н907О	—	—	—	677601,77	1270787,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н904О	—	—	—	677609,94	1270790,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:677

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 24
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:679**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н183О	—	—	—	677049,86	1271033,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н184О	—	—	—	677047,33	1271044,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н185О	—	—	—	677039,15	1271042,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н186О	—	—	—	677041,37	1271033,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н187О	—	—	—	677047,21	1271034,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н188О	—	—	—	677047, 52	1271033 ,33	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н183О	—	—	—	677049, 86	1271033 ,88	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:679

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 106
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:680**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н425О	—	—	—	677231,18	1270443,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н426О	—	—	—	677227,34	1270451,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н427О	—	—	—	677218,71	1270447,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н428О	—	—	—	677222,61	1270439,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н425О	—	—	—	677231,18	1270443,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:680

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 77
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:689**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н375О	—	—	—	677505,36	1270001,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н376О	—	—	—	677503,21	1270008,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н377О	—	—	—	677497,59	1270006,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н378О	—	—	—	677499,74	1270000,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н375О	—	—	—	677505,36	1270001,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:689

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 53
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:694**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1014O	—	—	—	678525,	1269387	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					92	,68		ский метод		программного обеспечения
—	н1015О	—	—	—	678529,	1269390	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					95	,64		ский метод		программного обеспечения
—	н1016О	—	—	—	678524,	1269397	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					90	,49		ский метод		программного обеспечения
—	н1017О	—	—	—	678520,	1269394	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					88	,53		ский метод		программного обеспечения
—	н1014О	—	—	—	678525,	1269387	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					92	,68		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:694

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 19
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:696

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н403О	—	—	—	677294,75	1270279,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н404О	—	—	—	677292,73	1270284,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н405О	—	—	—	677288,65	1270282,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н406О	—	—	—	677286,65	1270286,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н407О	—	—	—	677282,13	1270284,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н408О	—	—	—	677286,08	1270275,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н403О	—	—	—	677294,75	1270279,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:696

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 67
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:698**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н507О	—	—	—	677057,05	1271139,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н508О	—	—	—	677055,46	1271144,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н509О	—	—	—	677046,54	1271141,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

—	н510О	—	—	—	677048, 13	1271136 ,56	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н507О	—	—	—	677057, 05	1271139 ,55	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:698

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 121
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:699

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н243О	—	—	—	677269,86	1269840,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н244О	—	—	—	677260,92	1269870,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н245О	—	—	—	677247,90	1269866,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н246О	—	—	—	677248,91	1269863,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н247О	—	—	—	677246,37	1269862,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н248О	—	—	—	677247,48	1269858,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н249О	—	—	—	677250,08	1269859,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н250О	—	—	—	677256,85	1269836,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н243О	—	—	—	677269,86	1269840,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:699**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Школьная, д. 27
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:700**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н998О	—	—	—	678250,	1269371	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					67	,38		ский метод		программного обеспечения
—	н999О	—	—	—	678247,	1269380	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1000О	—	—	—	71	,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1001О	—	—	—	678242,	1269379	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н998О	—	—	—	65	,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1001О	—	—	—	678245,	1269369	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н998О	—	—	—	60	,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н998О	—	—	—	678250,	1269371	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н998О	—	—	—	67	,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:700

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Кирова, д. 44
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:702

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н29О	—	—	—	677537,45	1269682,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н30О	—	—	—	677534,83	1269691,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н31О	—	—	—	677528,98	1269689,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н32О	—	—	—	677531,60	1269680,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н29О	—	—	—	677537,45	1269682,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:702

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 36
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:703**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н125О	—	—	—	677196,32	1270443,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н126О	—	—	—	677192,94	1270452,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н127О	—	—	—	677183,11	1270449,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н128О	—	—	—	677186,46	1270439,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н125О	—	—	—	677196,32	1270443,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:703

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 80
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:739**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н313О	—	—	—	677894,	1269501	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					03	,12		ский метод		программного обеспечения
—	н314О	—	—	—	677892,	1269509	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					22	,05		ский метод		программного обеспечения
—	н315О	—	—	—	677888,	1269508	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					42	,18		ский метод		программного обеспечения
—	н316О	—	—	—	677887,	1269510	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					81	,87		ский метод		программного обеспечения
—	н317О	—	—	—	677882,	1269509	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					79	,72		ский метод		программного обеспечения
—	н318О	—	—	—	677883,	1269507	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					39	,11		ский метод		программного обеспечения
—	н319О	—	—	—	677879,	1269506	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					39	,20		ский метод		программного обеспечения
—	н320О	—	—	—	677881,	1269498	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					22	,20		ский метод		программного обеспечения
—	н313О	—	—	—	677894,	1269501	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					03	,12		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:739

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного	Республика Башкортостан, Буздякский р-н, с.Тюрюшево, ул.Ленина,

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	строительства	д.109
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:740

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н33О	—	—	—	677534,39	1269714,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н34О	—	—	—	677532,12	1269722,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н35О	—	—	—	677522,90	1269719,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н36О	—	—	—	677525,17	1269711,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н33О	—	—	—	677534,39	1269714,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:740

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения,	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 38
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:741**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н105О	—	—	—	677240,10	1270324,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н106О	—	—	—	677237,92	1270332,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н107О	—	—	—	677229,42	1270329,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

—	н108О	—	—	—	677231, 63	1270322 ,29	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н105О	—	—	—	677240, 10	1270324 ,83	—	Фотограмметриче ский метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:741

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 72
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:743**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1187О	—	—	—	677543,18	1269232,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1188О	—	—	—	677542,19	1269237,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1189О	—	—	—	677533,31	1269236,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1190О	—	—	—	677534,30	1269230,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1187О	—	—	—	677543,18	1269232,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:743

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 10
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:744**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н677О	—	—	—	677822,95	1270031,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н678О	—	—	—	677820,52	1270036,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н679О	—	—	—	677811,12	1270032,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н680О	—	—	—	677813,55	1270027,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н677О	—	—	—	677822,95	1270031,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:744**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 75
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:745**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н231О	—	—	—	677089,	1270367	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке**

					91	,58		ский метод		программного обеспечения
—	н232О	—	—	—	677086,	1270377	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н233О	—	—	—	90	,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н234О	—	—	—	677080,	1270375	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н231О	—	—	—	03	,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н234О	—	—	—	677083,	1270365	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н231О	—	—	—	22	,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н231О	—	—	—	677089,	1270367	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
					91	,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:745

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, Буздякский район, с.Тюрюшево, ул.Школьная, д.12
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:746

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н481О	—	—	—	677112,03	1270917,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н482О	—	—	—	677109,83	1270926,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н483О	—	—	—	677099,57	1270924,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н484О	—	—	—	677101,77	1270915,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н481О	—	—	—	677112,03	1270917,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:746

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке

1	2	3
	незавершенного строительства	
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 107
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:754

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н250	—	—	—	677549,36	1269644,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н260	—	—	—	677547,92	1269649,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н270	—	—	—	677539,84	1269646,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н280	—	—	—	677541,28	1269642,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н250	—	—	—	677549,36	1269644,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на земельном участке****2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:754**

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Революционная, д. 34
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

**1. Сведения о характерных точках контура
вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) здание
кадастровый номер (обозначение) 02:16:020301:833**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	n1076O	—	—	—	677687,	1270625	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Описание местоположения здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на
земельном участке

					26	,32		ский метод		программного обеспечения
—	н1077О	—	—	—	677683,	1270632	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					99	,22		ский метод		программного обеспечения
—	н1078О	—	—	—	677675,	1270628	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					32	,12		ский метод		программного обеспечения
—	н1079О	—	—	—	677678,	1270621	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					59	,21		ский метод		программного обеспечения
—	н1076О	—	—	—	677687,	1270625	—	Фотограмметриче	0,10	Вычислено с применением
					26	,32		ский метод		программного обеспечения

2. Характеристики здания, сооружения, объекта незавершенного строительства с кадастровым номером (обозначением) 02:16:020301:833

№ п/п	Наименование характеристики	Значение характеристики
1	2	3
1	Вид объекта недвижимости	здание
2	Ранее присвоенный государственный учетный номер здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (кадастровый, инвентарный или условный номер)	—
3	Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	—
4	Номер кадастрового квартала (кадастровых кварталов), в пределах которого (которых) расположено здание, сооружение, объект незавершенного строительства	02:16:020301
5	Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	—
	Местоположение здания, сооружения, объекта незавершенного строительства	Республика Башкортостан, р-н. Буздякский, с. Тюрюшево, ул. Ленина, д. 38
	Дополнительные сведения о местоположении	—
6	Иные сведения	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:429**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н273О	—	—	—	677635, 58	126945 8,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н274О	—	—	—	677634, 54	126946 3,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н275О	—	—	—	677627, 16	126946 1,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н276О	—	—	—	677628, 20	126945 6,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н273О	—	—	—	677635, 58	126945 8,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:429

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:452**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н873О	—	—	—	677804,48	1270634,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н874О	—	—	—	677802,47	1270639,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н875О	—	—	—	677801,47	1270639,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н876О	—	—	—	677800,28	1270643,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н877О	—	—	—	677789,70	1270639,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н878О	—	—	—	677792,91	1270630,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н873О	—	—	—	677804,48	1270634,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:452

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:476

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н523О	—	—	—	678527,69	1269441,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н524О	—	—	—	678521,16	1269449,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н525О	—	—	—	678512,82	1269442,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н526О	—	—	—	678519,36	1269434,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н523О	—	—	—	678527,69	1269441,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:476

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:485

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н563О	—	—	—	677389,83	1270785,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н564О	—	—	—	677388,50	1270792,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н565О	—	—	—	677386,26	1270792,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н566О	—	—	—	677385,51	1270796,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н567О	—	—	—	677374,10	1270794,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н568О	—	—	—	677376,17	1270783,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н563О	—	—	—	677389,83	1270785,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:485

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:487

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н587О	—	—	—	677474, 99	127080 4,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н588О	—	—	—	677474, 48	127080 9,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н589О	—	—	—	677473, 26	127080 9,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н590О	—	—	—	677472, 60	127081 3,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н591О	—	—	—	677464, 89	127081 2,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н592О	—	—	—	677466, 21	127080 3,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н587О	—	—	—	677474, 99	127080 4,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:487

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:498**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н649О	—	—	—	677794,08	1270159,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н650О	—	—	—	677791,91	1270167,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н651О	—	—	—	677783,30	1270165,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н652О	—	—	—	677785,47	1270157,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н649О	—	—	—	677794,08	1270159,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:498

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:502**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н958О	—	—	—	678144,94	1269302,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н959О	—	—	—	678141,87	1269315,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н960О	—	—	—	678132,71	1269312,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н961О	—	—	—	678136,10	1269299,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н958О	—	—	—	678144,94	1269302,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:502

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:505

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н982О	—	—	—	678291,85	1269380,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н983О	—	—	—	678289,09	1269389,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н984О	—	—	—	678282,03	1269387,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н985О	—	—	—	678283,99	1269381,25	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н986О	—	—	—	678286,50	1269382,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н987О	—	—	—	678287,30	1269379,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н982О	—	—	—	678291,85	1269380,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:505

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:514**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н457О	—	—	—	677147,15	1270783,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н458О	—	—	—	677146,19	1270787,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н459О	—	—	—	677139,12	1270785,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н460О	—	—	—	677140,07	1270781,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н457О	—	—	—	677147,15	1270783,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:514

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:517

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1О	—	—	—	677595,04	1269481,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н2О	—	—	—	677592,61	1269491,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н3О	—	—	—	677591,42	1269491,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н4О	—	—	—	677590,80	1269493,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н5О	—	—	—	677584,73	1269491,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н6О	—	—	—	677585,33	1269489,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н7О	—	—	—	677582,66	1269488,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н8О	—	—	—	677585,09	1269479,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1О	—	—	—	677595,04	1269481,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:517

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:523**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н219О	—	—	—	678462, 11	126939 8,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н220О	—	—	—	678460, 17	126940 3,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н221О	—	—	—	678451, 52	126940 0,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н222О	—	—	—	678453, 46	126939 5,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н219О	—	—	—	678462, 11	126939 8,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:523

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:533**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н269О	—	—	—	677660,00	1269431,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н270О	—	—	—	677659,17	1269436,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н271О	—	—	—	677651,02	1269435,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н272О	—	—	—	677651,85	1269430,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н269О	—	—	—	677660,00	1269431,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:533

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:535

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н283О	—	—	—	677627,45	1269518,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н284О	—	—	—	677625,97	1269527,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н285О	—	—	—	677615,60	1269525,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н286О	—	—	—	677617,09	1269516,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н283О	—	—	—	677627,45	1269518,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:535

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:549

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н59О	—	—	—	677476, 10	126998 3,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н60О	—	—	—	677473, 30	126999 3,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н61О	—	—	—	677462, 30	126999 0,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н62О	—	—	—	677465, 11	126998 0,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н59О	—	—	—	677476, 10	126998 3,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:549

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:553

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н73О	—	—	—	677452, 43	127007 0,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н74О	—	—	—	677449, 02	127007 9,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н75О	—	—	—	677438, 92	127007 6,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н76О	—	—	—	677440, 59	127007 1,58	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н77О	—	—	—	677438, 30	127007 0,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н78О	—	—	—	677440, 04	127006 5,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н73О	—	—	—	677452, 43	127007 0,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:553

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:554

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н79О	—	—	—	677355,98	1270125,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н80О	—	—	—	677355,17	1270127,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н81О	—	—	—	677356,30	1270127,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н82О	—	—	—	677353,04	1270136,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н83О	—	—	—	677343,53	1270133,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н84О	—	—	—	677346,79	1270124,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н85О	—	—	—	677352,40	1270126,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н86О	—	—	—	677353,22	1270124,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н79О	—	—	—	677355,98	1270125,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:554

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:559**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н109О	—	—	—	677229, 64	127035 2,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н110О	—	—	—	677227, 10	127035 8,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н111О	—	—	—	677224, 20	127035 7,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н112О	—	—	—	677224, 74	127035 6,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н113О	—	—	—	677217, 42	127035 3,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н114О	—	—	—	677219, 43	127034 8,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н109О	—	—	—	677229, 64	127035 2,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:559

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:564

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н133О	—	—	—	677159,43	1270563,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н134О	—	—	—	677157,27	1270573,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н135О	—	—	—	677146,35	1270570,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н136О	—	—	—	677147,12	1270567,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н137О	—	—	—	677145,85	1270567,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н138О	—	—	—	677147,23	1270560,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н133О	—	—	—	677159,43	1270563,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:564

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:565

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1208О	—	—	—	677025, 73	127057 4,50	—	—	—	—
—	н1209О	—	—	—	677022, 22	127058 4,19	—	—	—	—
—	н1210О	—	—	—	677011, 81	127058 0,41	—	—	—	—
—	н1211О	—	—	—	677015, 33	127057 0,72	—	—	—	—
—	н1208О	—	—	—	677025, 73	127057 4,50	—	—	—	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:565

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:567

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н145О	—	—	—	677127,53	1270754,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н146О	—	—	—	677124,33	1270763,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н147О	—	—	—	677116,34	1270760,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н148О	—	—	—	677119,53	1270751,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н145О	—	—	—	677127,53	1270754,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:567

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:568

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н155О	—	—	—	677107, 22	127081 9,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н156О	—	—	—	677104, 85	127082 7,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н157О	—	—	—	677096, 42	127082 5,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н158О	—	—	—	677098, 80	127081 6,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н155О	—	—	—	677107, 22	127081 9,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:568

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:569**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н159О	—	—	—	677097,05	1270863,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н160О	—	—	—	677094,15	1270874,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н161О	—	—	—	677083,42	1270871,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н162О	—	—	—	677085,83	1270862,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н163О	—	—	—	677090,33	1270863,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н164О	—	—	—	677090,82	1270861,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н159О	—	—	—	677097,05	1270863,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:569

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:588

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н433О	—	—	—	677207, 97	127049 5,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н434О	—	—	—	677205, 17	127050 5,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н435О	—	—	—	677198, 16	127050 3,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н436О	—	—	—	677201, 00	127049 3,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н433О	—	—	—	677207, 97	127049 5,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:588

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:602

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н485О	—	—	—	677102,61	1270956,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н486О	—	—	—	677100,00	1270966,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н487О	—	—	—	677089,90	1270964,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н488О	—	—	—	677092,51	1270954,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н485О	—	—	—	677102,61	1270956,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:602

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:606

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1072О	—	—	—	677886,32	1269268,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1073О	—	—	—	677884,75	1269273,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1074О	—	—	—	677876,09	1269270,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1075О	—	—	—	677877,65	1269265,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1072О	—	—	—	677886,32	1269268,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:606

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:615**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1179О	—	—	—	677503,78	1269090,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1180О	—	—	—	677503,70	1269095,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1181О	—	—	—	677494,37	1269094,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1182О	—	—	—	677494,45	1269090,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1179О	—	—	—	677503,78	1269090,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:615

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:618**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н938О	—	—	—	677576, 79	126979 0,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н939О	—	—	—	677573, 72	126980 3,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н940О	—	—	—	677559, 12	126980 0,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н941О	—	—	—	677555, 43	126981 5,85	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н942О	—	—	—	677542, 20	126981 2,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н943О	—	—	—	677548, 97	126978 3,94	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н938О	—	—	—	677576, 79	126979 0,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:618

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:651**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1052О	—	—	—	677807,62	1269204,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1053О	—	—	—	677804,35	1269218,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1054О	—	—	—	677795,25	1269216,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1055О	—	—	—	677797,31	1269207,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1056О	—	—	—	677801,70	1269208,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1057О	—	—	—	677802,91	1269203,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1052О	—	—	—	677807,62	1269204,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:651

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:659

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н769О	—	—	—	677891, 99	126978 6,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н770О	—	—	—	677890, 38	126979 5,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н771О	—	—	—	677888, 48	126979 4,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н772О	—	—	—	677888, 41	126979 5,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н773О	—	—	—	677883, 60	126979 4,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н774О	—	—	—	677885, 28	126978 4,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н769О	—	—	—	677891, 99	126978 6,16	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:659

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:685

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н863О	—	—	—	677850,32	1270648,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н864О	—	—	—	677847,32	1270658,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н865О	—	—	—	677843,40	1270657,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н866О	—	—	—	677842,92	1270659,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н867О	—	—	—	677841,90	1270660,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н868О	—	—	—	677839,64	1270659,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н869О	—	—	—	677839,05	1270658,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н870О	—	—	—	677839,50	1270656,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н871О	—	—	—	677838,48	1270656,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н872О	—	—	—	677841,48	1270645,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н863О	—	—	—	677850,	127064	—	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

32

8,07

й метод

программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:685

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:706**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1335О	—	—	—	677242,85	1269419,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1336О	—	—	—	677226,70	1269452,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1337О	—	—	—	677216,16	1269447,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1338О	—	—	—	677232,45	1269414,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1335О	—	—	—	677242,85	1269419,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:706

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:707**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1252О	—	—	—	677074, 34	126985 8,58	—	—	—	—
—	н1253О	—	—	—	677077, 82	126986 3,38	—	—	—	—
—	н1254О	—	—	—	677065, 00	126987 2,69	—	—	—	—
—	н1255О	—	—	—	677061, 51	126986 8,03	—	—	—	—
—	н1256О	—	—	—	677066, 52	126986 4,40	—	—	—	—
—	н1257О	—	—	—	677064, 99	126986 2,29	—	—	—	—
—	н1258О	—	—	—	677067, 65	126986 0,36	—	—	—	—
—	н1259О	—	—	—	677069, 11	126986 2,38	—	—	—	—
—	н1252О	—	—	—	677074, 34	126985 8,58	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:707

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:708**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1130О	—	—	—	677352, 28	126952 5,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1131О	—	—	—	677346, 23	126954 0,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1132О	—	—	—	677271, 68	126950 8,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1133О	—	—	—	677278, 21	126949 3,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1130О	—	—	—	677352, 28	126952 5,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:708

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:709

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1138О	—	—	—	677217,18	1269453,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1139О	—	—	—	677190,38	1269506,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1140О	—	—	—	677177,01	1269500,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1141О	—	—	—	677203,82	1269446,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1138О	—	—	—	677217,18	1269453,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:709

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:710**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1134О	—	—	—	677289,78	1269465,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1135О	—	—	—	677283,54	1269481,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1136О	—	—	—	677230,02	1269459,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1137О	—	—	—	677237,15	1269443,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1134О	—	—	—	677289,78	1269465,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:710

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:711**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1118О	—	—	—	677183,88	1269519,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1119О	—	—	—	677159,80	1269574,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1120О	—	—	—	677145,72	1269568,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1121О	—	—	—	677169,90	1269513,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1118О	—	—	—	677183,88	1269519,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:711

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:712

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1126О	—	—	—	677310,53	1269555,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1127О	—	—	—	677291,41	1269612,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1128О	—	—	—	677274,34	1269606,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1129О	—	—	—	677293,25	1269549,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1126О	—	—	—	677310,53	1269555,56	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:712

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:713**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1339О	—	—	—	677271, 46	126936 2,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1340О	—	—	—	677242, 85	126941 9,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1341О	—	—	—	677232, 45	126941 4,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1342О	—	—	—	677261, 15	126935 7,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1339О	—	—	—	677271, 46	126936 2,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:713

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:716

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1155О	—	—	—	677332, 17	126943 6,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1156О	—	—	—	677315, 13	126948 1,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1157О	—	—	—	677297, 50	126947 5,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1158О	—	—	—	677314, 45	126942 9,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1155О	—	—	—	677332, 17	126943 6,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:716

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:717

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1114О	—	—	—	677146, 10	126964 2,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1115О	—	—	—	677131, 31	126967 5,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1116О	—	—	—	677117, 68	126966 9,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1117О	—	—	—	677132, 75	126963 6,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1114О	—	—	—	677146, 10	126964 2,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:717

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:718

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1110О	—	—	—	677283,05	1269635,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1111О	—	—	—	677265,09	1269690,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1112О	—	—	—	677248,08	1269684,31	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1113О	—	—	—	677266,19	1269630,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1110О	—	—	—	677283,05	1269635,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:718

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:720

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н449О	—	—	—	677169,42	1270695,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н450О	—	—	—	677167,92	1270702,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н451О	—	—	—	677157,92	1270700,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н452О	—	—	—	677159,45	1270693,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н449О	—	—	—	677169,42	1270695,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:720

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:724**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1260О	—	—	—	677140, 14	126999 0,84	—	—	—	—
—	н1261О	—	—	—	677138, 13	126999 6,73	—	—	—	—
—	н1262О	—	—	—	677136, 14	127000 2,58	—	—	—	—
—	н1263О	—	—	—	677123, 74	126999 8,36	—	—	—	—
—	н1264О	—	—	—	677125, 74	126999 2,48	—	—	—	—
—	н1265О	—	—	—	677123, 70	126999 1,79	—	—	—	—
—	н1266О	—	—	—	677126, 55	126998 3,43	—	—	—	—
—	н1267О	—	—	—	677132, 13	126998 5,33	—	—	—	—
—	н1268О	—	—	—	677131, 28	126998 7,82	—	—	—	—
—	н1260О	—	—	—	677140, 14	126999 0,84	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:724

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:726**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н543О	—	—	—	677413, 27	127086 3,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н544О	—	—	—	677414, 56	127087 1,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н545О	—	—	—	677400, 98	127087 3,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н546О	—	—	—	677399, 16	127086 2,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н547О	—	—	—	677410, 76	127086 0,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н548О	—	—	—	677411, 27	127086 3,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н543О	—	—	—	677413, 27	127086 3,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:726

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:728

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н843О	—	—	—	677895,37	1270621,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н844О	—	—	—	677893,32	1270629,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н845О	—	—	—	677888,46	1270628,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н846О	—	—	—	677890,51	1270620,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н843О	—	—	—	677895,37	1270621,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:728

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:729

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н835О	—	—	—	677709,39	1270565,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н836О	—	—	—	677705,65	1270574,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н837О	—	—	—	677697,09	1270570,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н838О	—	—	—	677700,83	1270561,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н835О	—	—	—	677709,39	1270565,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:729

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:731**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н527О	—	—	—	677305, 10	127088 6,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н528О	—	—	—	677305, 16	127089 6,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н529О	—	—	—	677297, 86	127089 6,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н530О	—	—	—	677297, 80	127088 6,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н527О	—	—	—	677305, 10	127088 6,61	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:731

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:752

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н703О	—	—	—	677856,60	1269767,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н704О	—	—	—	677855,12	1269775,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н705О	—	—	—	677848,12	1269773,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н706О	—	—	—	677849,00	1269769,03	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н707О	—	—	—	677846,34	1269768,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н708О	—	—	—	677846,94	1269765,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н703О	—	—	—	677856,60	1269767,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:752

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:753

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н445О	—	—	—	677173, 19	127067 2,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н446О	—	—	—	677172, 57	127068 2,04	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н447О	—	—	—	677165, 02	127068 1,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н448О	—	—	—	677165, 69	127067 1,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н445О	—	—	—	677173, 19	127067 2,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:753

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:755

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н321О	—	—	—	677594, 14	126964 2,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н322О	—	—	—	677591, 87	126965 0,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н323О	—	—	—	677580, 03	126964 7,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н324О	—	—	—	677582, 30	126963 9,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н321О	—	—	—	677594, 14	126964 2,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:755

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:756

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н37О	—	—	—	677527,90	1269740,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н38О	—	—	—	677525,67	1269749,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н39О	—	—	—	677516,09	1269747,35	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н40О	—	—	—	677518,47	1269738,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н37О	—	—	—	677527,90	1269740,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:756

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:757

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1026О	—	—	—	677936,78	1269239,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1027О	—	—	—	677934,87	1269248,13	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1028О	—	—	—	677921,85	1269245,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1029О	—	—	—	677923,75	1269236,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1026О	—	—	—	677936,78	1269239,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:757

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:758**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н511О	—	—	—	677055, 48	127117 2,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н512О	—	—	—	677051, 56	127118 2,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н513О	—	—	—	677041, 06	127117 8,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н514О	—	—	—	677044, 99	127116 8,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н511О	—	—	—	677055, 48	127117 2,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:758

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:759

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н952О	—	—	—	677000, 30	127118 8,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н953О	—	—	—	676996, 86	127119 9,50	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н954О	—	—	—	676991, 04	127119 7,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н955О	—	—	—	676992, 08	127119 4,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н956О	—	—	—	676989, 06	127119 3,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н957О	—	—	—	676991, 47	127118 5,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н952О	—	—	—	677000, 30	127118 8,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:759

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:760

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	h653O	—	—	—	677797, 17	127013 6,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h654O	—	—	—	677798, 81	127013 7,14	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h655O	—	—	—	677796, 87	127014 4,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h656O	—	—	—	677781, 83	127014 0,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h657O	—	—	—	677783, 78	127013 3,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h658O	—	—	—	677785, 95	127013 3,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	h653O	—	—	—	677797, 17	127013 6,70	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:760

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:761

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н515О	—	—	—	677039, 71	127122 1,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н516О	—	—	—	677035, 99	127123 1,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н517О	—	—	—	677025, 94	127122 8,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н518О	—	—	—	677029, 66	127121 7,63	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н515О	—	—	—	677039, 71	127122 1,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:761

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:762

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1106О	—	—	—	678590,03	1269366,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1107О	—	—	—	678596,62	1269372,91	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1108О	—	—	—	678590,96	1269378,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1109О	—	—	—	678584,38	1269372,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1106О	—	—	—	678590,03	1269366,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:762

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:768**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н637О	—	—	—	677752, 87	127032 6,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н638О	—	—	—	677749, 72	127033 4,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н639О	—	—	—	677742, 50	127033 2,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н640О	—	—	—	677745, 65	127032 3,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н637О	—	—	—	677752, 87	127032 6,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:768

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:769

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н223О	—	—	—	677053,06	1270489,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н224О	—	—	—	677051,79	1270493,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н225О	—	—	—	677053,10	1270493,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н226О	—	—	—	677052,33	1270495,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н227О	—	—	—	677051,07	1270495,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н228О	—	—	—	677049,67	1270498,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н229О	—	—	—	677039,19	1270495,33	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н230О	—	—	—	677042,65	1270485,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н223О	—	—	—	677053,06	1270489,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:769

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:770**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н211О	—	—	—	676918,05	1270882,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н212О	—	—	—	676915,12	1270891,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н213О	—	—	—	676906,08	1270888,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н214О	—	—	—	676909,01	1270879,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н211О	—	—	—	676918,05	1270882,99	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:770

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:771

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н789О	—	—	—	677886,92	1269860,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н790О	—	—	—	677886,41	1269864,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н791О	—	—	—	677885,20	1269863,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н792О	—	—	—	677884,49	1269869,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н793О	—	—	—	677873,92	1269867,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н794О	—	—	—	677875,06	1269859,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н795О	—	—	—	677881,19	1269860,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н796О	—	—	—	677881,42	1269858,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н797О	—	—	—	677884,41	1269858,75	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н798О	—	—	—	677884,26	1269859,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н789О	—	—	—	677886,	126986	—	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

92

0,24

й метод

программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:771

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:774

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1096О	—	—	—	678062,39	1269284,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1097О	—	—	—	678058,49	1269291,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1098О	—	—	—	678055,04	1269290,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1099О	—	—	—	678058,78	1269282,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1096О	—	—	—	678062,39	1269284,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:774

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:775

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1167О	—	—	—	677604,39	1269305,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1168О	—	—	—	677605,40	1269314,43	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1169О	—	—	—	677595,36	1269315,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1170О	—	—	—	677594,36	1269306,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1167О	—	—	—	677604,39	1269305,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:775

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:776

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н497О	—	—	—	677073, 62	127107 0,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н498О	—	—	—	677071, 26	127107 9,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н499О	—	—	—	677069, 06	127107 8,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н500О	—	—	—	677068, 95	127107 8,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н501О	—	—	—	677062, 88	127107 7,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н502О	—	—	—	677065, 27	127106 8,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н497О	—	—	—	677073, 62	127107 0,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:776

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:777

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н149О	—	—	—	677118,59	1270782,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н150О	—	—	—	677116,55	1270790,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н151О	—	—	—	677111,18	1270788,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н152О	—	—	—	677111,69	1270787,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н153О	—	—	—	677107,57	1270785,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н154О	—	—	—	677109,11	1270780,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н149О	—	—	—	677118,59	1270782,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:777

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:778

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н189О	—	—	—	677037, 43	127107 5,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н190О	—	—	—	677035, 66	127108 3,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н191О	—	—	—	677023, 15	127108 1,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н192О	—	—	—	677024, 91	127107 2,89	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н189О	—	—	—	677037, 43	127107 5,54	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:778

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:779

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н966О	—	—	—	678372, 23	126940 1,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н967О	—	—	—	678368, 78	126941 2,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н968О	—	—	—	678360, 18	126940 9,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н969О	—	—	—	678363, 64	126939 8,81	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н966О	—	—	—	678372, 23	126940 1,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:779

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:780

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н417О	—	—	—	677239,33	1270424,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н418О	—	—	—	677236,34	1270431,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н419О	—	—	—	677233,67	1270430,01	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н420О	—	—	—	677233,05	1270431,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н421О	—	—	—	677230,37	1270430,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н422О	—	—	—	677231,85	1270426,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н423О	—	—	—	677228,19	1270425,27	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н424О	—	—	—	677230,31	1270420,39	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н417О	—	—	—	677239,33	1270424,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:780

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:781**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н63О	—	—	—	677462,55	1270019,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н64О	—	—	—	677461,75	1270022,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н65О	—	—	—	677465,01	1270023,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н66О	—	—	—	677461,46	1270033,86	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н67О	—	—	—	677451,62	1270030,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н68О	—	—	—	677455,97	1270017,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н63О	—	—	—	677462,55	1270019,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:781

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:782

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н709О	—	—	—	677761, 86	126973 1,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н710О	—	—	—	677760, 29	126973 8,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н711О	—	—	—	677750, 27	126973 6,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н712О	—	—	—	677751, 84	126972 9,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н709О	—	—	—	677761, 86	126973 1,29	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:782

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:798

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1100О	—	—	—	677712, 17	126932 0,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1101О	—	—	—	677708, 67	126932 6,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1102О	—	—	—	677704, 31	126932 4,44	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1103О	—	—	—	677705, 36	126932 2,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1104О	—	—	—	677701, 42	126932 0,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1105О	—	—	—	677703, 88	126931 5,80	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1100О	—	—	—	677712, 17	126932 0,26	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:798

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:800**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1269О	—	—	—	677008,82	1270619,48	—	—	—	—
—	н1270О	—	—	—	677005,20	1270631,08	—	—	—	—
—	н1271О	—	—	—	676993,54	1270627,44	—	—	—	—
—	н1272О	—	—	—	676997,16	1270615,84	—	—	—	—
—	н1269О	—	—	—	677008,82	1270619,48	—	—	—	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:800

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:804

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н171О	—	—	—	677077, 21	127092 4,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н172О	—	—	—	677075, 59	127093 2,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н173О	—	—	—	677066, 64	127093 0,64	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н174О	—	—	—	677068, 26	127092 2,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н171О	—	—	—	677077, 21	127092 4,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:804

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:805**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н617О	—	—	—	677673, 10	127054 3,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н618О	—	—	—	677668, 16	127055 4,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н619О	—	—	—	677656, 70	127054 9,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н620О	—	—	—	677661, 64	127053 8,00	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н617О	—	—	—	677673, 10	127054 3,12	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:805

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:807

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н55О	—	—	—	677481,86	1269958,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н56О	—	—	—	677479,53	1269968,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н57О	—	—	—	677474,75	1269967,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н58О	—	—	—	677477,00	1269957,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н55О	—	—	—	677481,86	1269958,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:807

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:808**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н799О	—	—	—	677906, 12	126988 6,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н800О	—	—	—	677904, 84	126989 8,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н801О	—	—	—	677897, 40	126989 7,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н802О	—	—	—	677898, 69	126988 6,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н799О	—	—	—	677906, 12	126988 6,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:808

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:809

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н673О	—	—	—	677814, 47	127005 6,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н674О	—	—	—	677811, 86	127006 4,90	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н675О	—	—	—	677803, 09	127006 1,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н676О	—	—	—	677805, 88	127005 3,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н673О	—	—	—	677814, 47	127005 6,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:809

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:810

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1175О	—	—	—	677572, 41	126922 3,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1176О	—	—	—	677574, 72	126923 2,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1177О	—	—	—	677568, 29	126923 3,71	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1178О	—	—	—	677565, 99	126922 4,73	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1175О	—	—	—	677572, 41	126922 3,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:810

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:811

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н215О	—	—	—	676949, 23	127078 6,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н216О	—	—	—	676946, 54	127079 5,37	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н217О	—	—	—	676937, 14	127079 2,42	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н218О	—	—	—	676939, 83	127078 3,84	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н215О	—	—	—	676949, 23	127078 6,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:811

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:812

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н593О	—	—	—	677499,16	1270811,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н594О	—	—	—	677497,59	1270822,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н595О	—	—	—	677485,43	1270820,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н596О	—	—	—	677486,84	1270809,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н593О	—	—	—	677499,16	1270811,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:812

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:813**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н807О	—	—	—	677831, 40	127020 4,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н808О	—	—	—	677829, 37	127021 2,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н809О	—	—	—	677816, 49	127020 9,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н810О	—	—	—	677818, 52	127020 1,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н807О	—	—	—	677831, 40	127020 4,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:813

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:816

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н307О	—	—	—	677653,05	1270711,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н308О	—	—	—	677649,74	1270721,32	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н309О	—	—	—	677646,09	1270720,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н310О	—	—	—	677646,69	1270718,34	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н311О	—	—	—	677641,80	1270716,65	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н312О	—	—	—	677644,52	1270708,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н307О	—	—	—	677653,05	1270711,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:816

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:817

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н493О	—	—	—	677075, 70	127104 9,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н494О	—	—	—	677073, 28	127105 8,69	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н495О	—	—	—	677067, 57	127105 7,21	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н496О	—	—	—	677069, 99	127104 7,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н493О	—	—	—	677075, 70	127104 9,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:817

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:818

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1006О	—	—	—	678634, 47	126932 2,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1007О	—	—	—	678640, 26	126932 9,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1008О	—	—	—	678637, 11	126933 2,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1009О	—	—	—	678635, 60	126933 0,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1010О	—	—	—	678630, 61	126933 5,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1011О	—	—	—	678625, 21	126932 9,45	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1012О	—	—	—	678631, 40	126932 3,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1013О	—	—	—	678632, 53	126932 4,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1006О	—	—	—	678634, 47	126932 2,95	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:818

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:819**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н992О	—	—	—	678270,72	1269375,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н993О	—	—	—	678266,98	1269387,10	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н994О	—	—	—	678263,04	1269385,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н995О	—	—	—	678263,80	1269383,48	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н996О	—	—	—	678259,57	1269382,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н997О	—	—	—	678262,59	1269372,92	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н992О	—	—	—	678270,72	1269375,55	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:819

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:823

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н775О	—	—	—	677891, 01	126980 6,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н776О	—	—	—	677889, 53	126981 7,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н777О	—	—	—	677886, 98	126981 7,17	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н778О	—	—	—	677886, 94	126981 7,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н779О	—	—	—	677880, 32	126981 6,62	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н780О	—	—	—	677881, 88	126980 5,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н781О	—	—	—	677888, 40	126980 5,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н782О	—	—	—	677888, 37	126980 6,24	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н775О	—	—	—	677891, 01	126980 6,60	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:823

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:824**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н819О	—	—	—	677751, 72	127046 5,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н820О	—	—	—	677747, 87	127047 6,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н821О	—	—	—	677736, 56	127047 1,98	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н822О	—	—	—	677740, 41	127046 1,72	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н819О	—	—	—	677751, 72	127046 5,96	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:824

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:825**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1030О	—	—	—	677958,09	1269253,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1031О	—	—	—	677956,37	1269259,88	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1032О	—	—	—	677949,09	1269257,87	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1033О	—	—	—	677950,81	1269251,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1030О	—	—	—	677958,09	1269253,67	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:825

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:826

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1042О	—	—	—	677872,94	1269226,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1043О	—	—	—	677870,53	1269237,28	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1044О	—	—	—	677861,67	1269235,36	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1045О	—	—	—	677864,07	1269224,30	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1042О	—	—	—	677872,94	1269226,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:826

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения****1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:827**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н974О	—	—	—	678331, 83	126939 4,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н975О	—	—	—	678328, 65	126940 4,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н976О	—	—	—	678323, 75	126940 2,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н977О	—	—	—	678326, 94	126939 2,51	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н974О	—	—	—	678331, 83	126939 4,07	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:827

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:828

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н681О	—	—	—	678568, 29	126940 2,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н682О	—	—	—	678561, 80	126940 9,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н683О	—	—	—	678554, 37	126940 2,02	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н684О	—	—	—	678560, 86	126939 5,18	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н681О	—	—	—	678568, 29	126940 2,22	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:828

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:831

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1142О	—	—	—	678301,02	1269335,74	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1143О	—	—	—	678297,73	1269346,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1144О	—	—	—	678295,58	1269345,83	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1145О	—	—	—	678294,99	1269347,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1146О	—	—	—	678293,16	1269347,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1147О	—	—	—	678293,54	1269345,97	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1148О	—	—	—	678291,72	1269345,41	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1149О	—	—	—	678290,87	1269346,08	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1150О	—	—	—	678288,65	1269345,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1151О	—	—	—	678287,78	1269343,57	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1152О	—	—	—	678290,	126933	—	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

					47	4,83		й метод		программного обеспечения
—	н1153О	—	—	—	678296, 46	126933 6,66	—	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1154О	—	—	—	678297, 10	126933 4,56	—	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н1142О	—	—	—	678301, 02	126933 5,74	—	Фотограмметрически й метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:831

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:834

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _p), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _p), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н978О	—	—	—	678308, 10	126938 7,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н979О	—	—	—	678305, 88	126939 5,77	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н980О	—	—	—	678297, 30	126939 3,38	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н981О	—	—	—	678299, 52	126938 5,40	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н978О	—	—	—	678308, 10	126938 7,78	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:834

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:835**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н347О	—	—	—	677638, 22	126986 9,59	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н348О	—	—	—	677637, 16	126987 1,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н349О	—	—	—	677639, 62	126987 2,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н350О	—	—	—	677636, 16	126987 8,19	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н351О	—	—	—	677628, 02	126987 2,93	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н352О	—	—	—	677631, 41	126986 7,68	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н353О	—	—	—	677634, 26	126986 9,52	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н354О	—	—	—	677635, 40	126986 7,76	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н347О	—	—	—	677638,	126986	—	Фотограмметрически	0,10	Вычислено с применением

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения

22

9,59

й метод

программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:835

1. —

1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:844

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1343О	—	—	—	678617, 40	126929 3,32	—	—	—	—
—	н1344О	—	—	—	678615, 01	126929 5,90	—	—	—	—
—	н1345О	—	—	—	678616, 31	126929 7,10	—	—	—	—
—	н1346О	—	—	—	678611, 85	126930 1,92	—	—	—	—
—	н1347О	—	—	—	678610, 57	126930 0,73	—	—	—	—
—	н1348О	—	—	—	678611, 78	126929 9,43	—	—	—	—
—	н1349О	—	—	—	678605, 04	126929 3,20	—	—	—	—
—	н1350О	—	—	—	678610, 67	126928 7,11	—	—	—	—

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

—	н1343О	—	—	—	678617, 40	126929 3,32	—	—	—	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:844

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:845**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н115О	—	—	—	677218,55	1270385,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н116О	—	—	—	677214,74	1270393,49	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н117О	—	—	—	677207,35	1270390,11	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н118О	—	—	—	677209,14	1270386,20	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н119О	—	—	—	677211,92	1270387,47	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н120О	—	—	—	677213,95	1270383,05	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н115О	—	—	—	677218,55	1270385,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:845

1. —

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:957**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н471О	—	—	—	677125,00	1270851,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н472О	—	—	—	677123,84	1270855,23	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н473О	—	—	—	677128,97	1270856,66	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н474О	—	—	—	677126,88	1270864,15	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н475О	—	—	—	677117,21	1270861,46	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н476О	—	—	—	677120,46	1270849,79	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения
—	н471О	—	—	—	677125,00	1270851,06	—	Фотограмметрический метод	0,10	Вычислено с применением программного обеспечения

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:957

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

**Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения**

**1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:964**

Зона № 1

Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие			Уточненные			Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м		R, м	Координаты, м		R, м			
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1351О	—	—	—	677759, 29	127029 6,16	—	—	—	—
—	н1352О	—	—	—	677757, 09	127030 4,82	—	—	—	—
—	н1353О	—	—	—	677747, 92	127030 2,49	—	—	—	—
—	н1354О	—	—	—	677750, 13	127029 3,83	—	—	—	—
—	н1351О	—	—	—	677759, 29	127029 6,16	—	—	—	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:964

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления
реестровых ошибок в сведениях об описании их местоположения1. Сведения о характерных точках контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства
с кадастровым номером 02:16:020301:965

Зона № 1


Номер контура	Номера характерных точек контура	Существующие		R, м	Уточненные		R, м	Метод определения координат	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерной точки (M _t), м	Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерной точки (M _t), м
		Координаты, м			Координаты, м					
		X	Y		X	Y				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
—	н1355О	—	—	—	676853,74	1271040,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1356О	—	—	—	676851,68	1271047,53	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	569	676846,18	1271045,79	—	—	—	—	—	0,10	—
—	н1357О	—	—	—	676848,29	1271039,09	—	Фотограмметрический метод	0,10	—
—	н1355О	—	—	—	676853,74	1271040,82	—	Фотограмметрический метод	0,10	—

2. Иные сведения о здании, сооружении, объекте незавершенного строительства с кадастровым номером 02:16:020301:965

1. —

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Основной лист



Масштаб 1: 12597

Условные обозначения:

-  – область выносного листа,
23 – номер выносного листа.

Остальные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №1



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №2



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №3



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №4




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №5



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №6




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №7



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №8




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №9



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №11




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №12



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №13



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

This is an aerial photograph of a rural area, overlaid with a cadastral map. The map shows property boundaries in red, buildings in various colors, and roads. The roads are labeled 'Кирова' and 'Революционная'. Numerous numbers are scattered across the map, likely representing plot numbers or coordinates. The area is a mix of green fields, trees, and small settlements.

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №15



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №16



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №17



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №18



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №19



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №20



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №21



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №22




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №23



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №24



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №25



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №26



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №27




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №28




Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №29



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ
Схема границ земельных участков

Выносной лист №30



Масштаб 1:1300

Условные обозначения приведены на отдельной странице в конце раздела.

КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ

Схема границ земельных участков

Условные обозначения:

—	— существующая часть границы земельного участка,
—	— вновь образованная или уточненная часть границы земельного участка,
•	— характерная точка границы земельного участка,
—	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
—	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
- - - - -	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
- - - - -	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
- - - - -	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
- - - - -	— часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства,
•	— характерная точка контура здания,